

Raport detaliat privind sumele acceptate pentru indicatori AMP pentru mai 2013

| Anul | Luna | IDNO | IMS | Cod | Nume Ind | Nr SERVICII | Puncte per serviciu | Suma puncte | Suma | Pret punct |
|------|------|---------------|--|------|--|----------------|------------------------|----------------|----------|------------|
| 2013 | 5 | 1002600053658 | Centrul de Medicină a Aviației Civile | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 16 | 20 | 320 | 1996,672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1002600053658 | Centrul de Medicină a Aviației Civile | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 70 | 1 | 70 | 436,772 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1002600053658 | Centrul de Medicină a Aviației Civile | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 70 | 3,5 | 245 | 1528,702 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1002600053658 | Centrul de Medicină a Aviației Civile | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 51 | 4 | 204 | 1272,878 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1002600053658 | Centrul de Medicină a Aviației Civile | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s- a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 66 | 10 | 660 | 4118,136 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1002600053658 | Centrul de Medicină a Aviației Civile | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 52 | 4 | 208 | 1297,837 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1002600053658 | Centrul de Medicină a Aviației Civile | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 1 | 3,5 | 3,5 | 21,8386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1002600053658 | Centrul de Medicină a Aviației Civile | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 17 | 4 | 68 | 424,2928 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1002600053658 | Centrul de Medicină a Aviației Civile | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 8 | 5 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1002600053658 | Centrul de Medicină a Aviației Civile | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 8 | 30 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1002600053658 | Centrul de Medicină a Aviației Civile | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 7 | 3 | 21 | 131,0316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1002600053658 | Centrul de Medicină a Aviației Civile | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 7 | 3 | 21 | 131,0316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1002600053658 | Centrul de Medicină a Aviației Civile | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 7 | 5 | 35 | 218,386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1002600053658 | Centrul de Medicină a Aviației Civile | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 7 | 5 | 35 | 218,386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1002600053658 | Centrul de Medicină a Aviației Civile | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 8 | 5 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1002600053658 | Centrul de Medicină a Aviației Civile | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1002600053658 | Centrul de Medicină a Aviației Civile | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 62 | 4 | 248 | 1547,421 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1002600053658 | Centrul de Medicină a Aviației Civile | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600103837 | SRL "Dac Slav Biznes" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------------|------|--|----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600103837 | SRL "Dac Slav Biznes" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 35 | 1 | 35 | 218,386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600103837 | SRL "Dac Slav Biznes" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 96 | 3,5 | 336 | 2096,506 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600103837 | SRL "Dac Slav Biznes" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 19 | 4 | 76 | 474,2096 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600103837 | SRL "Dac Slav Biznes" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 5 | 10 | 50 | 311,98 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600103837 | SRL "Dac Slav Biznes" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 30 | 4 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600103837 | SRL "Dac Slav Biznes" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 14 | 3,5 | 49 | 305,7404 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600103837 | SRL "Dac Slav Biznes" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 9 | 5 | 45 | 280,782 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600103837 | SRL "Dac Slav Biznes" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600103837 | SRL "Dac Slav Biznes" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600103837 | SRL "Dac Slav Biznes" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 15 | 4 | 60 | 374,376 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600135937 | SRL UMSPCSF "Balcombe" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600135937 | SRL UMSPCSF "Balcombe" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 247 | 1 | 247 | 1541,181 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600135937 | SRL UMSPCSF "Balcombe" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 116 | 3,5 | 406 | 2533,278 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600135937 | SRL UMSPCSF "Balcombe" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 134 | 4 | 536 | 3344,426 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600135937 | SRL UMSPCSF "Balcombe" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 213 | 10 | 2130 | 13290,35 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600135937 | SRL UMSPCSF "Balcombe" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 161 | 4 | 644 | 4018,302 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600135937 | SRL UMSPCSF "Balcombe" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 27 | 3,5 | 94,5 | 589,6422 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600135937 | SRL UMSPCSF "Balcombe" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 31 | 4 | 124 | 773,7104 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600135937 | SRL UMSPCSF "Balcombe" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 81 | 5 | 405 | 2527,038 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600135937 | SRL UMSPCSF "Balcombe" | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600135937 | SRL UMSPCSF "Balcombe" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 13 | 30 | 390 | 2433,444 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600135937 | SRL UMSPCSF "Balcombe" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 13 | 3 | 39 | 243,3444 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600135937 | SRL UMSPCSF "Balcombe" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 13 | 3 | 39 | 243,3444 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600135937 | SRL UMSPCSF "Balcombe" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 13 | 5 | 65 | 405,574 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600135937 | SRL UMSPCSF "Balcombe" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 13 | 5 | 65 | 405,574 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600135937 | SRL UMSPCSF "Balcombe" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 13 | 5 | 65 | 405,574 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600135937 | SRL UMSPCSF "Balcombe" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600135937 | SRL UMSPCSF "Balcombe" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600135937 | SRL UMSPCSF "Balcombe" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 11 | 20 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600135937 | SRL UMSPCSF "Balcombe" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 40 | 4 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------------|------|--|------|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600150716 | IMSP Spitalul Clinic al MS | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 22 | 20 | 440 | 2745,424 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600150716 | IMSP Spitalul Clinic al MS | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 1684 | 1 | 1684 | 10507,49 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600150716 | IMSP Spitalul Clinic al MS | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 4 | 3,5 | 14 | 87,3544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600150716 | IMSP Spitalul Clinic al MS | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 4 | 4 | 16 | 99,8336 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600150716 | IMSP Spitalul Clinic al MS | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600150716 | IMSP Spitalul Clinic al MS | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 2 | 4 | 8 | 49,9168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600150716 | IMSP Spitalul Clinic al MS | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 10 | 5 | 50 | 311,98 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600150716 | IMSP Spitalul Clinic al MS | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 7 | 30 | 210 | 1310,316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600150716 | IMSP Spitalul Clinic al MS | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600150716 | IMSP Spitalul Clinic al MS | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------------|------|--|------|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600150716 | IMSP Spitalul Clinic al MS | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600150716 | IMSP Spitalul Clinic al MS | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 7 | 5 | 35 | 218,386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600150716 | IMSP Spitalul Clinic al MS | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 7 | 5 | 35 | 218,386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600150716 | IMSP Spitalul Clinic al MS | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 37 | 4 | 148 | 923,4608 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600152743 | IMSP AMT "Ciocana" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 375 | 20 | 7500 | 46797 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600152743 | IMSP AMT "Ciocana" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 6394 | 1 | 6394 | 39896 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600152743 | IMSP AMT "Ciocana" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 1840 | 3,5 | 6440 | 40183,02 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600152743 | IMSP AMT "Ciocana" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 865 | 4 | 3460 | 21589,02 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600152743 | IMSP AMT "Ciocana" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 1063 | 10 | 10630 | 66326,95 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600152743 | IMSP AMT "Ciocana" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 1135 | 4 | 4540 | 28327,79 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|-----|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600152743 | IMSP AMT "Ciocana" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 513 | 3,5 | 1795,5 | 11203,2 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600152743 | IMSP AMT "Ciocana" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 251 | 4 | 1004 | 6264,559 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600152743 | IMSP AMT "Ciocana" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 707 | 5 | 3535 | 22056,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600152743 | IMSP AMT "Ciocana" | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 3 | 10 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600152743 | IMSP AMT "Ciocana" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 102 | 30 | 3060 | 19093,18 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600152743 | IMSP AMT "Ciocana" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 101 | 3 | 303 | 1890,599 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600152743 | IMSP AMT "Ciocana" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 97 | 3 | 291 | 1815,724 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600152743 | IMSP AMT "Ciocana" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 241 | 5 | 1205 | 7518,718 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600152743 | IMSP AMT "Ciocana" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 163 | 5 | 815 | 5085,274 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|------|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600152743 | IMSP AMT "Ciocana" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 657 | 5 | 3285 | 20497,09 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600152743 | IMSP AMT "Ciocana" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 86 | 20 | 1720 | 10732,11 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600152743 | IMSP AMT "Ciocana" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 88 | 20 | 1760 | 10981,7 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600152743 | IMSP AMT "Ciocana" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 76 | 20 | 1520 | 9484,192 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600152743 | IMSP AMT "Ciocana" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 3292 | 4 | 13168 | 82163,05 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600152743 | IMSP AMT "Ciocana" | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 3 | 10 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153050 | IMSP CS Durlești | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 61 | 20 | 1220 | 7612,312 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153050 | IMSP CS Durlești | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 635 | 1 | 635 | 3962,146 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153050 | IMSP CS Durlești | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 263 | 3,5 | 920,5 | 5743,552 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153050 | IMSP CS Durlești | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 149 | 4 | 596 | 3718,802 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153050 | IMSP CS Durlești | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 267 | 10 | 2670 | 16659,73 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153050 | IMSP CS Durlești | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 315 | 4 | 1260 | 7861,896 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153050 | IMSP CS Durlești | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 83 | 3,5 | 290,5 | 1812,604 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153050 | IMSP CS Durlești | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 47 | 4 | 188 | 1173,045 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153050 | IMSP CS Durlești | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 109 | 5 | 545 | 3400,582 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153050 | IMSP CS Durlești | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 7 | 30 | 210 | 1310,316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153050 | IMSP CS Durlești | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 7 | 3 | 21 | 131,0316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153050 | IMSP CS Durlești | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 7 | 3 | 21 | 131,0316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153050 | IMSP CS Durlești | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 10 | 5 | 50 | 311,98 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153050 | IMSP CS Durlești | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 8 | 5 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153050 | IMSP CS Durlești | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 56 | 5 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153050 | IMSP CS Durlești | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 15 | 20 | 300 | 1871,88 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153050 | IMSP CS Durlești | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 10 | 20 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153050 | IMSP CS Durlești | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153050 | IMSP CS Durlești | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 308 | 4 | 1232 | 7687,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153050 | IMSP CS Durlești | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153061 | IMSP CS Stăuceni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 27 | 20 | 540 | 3369,384 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153061 | IMSP CS Stăuceni | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 144 | 1 | 144 | 898,5024 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153061 | IMSP CS Stăuceni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 112 | 3,5 | 392 | 2445,923 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153061 | IMSP CS Stăuceni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 50 | 4 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153061 | IMSP CS Stăuceni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 42 | 10 | 420 | 2620,632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153061 | IMSP CS Stăuceni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 55 | 4 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153061 | IMSP CS Stăuceni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 19 | 3,5 | 66,5 | 414,9334 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153061 | IMSP CS Stăuceni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 14 | 4 | 56 | 349,4176 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153061 | IMSP CS Stăuceni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 44 | 5 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153061 | IMSP CS Stăuceni | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153061 | IMSP CS Stăuceni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 9 | 30 | 270 | 1684,692 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153061 | IMSP CS Stăuceni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 9 | 3 | 27 | 168,4692 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153061 | IMSP CS Stăuceni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 9 | 3 | 27 | 168,4692 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153061 | IMSP CS Stăuceni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153061 | IMSP CS Stăuceni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 17 | 5 | 85 | 530,366 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153061 | IMSP CS Stăuceni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 54 | 5 | 270 | 1684,692 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153061 | IMSP CS Stăuceni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 10 | 20 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153061 | IMSP CS Stăuceni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153061 | IMSP CS Stăuceni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 12 | 20 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153061 | IMSP CS Stăuceni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 114 | 4 | 456 | 2845,258 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153094 | IMSP CS Budești | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 10 | 20 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153094 | IMSP CS Budești | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 78 | 1 | 78 | 486,6888 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153094 | IMSP CS Budești | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 38 | 3,5 | 133 | 829,8668 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153094 | IMSP CS Budești | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 26 | 4 | 104 | 648,9184 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153094 | IMSP CS Budești | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 19 | 10 | 190 | 1185,524 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153094 | IMSP CS Budești | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 23 | 4 | 92 | 574,0432 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153094 | IMSP CS Budești | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 12 | 3,5 | 42 | 262,0632 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153094 | IMSP CS Budești | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 35 | 4 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153094 | IMSP CS Budești | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 19 | 5 | 95 | 592,762 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153094 | IMSP CS Budești | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 6 | 30 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153094 | IMSP CS Budești | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153094 | IMSP CS Budești | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153094 | IMSP CS Budești | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 13 | 5 | 65 | 405,574 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153094 | IMSP CS Budești | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 10 | 5 | 50 | 311,98 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153094 | IMSP CS Budești | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 36 | 5 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153094 | IMSP CS Budești | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153094 | IMSP CS Budești | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153094 | IMSP CS Budești | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153094 | IMSP CS Budești | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 55 | 4 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153094 | IMSP CS Budești | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153108 | IMSP CS Cricova | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 19 | 20 | 380 | 2371,048 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153108 | IMSP CS Cricova | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 166 | 1 | 166 | 1035,774 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153108 | IMSP CS Cricova | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 163 | 3,5 | 570,5 | 3559,692 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153108 | IMSP CS Cricova | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 80 | 4 | 320 | 1996,672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153108 | IMSP CS Cricova | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 94 | 10 | 940 | 5865,224 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153108 | IMSP CS Cricova | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 121 | 4 | 484 | 3019,967 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153108 | IMSP CS Cricova | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 36 | 3,5 | 126 | 786,1896 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153108 | IMSP CS Cricova | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 15 | 4 | 60 | 374,376 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153108 | IMSP CS Cricova | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 40 | 5 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153108 | IMSP CS Cricova | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 6 | 30 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153108 | IMSP CS Cricova | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 7 | 3 | 21 | 131,0316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153108 | IMSP CS Cricova | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 7 | 3 | 21 | 131,0316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153108 | IMSP CS Cricova | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 7 | 5 | 35 | 218,386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153108 | IMSP CS Cricova | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 13 | 5 | 65 | 405,574 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153108 | IMSP CS Cricova | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 39 | 5 | 195 | 1216,722 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153108 | IMSP CS Cricova | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 10 | 20 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153108 | IMSP CS Cricova | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153108 | IMSP CS Cricova | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153108 | IMSP CS Cricova | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 69 | 4 | 276 | 1722,13 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153108 | IMSP CS Cricova | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153120 | IMSP CS Băcioi | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 10 | 20 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153120 | IMSP CS Băcioi | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 205 | 1 | 205 | 1279,118 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153120 | IMSP CS Băcioi | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 166 | 3,5 | 581 | 3625,208 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153120 | IMSP CS Băcioi | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 121 | 4 | 484 | 3019,967 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153120 | IMSP CS Băcioi | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 48 | 10 | 480 | 2995,008 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153120 | IMSP CS Băcioi | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 82 | 4 | 328 | 2046,589 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153120 | IMSP CS Băcioi | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 43 | 3,5 | 150,5 | 939,0598 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153120 | IMSP CS Băcioi | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 45 | 4 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153120 | IMSP CS Băcioi | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 33 | 5 | 165 | 1029,534 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153120 | IMSP CS Băcioi | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 14 | 30 | 420 | 2620,632 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|---|-----|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153120 | IMSP CS Băcioi | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 14 | 3 | 42 | 262,0632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153120 | IMSP CS Băcioi | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 14 | 3 | 42 | 262,0632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153120 | IMSP CS Băcioi | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 17 | 5 | 85 | 530,366 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153120 | IMSP CS Băcioi | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 15 | 5 | 75 | 467,97 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153120 | IMSP CS Băcioi | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 55 | 5 | 275 | 1715,89 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153120 | IMSP CS Băcioi | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153120 | IMSP CS Băcioi | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153120 | IMSP CS Băcioi | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153120 | IMSP CS Băcioi | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 173 | 4 | 692 | 4317,803 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153120 | IMSP CS Băcioi | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153131 | IMSP AMT "Buiucani" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 427 | 20 | 8540 | 53286,19 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|--|------|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153131 | IMSP AMT "Buiucani" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 4688 | 1 | 4688 | 29251,25 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153131 | IMSP AMT "Buiucani" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 1962 | 3,5 | 6867 | 42847,34 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153131 | IMSP AMT "Buiucani" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 769 | 4 | 3076 | 19193,01 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153131 | IMSP AMT "Buiucani" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 748 | 10 | 7480 | 46672,21 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153131 | IMSP AMT "Buiucani" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 1513 | 4 | 6052 | 37762,06 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153131 | IMSP AMT "Buiucani" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 497 | 3,5 | 1739,5 | 10853,78 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153131 | IMSP AMT "Buiucani" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 299 | 4 | 1196 | 7462,562 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153131 | IMSP AMT "Buiucani" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 517 | 5 | 2585 | 16129,37 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153131 | IMSP AMT "Buiucani" | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|---|------|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153131 | IMSP AMT "Buiucani" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 72 | 30 | 2160 | 13477,54 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153131 | IMSP AMT "Buiucani" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 72 | 3 | 216 | 1347,754 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153131 | IMSP AMT "Buiucani" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 72 | 3 | 216 | 1347,754 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153131 | IMSP AMT "Buiucani" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 129 | 5 | 645 | 4024,542 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153131 | IMSP AMT "Buiucani" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 144 | 5 | 720 | 4492,512 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153131 | IMSP AMT "Buiucani" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 481 | 5 | 2405 | 15006,24 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153131 | IMSP AMT "Buiucani" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 67 | 20 | 1340 | 8361,064 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153131 | IMSP AMT "Buiucani" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 64 | 20 | 1280 | 7986,688 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153131 | IMSP AMT "Buiucani" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 54 | 20 | 1080 | 6738,768 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153131 | IMSP AMT "Buiucani" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 2476 | 4 | 9904 | 61797 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153153 | IMSP CS Grătiești | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 31 | 20 | 620 | 3868,552 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153153 | IMSP CS Grătiești | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 203 | 1 | 203 | 1266,639 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|-----|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153153 | IMSP CS Grătiești | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 28 | 4 | 112 | 698,8352 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153153 | IMSP CS Grătiești | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 108 | 10 | 1080 | 6738,768 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153153 | IMSP CS Grătiești | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 47 | 4 | 188 | 1173,045 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153153 | IMSP CS Grătiești | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 7 | 4 | 28 | 174,7088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153153 | IMSP CS Grătiești | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 43 | 5 | 215 | 1341,514 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153153 | IMSP CS Grătiești | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 8 | 30 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153153 | IMSP CS Grătiești | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153153 | IMSP CS Grătiești | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153153 | IMSP CS Grătiești | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153153 | IMSP CS Grătiești | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 15 | 5 | 75 | 467,97 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153153 | IMSP CS Grătiești | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 38 | 5 | 190 | 1185,524 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153153 | IMSP CS Grătiești | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153153 | IMSP CS Grătiești | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 13 | 20 | 260 | 1622,296 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153153 | IMSP CS Grătiești | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153153 | IMSP CS Grătiești | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 102 | 4 | 408 | 2545,757 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153153 | IMSP CS Grătiești | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153153 | IMSP CS Grătiești | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153186 | IMSP CS Bubuieci | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153186 | IMSP CS Bubuieci | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 453 | 1 | 453 | 2826,539 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153186 | IMSP CS Bubuieci | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 84 | 3,5 | 294 | 1834,443 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153186 | IMSP CS Bubuieci | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 45 | 4 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153186 | IMSP CS Bubuieci | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 102 | 10 | 1020 | 6364,392 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153186 | IMSP CS Bubuieci | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 78 | 4 | 312 | 1946,755 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153186 | IMSP CS Bubuieci | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 24 | 3,5 | 84 | 524,1264 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153186 | IMSP CS Bubuieci | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 6 | 4 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153186 | IMSP CS Bubuieci | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 53 | 5 | 265 | 1653,494 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153186 | IMSP CS Bubuieci | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 8 | 30 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153186 | IMSP CS Bubuieci | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153186 | IMSP CS Bubuieci | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153186 | IMSP CS Bubuieci | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 11 | 5 | 55 | 343,178 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153186 | IMSP CS Bubuieci | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 10 | 5 | 50 | 311,98 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|------|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153186 | IMSP CS Bubuieci | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 40 | 5 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153186 | IMSP CS Bubuieci | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153186 | IMSP CS Bubuieci | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153186 | IMSP CS Bubuieci | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153186 | IMSP CS Bubuieci | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 155 | 4 | 620 | 3868,552 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153186 | IMSP CS Bubuieci | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153186 | IMSP CS Bubuieci | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153212 | IMSP AMT "Rîșcani" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 625 | 20 | 12500 | 77995 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153212 | IMSP AMT "Rîșcani" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 5451 | 1 | 5451 | 34012,06 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153212 | IMSP AMT "Rîșcani" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 2721 | 3,5 | 9523,5 | 59422,83 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153212 | IMSP AMT "Rîșcani" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 1023 | 4 | 4092 | 25532,44 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|------|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153212 | IMSP AMT "Rîșcani" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 457 | 10 | 4570 | 28514,97 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153212 | IMSP AMT "Rîșcani" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 1768 | 4 | 7072 | 44126,45 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153212 | IMSP AMT "Rîșcani" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 593 | 3,5 | 2075,5 | 12950,29 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153212 | IMSP AMT "Rîșcani" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 350 | 4 | 1400 | 8735,44 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153212 | IMSP AMT "Rîșcani" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 743 | 5 | 3715 | 23180,12 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153212 | IMSP AMT "Rîșcani" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 106 | 30 | 3180 | 19841,93 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153212 | IMSP AMT "Rîșcani" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 90 | 3 | 270 | 1684,692 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153212 | IMSP AMT "Rîșcani" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 94 | 3 | 282 | 1759,567 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153212 | IMSP AMT "Rîșcani" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 156 | 5 | 780 | 4866,888 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153212 | IMSP AMT "Rîșcani" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 206 | 5 | 1030 | 6426,788 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|------|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153212 | IMSP AMT "Rîșcani" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 671 | 5 | 3355 | 20933,86 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153212 | IMSP AMT "Rîșcani" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 107 | 20 | 2140 | 13352,74 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153212 | IMSP AMT "Rîșcani" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 103 | 20 | 2060 | 12853,58 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153212 | IMSP AMT "Rîșcani" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 95 | 20 | 1900 | 11855,24 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153212 | IMSP AMT "Rîșcani" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 2763 | 4 | 11052 | 68960,06 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153245 | IMSP CS Ghidighici | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 17 | 20 | 340 | 2121,464 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153245 | IMSP CS Ghidighici | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 22 | 1 | 22 | 137,2712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153245 | IMSP CS Ghidighici | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 79 | 3,5 | 276,5 | 1725,249 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153245 | IMSP CS Ghidighici | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 83 | 10 | 830 | 5178,868 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153245 | IMSP CS Ghidighici | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 12 | 4 | 48 | 299,5008 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153245 | IMSP CS Ghidighici | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 21 | 3,5 | 73,5 | 458,6106 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|-----|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153245 | IMSP CS Ghidighici | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 7 | 5 | 35 | 218,386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153245 | IMSP CS Ghidighici | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 2 | 30 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153245 | IMSP CS Ghidighici | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153245 | IMSP CS Ghidighici | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153245 | IMSP CS Ghidighici | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153245 | IMSP CS Ghidighici | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153245 | IMSP CS Ghidighici | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 22 | 5 | 110 | 686,356 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153245 | IMSP CS Ghidighici | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153245 | IMSP CS Ghidighici | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153245 | IMSP CS Ghidighici | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 18 | 4 | 72 | 449,2512 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153267 | IMSP AMT "Centru" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 364 | 20 | 7280 | 45424,29 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|------|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153267 | IMSP AMT "Centru" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 5791 | 1 | 5791 | 36133,52 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153267 | IMSP AMT "Centru" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 2501 | 3,5 | 8753,5 | 54618,34 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153267 | IMSP AMT "Centru" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 1009 | 4 | 4036 | 25183,03 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153267 | IMSP AMT "Centru" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 2493 | 4 | 9972 | 62221,29 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153267 | IMSP AMT "Centru" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 450 | 3,5 | 1575 | 9827,37 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153267 | IMSP AMT "Centru" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 192 | 4 | 768 | 4792,013 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153267 | IMSP AMT "Centru" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 687 | 5 | 3435 | 21433,03 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153267 | IMSP AMT "Centru" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 102 | 30 | 3060 | 19093,18 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153267 | IMSP AMT "Centru" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 77 | 3 | 231 | 1441,348 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|------|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153267 | IMSP AMT "Centru" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 83 | 3 | 249 | 1553,66 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153267 | IMSP AMT "Centru" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 112 | 5 | 560 | 3494,176 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153267 | IMSP AMT "Centru" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 152 | 5 | 760 | 4742,096 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153267 | IMSP AMT "Centru" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 531 | 5 | 2655 | 16566,14 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153267 | IMSP AMT "Centru" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 83 | 20 | 1660 | 10357,74 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153267 | IMSP AMT "Centru" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 96 | 20 | 1920 | 11980,03 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153267 | IMSP AMT "Centru" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 93 | 20 | 1860 | 11605,66 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153267 | IMSP AMT "Centru" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 2325 | 4 | 9300 | 58028,28 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153267 | IMSP AMT "Centru" | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 5 | 10 | 50 | 311,98 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153278 | IMSP CS Trușeni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 25 | 20 | 500 | 3119,8 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153278 | IMSP CS Trușeni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 240 | 1 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153278 | IMSP CS Trușeni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 146 | 3,5 | 511 | 3188,436 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153278 | IMSP CS Trușeni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 109 | 4 | 436 | 2720,466 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153278 | IMSP CS Trușeni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 133 | 10 | 1330 | 8298,668 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153278 | IMSP CS Trușeni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 136 | 4 | 544 | 3394,343 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153278 | IMSP CS Trușeni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 48 | 3,5 | 168 | 1048,253 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153278 | IMSP CS Trușeni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 41 | 4 | 164 | 1023,294 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153278 | IMSP CS Trușeni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 38 | 5 | 190 | 1185,524 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153278 | IMSP CS Trușeni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 4 | 30 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153278 | IMSP CS Trușeni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153278 | IMSP CS Trușeni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153278 | IMSP CS Trușeni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 7 | 5 | 35 | 218,386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153278 | IMSP CS Trușeni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 8 | 5 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153278 | IMSP CS Trușeni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 32 | 5 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153278 | IMSP CS Trușeni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 11 | 20 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153278 | IMSP CS Trușeni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153278 | IMSP CS Trușeni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153278 | IMSP CS Trușeni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 78 | 4 | 312 | 1946,755 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153278 | IMSP CS Trușeni | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153289 | IMSP CS Vatra | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 11 | 20 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153289 | IMSP CS Vatra | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 125 | 1 | 125 | 779,95 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|--|----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153289 | IMSP CS Vatra | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 40 | 3,5 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153289 | IMSP CS Vatra | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 36 | 4 | 144 | 898,5024 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153289 | IMSP CS Vatra | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 59 | 10 | 590 | 3681,364 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153289 | IMSP CS Vatra | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 79 | 4 | 316 | 1971,714 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153289 | IMSP CS Vatra | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 11 | 3,5 | 38,5 | 240,2246 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153289 | IMSP CS Vatra | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 19 | 4 | 76 | 474,2096 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153289 | IMSP CS Vatra | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 28 | 5 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153289 | IMSP CS Vatra | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 2 | 30 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153289 | IMSP CS Vatra | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153289 | IMSP CS Vatra | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153289 | IMSP CS Vatra | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153289 | IMSP CS Vatra | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153289 | IMSP CS Vatra | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153289 | IMSP CS Vatra | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153289 | IMSP CS Vatra | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153289 | IMSP CS Vatra | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153289 | IMSP CS Vatra | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 83 | 4 | 332 | 2071,547 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153289 | IMSP CS Vatra | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153348 | IMSP CS Vadul lui Vodă | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 10 | 20 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153348 | IMSP CS Vadul lui Vodă | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 91 | 1 | 91 | 567,8036 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153348 | IMSP CS Vadul lui Vodă | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 102 | 3,5 | 357 | 2227,537 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153348 | IMSP CS Vadul lui Vodă | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 71 | 4 | 284 | 1772,047 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153348 | IMSP CS Vadul lui Vodă | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 85 | 10 | 850 | 5303,66 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153348 | IMSP CS Vadul lui Vodă | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 93 | 4 | 372 | 2321,131 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153348 | IMSP CS Vadul lui Vodă | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 33 | 3,5 | 115,5 | 720,6738 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153348 | IMSP CS Vadul lui Vodă | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 14 | 4 | 56 | 349,4176 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153348 | IMSP CS Vadul lui Vodă | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 47 | 5 | 235 | 1466,306 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153348 | IMSP CS Vadul lui Vodă | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 5 | 30 | 150 | 935,94 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153348 | IMSP CS Vadul lui Vodă | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------------|------|---|------|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153348 | IMSP CS Vadul lui Vodă | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153348 | IMSP CS Vadul lui Vodă | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 9 | 5 | 45 | 280,782 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153348 | IMSP CS Vadul lui Vodă | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 9 | 5 | 45 | 280,782 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153348 | IMSP CS Vadul lui Vodă | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 25 | 5 | 125 | 779,95 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153348 | IMSP CS Vadul lui Vodă | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 11 | 20 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153348 | IMSP CS Vadul lui Vodă | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153348 | IMSP CS Vadul lui Vodă | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153348 | IMSP CS Vadul lui Vodă | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 128 | 4 | 512 | 3194,675 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153348 | IMSP CS Vadul lui Vodă | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153360 | IMSP AMT "Botanica" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 466 | 20 | 9320 | 58153,07 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153360 | IMSP AMT "Botanica" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 7517 | 1 | 7517 | 46903,07 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|--|------|-----|---------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153360 | IMSP AMT "Botanica" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 4425 | 3,5 | 15487,5 | 96635,8 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153360 | IMSP AMT "Botanica" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 1337 | 4 | 5348 | 33369,38 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153360 | IMSP AMT "Botanica" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 1519 | 10 | 15190 | 94779,52 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153360 | IMSP AMT "Botanica" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 3052 | 4 | 12208 | 76173,04 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153360 | IMSP AMT "Botanica" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 1045 | 3,5 | 3657,5 | 22821,34 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153360 | IMSP AMT "Botanica" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 212 | 4 | 848 | 5291,181 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153360 | IMSP AMT "Botanica" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 1211 | 5 | 6055 | 37780,78 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153360 | IMSP AMT "Botanica" | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 3 | 10 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153360 | IMSP AMT "Botanica" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 148 | 30 | 4440 | 27703,82 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|---|------|----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153360 | IMSP AMT "Botanica" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 141 | 3 | 423 | 2639,351 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153360 | IMSP AMT "Botanica" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 144 | 3 | 432 | 2695,507 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153360 | IMSP AMT "Botanica" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 133 | 5 | 665 | 4149,334 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153360 | IMSP AMT "Botanica" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 316 | 5 | 1580 | 9858,568 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153360 | IMSP AMT "Botanica" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 959 | 5 | 4795 | 29918,88 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153360 | IMSP AMT "Botanica" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 102 | 20 | 2040 | 12728,78 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153360 | IMSP AMT "Botanica" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 133 | 20 | 2660 | 16597,34 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153360 | IMSP AMT "Botanica" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 101 | 20 | 2020 | 12603,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153360 | IMSP AMT "Botanica" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 3378 | 4 | 13512 | 84309,48 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153360 | IMSP AMT "Botanica" | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 5 | 10 | 50 | 311,98 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153360 | IMSP AMT "Botanica" | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 11 | 80 | 880 | 5490,848 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153371 | IMSP CS Ciorescu | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 25 | 20 | 500 | 3119,8 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153371 | IMSP CS Ciorescu | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 174 | 1 | 174 | 1085,69 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153371 | IMSP CS Ciorescu | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 119 | 3,5 | 416,5 | 2598,793 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153371 | IMSP CS Ciorescu | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 62 | 4 | 248 | 1547,421 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153371 | IMSP CS Ciorescu | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 80 | 10 | 800 | 4991,68 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153371 | IMSP CS Ciorescu | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 83 | 4 | 332 | 2071,547 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153371 | IMSP CS Ciorescu | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 24 | 3,5 | 84 | 524,1264 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153371 | IMSP CS Ciorescu | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 10 | 4 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153371 | IMSP CS Ciorescu | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 31 | 5 | 155 | 967,138 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153371 | IMSP CS Ciorescu | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 4 | 30 | 120 | 748,752 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153371 | IMSP CS Ciorescu | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153371 | IMSP CS Ciorescu | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153371 | IMSP CS Ciorescu | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153371 | IMSP CS Ciorescu | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 7 | 5 | 35 | 218,386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153371 | IMSP CS Ciorescu | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 19 | 5 | 95 | 592,762 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153371 | IMSP CS Ciorescu | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153371 | IMSP CS Ciorescu | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153371 | IMSP CS Ciorescu | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153371 | IMSP CS Ciorescu | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 36 | 4 | 144 | 898,5024 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153407 | IMSP CS Colonița | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153407 | IMSP CS Colonița | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 255 | 1 | 255 | 1591,098 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153407 | IMSP CS Colonița | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 86 | 3,5 | 301 | 1878,12 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153407 | IMSP CS Colonița | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 71 | 4 | 284 | 1772,047 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153407 | IMSP CS Colonița | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 31 | 10 | 310 | 1934,276 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153407 | IMSP CS Colonița | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 107 | 4 | 428 | 2670,549 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153407 | IMSP CS Colonița | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 15 | 3,5 | 52,5 | 327,579 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153407 | IMSP CS Colonița | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 10 | 4 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153407 | IMSP CS Colonița | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153407 | IMSP CS Colonița | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 4 | 30 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153407 | IMSP CS Colonița | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|------|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600153407 | IMSP CS Colonița | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153407 | IMSP CS Colonița | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 8 | 5 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153407 | IMSP CS Colonița | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 7 | 5 | 35 | 218,386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153407 | IMSP CS Colonița | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 24 | 5 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153407 | IMSP CS Colonița | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153407 | IMSP CS Colonița | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153407 | IMSP CS Colonița | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600153407 | IMSP CS Colonița | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 58 | 4 | 232 | 1447,587 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600157793 | IMSP CS Dubasari | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 69 | 20 | 1380 | 8610,648 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600157793 | IMSP CS Dubasari | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 1136 | 1 | 1136 | 7088,186 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600157793 | IMSP CS Dubasari | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 665 | 3,5 | 2327,5 | 14522,67 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600157793 | IMSP CS Dubasari | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 183 | 4 | 732 | 4567,387 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600157793 | IMSP CS Dubasari | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 72 | 10 | 720 | 4492,512 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600157793 | IMSP CS Dubasari | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 465 | 4 | 1860 | 11605,66 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600157793 | IMSP CS Dubasari | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 138 | 3,5 | 483 | 3013,727 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600157793 | IMSP CS Dubasari | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 47 | 4 | 188 | 1173,045 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600157793 | IMSP CS Dubasari | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 30 | 5 | 150 | 935,94 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600157793 | IMSP CS Dubasari | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600157793 | IMSP CS Dubasari | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 17 | 30 | 510 | 3182,196 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600157793 | IMSP CS Dubasari | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 16 | 3 | 48 | 299,5008 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600157793 | IMSP CS Dubasari | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 17 | 3 | 51 | 318,2196 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|-----|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600157793 | IMSP CS Dubasari | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 32 | 5 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600157793 | IMSP CS Dubasari | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 32 | 5 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600157793 | IMSP CS Dubasari | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 114 | 5 | 570 | 3556,572 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600157793 | IMSP CS Dubasari | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 20 | 20 | 400 | 2495,84 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600157793 | IMSP CS Dubasari | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 19 | 20 | 380 | 2371,048 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600157793 | IMSP CS Dubasari | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 12 | 20 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600157793 | IMSP CS Dubasari | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 541 | 4 | 2164 | 13502,5 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600157793 | IMSP CS Dubasari | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 4 | 10 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600157793 | IMSP CS Dubasari | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 2 | 80 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600158468 | IMSP CS Singera | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 19 | 20 | 380 | 2371,048 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600158468 | IMSP CS Singera | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 176 | 1 | 176 | 1098,17 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|--|----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600158468 | IMSP CS Singera | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 92 | 3,5 | 322 | 2009,151 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600158468 | IMSP CS Singera | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 31 | 4 | 124 | 773,7104 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600158468 | IMSP CS Singera | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 86 | 10 | 860 | 5366,056 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600158468 | IMSP CS Singera | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 80 | 4 | 320 | 1996,672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600158468 | IMSP CS Singera | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 15 | 3,5 | 52,5 | 327,579 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600158468 | IMSP CS Singera | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 9 | 4 | 36 | 224,6256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600158468 | IMSP CS Singera | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 49 | 5 | 245 | 1528,702 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600158468 | IMSP CS Singera | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 12 | 30 | 360 | 2246,256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600158468 | IMSP CS Singera | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 10 | 3 | 30 | 187,188 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600158468 | IMSP CS Singera | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 9 | 3 | 27 | 168,4692 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600158468 | IMSP CS Singera | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 13 | 5 | 65 | 405,574 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600158468 | IMSP CS Singera | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 18 | 5 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600158468 | IMSP CS Singera | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 65 | 5 | 325 | 2027,87 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600158468 | IMSP CS Singera | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 14 | 20 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600158468 | IMSP CS Singera | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 17 | 20 | 340 | 2121,464 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600158468 | IMSP CS Singera | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600158468 | IMSP CS Singera | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 42 | 4 | 168 | 1048,253 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600158468 | IMSP CS Singera | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600162881 | IMSP CU de AMP a USMF "N.Testimțanu" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 26 | 20 | 520 | 3244,592 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600162881 | IMSP CU de AMP a USMF "N.Testimțanu" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 923 | 1 | 923 | 5759,151 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600162881 | IMSP CU de AMP a USMF "N.Testimițanu" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 229 | 3,5 | 801,5 | 5001,04 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600162881 | IMSP CU de AMP a USMF "N.Testimițanu" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 94 | 4 | 376 | 2346,09 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600162881 | IMSP CU de AMP a USMF "N.Testimițanu" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 161 | 10 | 1610 | 10045,76 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600162881 | IMSP CU de AMP a USMF "N.Testimițanu" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 185 | 4 | 740 | 4617,304 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600162881 | IMSP CU de AMP a USMF "N.Testimițanu" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 44 | 3,5 | 154 | 960,8984 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600162881 | IMSP CU de AMP a USMF "N.Testimițanu" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 33 | 4 | 132 | 823,6272 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600162881 | IMSP CU de AMP a USMF "N.Testimițanu" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 93 | 5 | 465 | 2901,414 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600162881 | IMSP CU de AMP a USMF "N.Testimițanu" | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 8 | 10 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600162881 | IMSP CU de AMP a USMF "N.Testimițanu" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 19 | 30 | 570 | 3556,572 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------------------------|------|---|------|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003600162881 | IMSP CU de AMP a USMF "N.Testimițanu" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 18 | 3 | 54 | 336,9384 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600162881 | IMSP CU de AMP a USMF "N.Testimițanu" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 18 | 3 | 54 | 336,9384 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600162881 | IMSP CU de AMP a USMF "N.Testimițanu" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 18 | 5 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600162881 | IMSP CU de AMP a USMF "N.Testimițanu" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 15 | 5 | 75 | 467,97 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600162881 | IMSP CU de AMP a USMF "N.Testimițanu" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 14 | 5 | 70 | 436,772 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600162881 | IMSP CU de AMP a USMF "N.Testimițanu" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 14 | 20 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600162881 | IMSP CU de AMP a USMF "N.Testimițanu" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 11 | 20 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600162881 | IMSP CU de AMP a USMF "N.Testimițanu" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003600162881 | IMSP CU de AMP a USMF "N.Testimițanu" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 294 | 4 | 1176 | 7337,77 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003602150710 | IMSP CMF Municipal Bălți | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 265 | 20 | 5300 | 33069,88 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003602150710 | IMSP CMF Municipal Bălți | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 3954 | 1 | 3954 | 24671,38 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------------|------|--|------|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003602150710 | IMSP CMF Municipal Bălți | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 2213 | 3,5 | 7745,5 | 48328,82 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003602150710 | IMSP CMF Municipal Bălți | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 1253 | 4 | 5012 | 31272,88 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003602150710 | IMSP CMF Municipal Bălți | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 1107 | 10 | 11070 | 69072,38 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003602150710 | IMSP CMF Municipal Bălți | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 1876 | 4 | 7504 | 46821,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003602150710 | IMSP CMF Municipal Bălți | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 535 | 3,5 | 1872,5 | 11683,65 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003602150710 | IMSP CMF Municipal Bălți | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 408 | 4 | 1632 | 10183,03 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003602150710 | IMSP CMF Municipal Bălți | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 709 | 5 | 3545 | 22119,38 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003602150710 | IMSP CMF Municipal Bălți | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003602150710 | IMSP CMF Municipal Bălți | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 88 | 30 | 2640 | 16472,54 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------------|------|---|------|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003602150710 | IMSP CMF Municipal Bălți | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 83 | 3 | 249 | 1553,66 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003602150710 | IMSP CMF Municipal Bălți | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 76 | 3 | 228 | 1422,629 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003602150710 | IMSP CMF Municipal Bălți | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 103 | 5 | 515 | 3213,394 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003602150710 | IMSP CMF Municipal Bălți | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 127 | 5 | 635 | 3962,146 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003602150710 | IMSP CMF Municipal Bălți | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 368 | 5 | 1840 | 11480,86 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003602150710 | IMSP CMF Municipal Bălți | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 51 | 20 | 1020 | 6364,392 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003602150710 | IMSP CMF Municipal Bălți | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 70 | 20 | 1400 | 8735,44 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003602150710 | IMSP CMF Municipal Bălți | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 57 | 20 | 1140 | 7113,144 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003602150710 | IMSP CMF Municipal Bălți | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 1946 | 4 | 7784 | 48569,05 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003602150710 | IMSP CMF Municipal Bălți | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 7 | 10 | 70 | 436,772 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003602150710 | IMSP CMF Municipal Bălți | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003606006583 | ÎI "Constantin Munteanu" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 14 | 20 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003606006583 | Îl "Constantin Munteanu" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 162 | 1 | 162 | 1010,815 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003606006583 | Îl "Constantin Munteanu" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 73 | 3,5 | 255,5 | 1594,218 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003606006583 | Îl "Constantin Munteanu" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 34 | 4 | 136 | 848,5856 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003606006583 | Îl "Constantin Munteanu" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 22 | 10 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003606006583 | Îl "Constantin Munteanu" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 33 | 4 | 132 | 823,6272 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003606006583 | Îl "Constantin Munteanu" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 12 | 3,5 | 42 | 262,0632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003606006583 | Îl "Constantin Munteanu" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 5 | 4 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003606006583 | Îl "Constantin Munteanu" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 21 | 5 | 105 | 655,158 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003606006583 | Îl "Constantin Munteanu" | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1003606006583 | Îl "Constantin Munteanu" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 3 | 30 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003606006583 | Îl "Constantin Munteanu" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003606006583 | Îl "Constantin Munteanu" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003606006583 | Îl "Constantin Munteanu" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003606006583 | Îl "Constantin Munteanu" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003606006583 | Îl "Constantin Munteanu" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003606006583 | Îl "Constantin Munteanu" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003606006583 | Îl "Constantin Munteanu" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003606006583 | Îl "Constantin Munteanu" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003606006583 | Îl "Constantin Munteanu" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 20 | 4 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1003606006583 | Îl "Constantin Munteanu" | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 2 | 80 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------------------|------|--|----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1004600008261 | SRL Centrul Medical "Pro Sano" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 13 | 20 | 260 | 1622,296 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600008261 | SRL Centrul Medical "Pro Sano" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 77 | 1 | 77 | 480,4492 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600008261 | SRL Centrul Medical "Pro Sano" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 75 | 3,5 | 262,5 | 1637,895 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600008261 | SRL Centrul Medical "Pro Sano" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 39 | 4 | 156 | 973,3776 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600008261 | SRL Centrul Medical "Pro Sano" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 17 | 10 | 170 | 1060,732 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600008261 | SRL Centrul Medical "Pro Sano" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 18 | 4 | 72 | 449,2512 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600008261 | SRL Centrul Medical "Pro Sano" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 16 | 3,5 | 56 | 349,4176 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600008261 | SRL Centrul Medical "Pro Sano" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 13 | 4 | 52 | 324,4592 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600008261 | SRL Centrul Medical "Pro Sano" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 10 | 5 | 50 | 311,98 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600008261 | SRL Centrul Medical "Pro Sano" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 3 | 30 | 90 | 561,564 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1004600008261 | SRL Centrul Medical "Pro Sano" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600008261 | SRL Centrul Medical "Pro Sano" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600008261 | SRL Centrul Medical "Pro Sano" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600008261 | SRL Centrul Medical "Pro Sano" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600008261 | SRL Centrul Medical "Pro Sano" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600008261 | SRL Centrul Medical "Pro Sano" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600008261 | SRL Centrul Medical "Pro Sano" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 11 | 20 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600008261 | SRL Centrul Medical "Pro Sano" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600008261 | SRL Centrul Medical "Pro Sano" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 16 | 4 | 64 | 399,3344 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600048025 | SRL CME "Sancos" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 16 | 20 | 320 | 1996,672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600048025 | SRL CME "Sancos" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 253 | 1 | 253 | 1578,619 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1004600048025 | SRL CME "Sancos" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 29 | 3,5 | 101,5 | 633,3194 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600048025 | SRL CME "Sancos" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 54 | 10 | 540 | 3369,384 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600048025 | SRL CME "Sancos" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 48 | 4 | 192 | 1198,003 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600048025 | SRL CME "Sancos" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 4 | 3,5 | 14 | 87,3544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600048025 | SRL CME "Sancos" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 44 | 5 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600048025 | SRL CME "Sancos" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 7 | 30 | 210 | 1310,316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600048025 | SRL CME "Sancos" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 7 | 3 | 21 | 131,0316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600048025 | SRL CME "Sancos" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 7 | 3 | 21 | 131,0316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600048025 | SRL CME "Sancos" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1004600048025 | SRL CME "Sancos" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600048025 | SRL CME "Sancos" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600048025 | SRL CME "Sancos" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600048025 | SRL CME "Sancos" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600048025 | SRL CME "Sancos" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1004600048025 | SRL CME "Sancos" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 48 | 4 | 192 | 1198,003 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000439 | DMS al Serviciului de Informații și Securitate | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 43 | 20 | 860 | 5366,056 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000439 | DMS al Serviciului de Informații și Securitate | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 61 | 1 | 61 | 380,6156 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000439 | DMS al Serviciului de Informații și Securitate | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 105 | 3,5 | 367,5 | 2293,053 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000439 | DMS al Serviciului de Informații și Securitate | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 11 | 4 | 44 | 274,5424 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000439 | DMS al Serviciului de Informații și Securitate | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 23 | 10 | 230 | 1435,108 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--|------|--|-----|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1006601000439 | DMS al Serviciului de Informații și Securitate | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 82 | 4 | 328 | 2046,589 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000439 | DMS al Serviciului de Informații și Securitate | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 19 | 3,5 | 66,5 | 414,9334 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000439 | DMS al Serviciului de Informații și Securitate | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 3 | 4 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000439 | DMS al Serviciului de Informații și Securitate | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 37 | 5 | 185 | 1154,326 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000439 | DMS al Serviciului de Informații și Securitate | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 11 | 4 | 44 | 274,5424 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000783 | Direcția Medicală a MAI RM | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000783 | Direcția Medicală a MAI RM | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 208 | 1 | 208 | 1297,837 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000783 | Direcția Medicală a MAI RM | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 317 | 3,5 | 1109,5 | 6922,836 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000783 | Direcția Medicală a MAI RM | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 33 | 4 | 132 | 823,6272 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000783 | Direcția Medicală a MAI RM | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 24 | 10 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------------|------|---|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1006601000783 | Direcția Medicală a MAI RM | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 103 | 4 | 412 | 2570,715 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000783 | Direcția Medicală a MAI RM | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 93 | 3,5 | 325,5 | 2030,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000783 | Direcția Medicală a MAI RM | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 14 | 4 | 56 | 349,4176 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000783 | Direcția Medicală a MAI RM | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 23 | 5 | 115 | 717,554 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000783 | Direcția Medicală a MAI RM | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000783 | Direcția Medicală a MAI RM | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000783 | Direcția Medicală a MAI RM | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000783 | Direcția Medicală a MAI RM | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000783 | Direcția Medicală a MAI RM | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1006601000783 | Direcția Medicală a MAI RM | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601000783 | Direcția Medicală a MAI RM | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 3 | 4 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601003924 | PACSR a Cancelariei de Stat RM | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 131 | 20 | 2620 | 16347,75 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601003924 | PACSR a Cancelariei de Stat RM | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 240 | 1 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601003924 | PACSR a Cancelariei de Stat RM | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 223 | 3,5 | 780,5 | 4870,008 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601003924 | PACSR a Cancelariei de Stat RM | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 108 | 4 | 432 | 2695,507 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601003924 | PACSR a Cancelariei de Stat RM | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 125 | 10 | 1250 | 7799,5 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601003924 | PACSR a Cancelariei de Stat RM | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 215 | 4 | 860 | 5366,056 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601003924 | PACSR a Cancelariei de Stat RM | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 97 | 3,5 | 339,5 | 2118,344 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601003924 | PACSR a Cancelariei de Stat RM | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 59 | 4 | 236 | 1472,546 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1006601003924 | PACSR a Cancelariei de Stat RM | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 35 | 5 | 175 | 1091,93 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006601003924 | PACSR a Cancelariei de Stat RM | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 300 | 4 | 1200 | 7487,52 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008360 | IMSP CS Peresecina | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 27 | 20 | 540 | 3369,384 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008360 | IMSP CS Peresecina | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 294 | 1 | 294 | 1834,443 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008360 | IMSP CS Peresecina | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 173 | 3,5 | 605,5 | 3778,078 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008360 | IMSP CS Peresecina | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 34 | 4 | 136 | 848,5856 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008360 | IMSP CS Peresecina | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 196 | 10 | 1960 | 12229,62 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008360 | IMSP CS Peresecina | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 203 | 4 | 812 | 5066,555 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008360 | IMSP CS Peresecina | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 52 | 3,5 | 182 | 1135,607 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008360 | IMSP CS Peresecina | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 39 | 4 | 156 | 973,3776 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1006606008360 | IMSP CS Peresecina | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 40 | 5 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008360 | IMSP CS Peresecina | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 8 | 30 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008360 | IMSP CS Peresecina | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008360 | IMSP CS Peresecina | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008360 | IMSP CS Peresecina | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 13 | 5 | 65 | 405,574 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008360 | IMSP CS Peresecina | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 16 | 5 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008360 | IMSP CS Peresecina | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 54 | 5 | 270 | 1684,692 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008360 | IMSP CS Peresecina | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008360 | IMSP CS Peresecina | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008360 | IMSP CS Peresecina | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008360 | IMSP CS Peresecina | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 78 | 4 | 312 | 1946,755 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1006606008371 | IMSP CS Teleșeu | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008371 | IMSP CS Teleșeu | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 362 | 1 | 362 | 2258,735 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008371 | IMSP CS Teleșeu | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 114 | 3,5 | 399 | 2489,601 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008371 | IMSP CS Teleșeu | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 32 | 4 | 128 | 798,6688 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008371 | IMSP CS Teleșeu | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 10 | 10 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008371 | IMSP CS Teleșeu | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 127 | 4 | 508 | 3169,717 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008371 | IMSP CS Teleșeu | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 22 | 3,5 | 77 | 480,4492 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008371 | IMSP CS Teleșeu | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 8 | 4 | 32 | 199,6672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008371 | IMSP CS Teleșeu | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 30 | 5 | 150 | 935,94 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008371 | IMSP CS Teleșeu | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 4 | 30 | 120 | 748,752 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1006606008371 | IMSP CS Teleșeu | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008371 | IMSP CS Teleșeu | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008371 | IMSP CS Teleșeu | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008371 | IMSP CS Teleșeu | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008371 | IMSP CS Teleșeu | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 24 | 5 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008371 | IMSP CS Teleșeu | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008371 | IMSP CS Teleșeu | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008371 | IMSP CS Teleșeu | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 70 | 4 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008371 | IMSP CS Teleșeu | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008382 | IMSP CS Pelivan | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 16 | 20 | 320 | 1996,672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008382 | IMSP CS Pelivan | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 240 | 1 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|--|----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1006606008382 | IMSP CS Pelivan | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 54 | 3,5 | 189 | 1179,284 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008382 | IMSP CS Pelivan | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 38 | 4 | 152 | 948,4193 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008382 | IMSP CS Pelivan | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 88 | 10 | 880 | 5490,848 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008382 | IMSP CS Pelivan | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 85 | 4 | 340 | 2121,464 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008382 | IMSP CS Pelivan | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 17 | 3,5 | 59,5 | 371,2562 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008382 | IMSP CS Pelivan | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 7 | 4 | 28 | 174,7088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008382 | IMSP CS Pelivan | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 34 | 5 | 170 | 1060,732 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008382 | IMSP CS Pelivan | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008382 | IMSP CS Pelivan | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 2 | 30 | 60 | 374,376 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|---|------|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1006606008382 | IMSP CS Pelivan | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008382 | IMSP CS Pelivan | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008382 | IMSP CS Pelivan | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008382 | IMSP CS Pelivan | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008382 | IMSP CS Pelivan | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008382 | IMSP CS Pelivan | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008382 | IMSP CS Pelivan | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008382 | IMSP CS Pelivan | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 15 | 4 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008407 | IMSP CMF Orhei | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 219 | 20 | 4380 | 27329,45 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008407 | IMSP CMF Orhei | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 4622 | 1 | 4622 | 28839,43 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------|------|--|------|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1006606008407 | IMSP CMF Orhei | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 1287 | 3,5 | 4504,5 | 28106,28 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008407 | IMSP CMF Orhei | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 544 | 4 | 2176 | 13577,37 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008407 | IMSP CMF Orhei | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 1046 | 10 | 10460 | 65266,22 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008407 | IMSP CMF Orhei | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 1706 | 4 | 6824 | 42579,03 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008407 | IMSP CMF Orhei | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 444 | 3,5 | 1554 | 9696,339 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008407 | IMSP CMF Orhei | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 202 | 4 | 808 | 5041,597 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008407 | IMSP CMF Orhei | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 381 | 5 | 1905 | 11886,44 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008407 | IMSP CMF Orhei | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 31 | 30 | 930 | 5802,828 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008407 | IMSP CMF Orhei | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 31 | 3 | 93 | 580,2828 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|------|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1006606008407 | IMSP CMF Orhei | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 34 | 3 | 102 | 636,4392 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008407 | IMSP CMF Orhei | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 44 | 5 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008407 | IMSP CMF Orhei | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 65 | 5 | 325 | 2027,87 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008407 | IMSP CMF Orhei | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 192 | 5 | 960 | 5990,016 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008407 | IMSP CMF Orhei | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 44 | 20 | 880 | 5490,848 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008407 | IMSP CMF Orhei | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 40 | 20 | 800 | 4991,68 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008407 | IMSP CMF Orhei | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 53 | 20 | 1060 | 6613,976 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008407 | IMSP CMF Orhei | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 811 | 4 | 3244 | 20241,26 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008407 | IMSP CMF Orhei | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1006606008407 | IMSP CMF Orhei | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 5 | 80 | 400 | 2495,84 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600073873 | IMSP CMF Strășeni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 80 | 20 | 1600 | 9983,36 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600073873 | IMSP CMF Strășeni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 1599 | 1 | 1599 | 9977,121 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007600073873 | IMSP CMF Strășeni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 876 | 3,5 | 3066 | 19130,61 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600073873 | IMSP CMF Strășeni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 463 | 4 | 1852 | 11555,74 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600073873 | IMSP CMF Strășeni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 586 | 10 | 5860 | 36564,06 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600073873 | IMSP CMF Strășeni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 761 | 4 | 3044 | 18993,34 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600073873 | IMSP CMF Strășeni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 209 | 3,5 | 731,5 | 4564,268 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600073873 | IMSP CMF Strășeni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 118 | 4 | 472 | 2945,091 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600073873 | IMSP CMF Strășeni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 320 | 5 | 1600 | 9983,36 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600073873 | IMSP CMF Strășeni | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600073873 | IMSP CMF Strășeni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 30 | 30 | 900 | 5615,64 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|-----|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007600073873 | IMSP CMF Strășeni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 29 | 3 | 87 | 542,8452 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600073873 | IMSP CMF Strășeni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 26 | 3 | 78 | 486,6888 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600073873 | IMSP CMF Strășeni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 43 | 5 | 215 | 1341,514 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600073873 | IMSP CMF Strășeni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 55 | 5 | 275 | 1715,89 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600073873 | IMSP CMF Strășeni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 211 | 5 | 1055 | 6582,778 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600073873 | IMSP CMF Strășeni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 39 | 20 | 780 | 4866,888 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600073873 | IMSP CMF Strășeni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 29 | 20 | 580 | 3618,968 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600073873 | IMSP CMF Strășeni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 31 | 20 | 620 | 3868,552 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600073873 | IMSP CMF Strășeni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 836 | 4 | 3344 | 20865,22 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600073873 | IMSP CMF Strășeni | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600073873 | IMSP CMF Strășeni | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 2 | 80 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600074799 | IMSP CMF Criuleni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 73 | 20 | 1460 | 9109,816 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|------|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007600074799 | IMSP CMF Criuleni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 2097 | 1 | 2097 | 13084,44 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600074799 | IMSP CMF Criuleni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 723 | 3,5 | 2530,5 | 15789,31 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600074799 | IMSP CMF Criuleni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 394 | 4 | 1576 | 9833,61 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600074799 | IMSP CMF Criuleni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 433 | 10 | 4330 | 27017,47 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600074799 | IMSP CMF Criuleni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 666 | 4 | 2664 | 16622,29 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600074799 | IMSP CMF Criuleni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 172 | 3,5 | 602 | 3756,239 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600074799 | IMSP CMF Criuleni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 104 | 4 | 416 | 2595,674 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600074799 | IMSP CMF Criuleni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 509 | 5 | 2545 | 15879,78 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600074799 | IMSP CMF Criuleni | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 3 | 10 | 30 | 187,188 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|-----|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007600074799 | IMSP CMF Criuleni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 19 | 30 | 570 | 3556,572 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600074799 | IMSP CMF Criuleni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 19 | 3 | 57 | 355,6572 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600074799 | IMSP CMF Criuleni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 19 | 3 | 57 | 355,6572 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600074799 | IMSP CMF Criuleni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 35 | 5 | 175 | 1091,93 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600074799 | IMSP CMF Criuleni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 33 | 5 | 165 | 1029,534 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600074799 | IMSP CMF Criuleni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 127 | 5 | 635 | 3962,146 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600074799 | IMSP CMF Criuleni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 31 | 20 | 620 | 3868,552 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600074799 | IMSP CMF Criuleni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 20 | 20 | 400 | 2495,84 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600074799 | IMSP CMF Criuleni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 28 | 20 | 560 | 3494,176 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600074799 | IMSP CMF Criuleni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 530 | 4 | 2120 | 13227,95 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600074799 | IMSP CMF Criuleni | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 3 | 10 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600074799 | IMSP CMF Criuleni | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|------|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007600076139 | IMSP CMF Ialoveni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 75 | 20 | 1500 | 9359,4 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600076139 | IMSP CMF Ialoveni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 1271 | 1 | 1271 | 7930,532 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600076139 | IMSP CMF Ialoveni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 762 | 3,5 | 2667 | 16641,01 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600076139 | IMSP CMF Ialoveni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 431 | 4 | 1724 | 10757,07 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600076139 | IMSP CMF Ialoveni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 467 | 10 | 4670 | 29138,93 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600076139 | IMSP CMF Ialoveni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 572 | 4 | 2288 | 14276,21 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600076139 | IMSP CMF Ialoveni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 129 | 3,5 | 451,5 | 2817,179 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600076139 | IMSP CMF Ialoveni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 80 | 4 | 320 | 1996,672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600076139 | IMSP CMF Ialoveni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 228 | 5 | 1140 | 7113,144 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|-----|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007600076139 | IMSP CMF Ialoveni | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600076139 | IMSP CMF Ialoveni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 38 | 30 | 1140 | 7113,144 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600076139 | IMSP CMF Ialoveni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 38 | 3 | 114 | 711,3144 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600076139 | IMSP CMF Ialoveni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 40 | 3 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600076139 | IMSP CMF Ialoveni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 46 | 5 | 230 | 1435,108 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600076139 | IMSP CMF Ialoveni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 79 | 5 | 395 | 2464,642 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600076139 | IMSP CMF Ialoveni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 237 | 5 | 1185 | 7393,926 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600076139 | IMSP CMF Ialoveni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 60 | 20 | 1200 | 7487,52 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600076139 | IMSP CMF Ialoveni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 54 | 20 | 1080 | 6738,768 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600076139 | IMSP CMF Ialoveni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 46 | 20 | 920 | 5740,432 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600076139 | IMSP CMF Ialoveni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 676 | 4 | 2704 | 16871,88 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600076139 | IMSP CMF Ialoveni | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|--|------|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007600076139 | IMSP CMF Ialoveni | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 5 | 80 | 400 | 2495,84 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600077114 | IMSP CMF Anenii-Noi | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 82 | 20 | 1640 | 10232,94 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600077114 | IMSP CMF Anenii-Noi | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 1426 | 1 | 1426 | 8897,67 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600077114 | IMSP CMF Anenii-Noi | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 609 | 3,5 | 2131,5 | 13299,71 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600077114 | IMSP CMF Anenii-Noi | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 33 | 4 | 132 | 823,6272 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600077114 | IMSP CMF Anenii-Noi | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 430 | 10 | 4300 | 26830,28 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600077114 | IMSP CMF Anenii-Noi | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 566 | 4 | 2264 | 14126,46 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600077114 | IMSP CMF Anenii-Noi | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 105 | 3,5 | 367,5 | 2293,053 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600077114 | IMSP CMF Anenii-Noi | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 5 | 4 | 20 | 124,792 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|---|-----|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007600077114 | IMSP CMF Anenii-Noi | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 223 | 5 | 1115 | 6957,154 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600077114 | IMSP CMF Anenii-Noi | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600077114 | IMSP CMF Anenii-Noi | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 19 | 30 | 570 | 3556,572 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600077114 | IMSP CMF Anenii-Noi | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 19 | 3 | 57 | 355,6572 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600077114 | IMSP CMF Anenii-Noi | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 18 | 3 | 54 | 336,9384 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600077114 | IMSP CMF Anenii-Noi | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 19 | 5 | 95 | 592,762 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600077114 | IMSP CMF Anenii-Noi | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 29 | 5 | 145 | 904,742 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600077114 | IMSP CMF Anenii-Noi | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 117 | 5 | 585 | 3650,166 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600077114 | IMSP CMF Anenii-Noi | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 20 | 20 | 400 | 2495,84 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600077114 | IMSP CMF Anenii-Noi | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 25 | 20 | 500 | 3119,8 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600077114 | IMSP CMF Anenii-Noi | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 16 | 20 | 320 | 1996,672 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|--|------|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007600077114 | IMSP CMF Anenii-Noi | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 471 | 4 | 1884 | 11755,41 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600077114 | IMSP CMF Anenii-Noi | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007600077114 | IMSP CMF Anenii-Noi | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 4 | 80 | 320 | 1996,672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602012771 | IMSP CMF Singerei | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 98 | 20 | 1960 | 12229,62 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602012771 | IMSP CMF Singerei | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 1435 | 1 | 1435 | 8953,826 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602012771 | IMSP CMF Singerei | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 1164 | 3,5 | 4074 | 25420,13 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602012771 | IMSP CMF Singerei | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 494 | 4 | 1976 | 12329,45 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602012771 | IMSP CMF Singerei | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 708 | 10 | 7080 | 44176,37 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602012771 | IMSP CMF Singerei | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 732 | 4 | 2928 | 18269,55 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602012771 | IMSP CMF Singerei | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 172 | 3,5 | 602 | 3756,239 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007602012771 | IMSP CMF Singerei | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 57 | 4 | 228 | 1422,629 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602012771 | IMSP CMF Singerei | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 189 | 5 | 945 | 5896,422 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602012771 | IMSP CMF Singerei | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602012771 | IMSP CMF Singerei | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 20 | 30 | 600 | 3743,76 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602012771 | IMSP CMF Singerei | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 20 | 3 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602012771 | IMSP CMF Singerei | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 20 | 3 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602012771 | IMSP CMF Singerei | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 26 | 5 | 130 | 811,148 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602012771 | IMSP CMF Singerei | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 32 | 5 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602012771 | IMSP CMF Singerei | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 120 | 5 | 600 | 3743,76 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602012771 | IMSP CMF Singerei | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 35 | 20 | 700 | 4367,72 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007602012771 | IMSP CMF Singerei | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 27 | 20 | 540 | 3369,384 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602012771 | IMSP CMF Singerei | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 22 | 20 | 440 | 2745,424 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602012771 | IMSP CMF Singerei | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 472 | 4 | 1888 | 11780,37 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602012771 | IMSP CMF Singerei | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 4 | 10 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602013413 | IMSP "CS Glodeni" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 86 | 20 | 1720 | 10732,11 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602013413 | IMSP "CS Glodeni" | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 478 | 1 | 478 | 2982,529 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602013413 | IMSP "CS Glodeni" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 215 | 3,5 | 752,5 | 4695,299 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602013413 | IMSP "CS Glodeni" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 145 | 4 | 580 | 3618,968 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602013413 | IMSP "CS Glodeni" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 249 | 10 | 2490 | 15536,6 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602013413 | IMSP "CS Glodeni" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 325 | 4 | 1300 | 8111,48 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602013413 | IMSP "CS Glodeni" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 77 | 3,5 | 269,5 | 1681,572 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007602013413 | IMSP "CS Glodeni" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 21 | 4 | 84 | 524,1264 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602013413 | IMSP "CS Glodeni" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 138 | 5 | 690 | 4305,324 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602013413 | IMSP "CS Glodeni" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 5 | 30 | 150 | 935,94 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602013413 | IMSP "CS Glodeni" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602013413 | IMSP "CS Glodeni" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602013413 | IMSP "CS Glodeni" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602013413 | IMSP "CS Glodeni" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602013413 | IMSP "CS Glodeni" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602013413 | IMSP "CS Glodeni" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 10 | 20 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602013413 | IMSP "CS Glodeni" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007602013413 | IMSP "CS Glodeni" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 11 | 20 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007602013413 | IMSP "CS Glodeni" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 208 | 4 | 832 | 5191,347 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006627 | IMSP CMF Taraclia | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 183 | 20 | 3660 | 22836,94 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006627 | IMSP CMF Taraclia | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 838 | 1 | 838 | 5228,785 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006627 | IMSP CMF Taraclia | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 540 | 3,5 | 1890 | 11792,84 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006627 | IMSP CMF Taraclia | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 96 | 4 | 384 | 2396,006 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006627 | IMSP CMF Taraclia | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 343 | 10 | 3430 | 21401,83 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006627 | IMSP CMF Taraclia | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 396 | 4 | 1584 | 9883,526 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006627 | IMSP CMF Taraclia | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 128 | 3,5 | 448 | 2795,341 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006627 | IMSP CMF Taraclia | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 33 | 4 | 132 | 823,6272 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006627 | IMSP CMF Taraclia | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 363 | 5 | 1815 | 11324,87 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|-----|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007603006627 | IMSP CMF Taraclia | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006627 | IMSP CMF Taraclia | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 12 | 30 | 360 | 2246,256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006627 | IMSP CMF Taraclia | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 12 | 3 | 36 | 224,6256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006627 | IMSP CMF Taraclia | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 12 | 3 | 36 | 224,6256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006627 | IMSP CMF Taraclia | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 18 | 5 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006627 | IMSP CMF Taraclia | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 30 | 5 | 150 | 935,94 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006627 | IMSP CMF Taraclia | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 96 | 5 | 480 | 2995,008 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006627 | IMSP CMF Taraclia | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 26 | 20 | 520 | 3244,592 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006627 | IMSP CMF Taraclia | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 22 | 20 | 440 | 2745,424 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006627 | IMSP CMF Taraclia | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 23 | 20 | 460 | 2870,216 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006627 | IMSP CMF Taraclia | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 434 | 4 | 1736 | 10831,95 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|------|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007603006649 | IMSP CMF Cantemir | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 158 | 20 | 3160 | 19717,14 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006649 | IMSP CMF Cantemir | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 2462 | 1 | 2462 | 15361,9 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006649 | IMSP CMF Cantemir | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 707 | 3,5 | 2474,5 | 15439,89 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006649 | IMSP CMF Cantemir | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 379 | 4 | 1516 | 9459,233 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006649 | IMSP CMF Cantemir | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 336 | 10 | 3360 | 20965,06 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006649 | IMSP CMF Cantemir | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 582 | 4 | 2328 | 14525,79 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006649 | IMSP CMF Cantemir | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 131 | 3,5 | 458,5 | 2860,857 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006649 | IMSP CMF Cantemir | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 82 | 4 | 328 | 2046,589 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006649 | IMSP CMF Cantemir | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 289 | 5 | 1445 | 9016,223 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|-----|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007603006649 | IMSP CMF Cantemir | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 4 | 10 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006649 | IMSP CMF Cantemir | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 41 | 30 | 1230 | 7674,708 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006649 | IMSP CMF Cantemir | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 40 | 3 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006649 | IMSP CMF Cantemir | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 43 | 3 | 129 | 804,9084 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006649 | IMSP CMF Cantemir | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 41 | 5 | 205 | 1279,118 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006649 | IMSP CMF Cantemir | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 42 | 5 | 210 | 1310,316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006649 | IMSP CMF Cantemir | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 41 | 5 | 205 | 1279,118 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006649 | IMSP CMF Cantemir | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 29 | 20 | 580 | 3618,968 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006649 | IMSP CMF Cantemir | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 41 | 20 | 820 | 5116,472 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006649 | IMSP CMF Cantemir | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 49 | 20 | 980 | 6114,808 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006649 | IMSP CMF Cantemir | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 889 | 4 | 3556 | 22188,02 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007603006649 | IMSP CMF Cantemir | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 5 | 10 | 50 | 311,98 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|------|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007603006649 | IMSP CMF Cantemir | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 3 | 80 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006440 | IMSP CS Briceni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 165 | 20 | 3300 | 20590,68 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006440 | IMSP CS Briceni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 2356 | 1 | 2356 | 14700,5 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006440 | IMSP CS Briceni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 633 | 3,5 | 2215,5 | 13823,83 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006440 | IMSP CS Briceni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 206 | 4 | 824 | 5141,431 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006440 | IMSP CS Briceni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 1107 | 10 | 11070 | 69072,38 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006440 | IMSP CS Briceni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 1121 | 4 | 4484 | 27978,37 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006440 | IMSP CS Briceni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 131 | 3,5 | 458,5 | 2860,857 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006440 | IMSP CS Briceni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 59 | 4 | 236 | 1472,546 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|---|-----|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007604006440 | IMSP CS Briceni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 330 | 5 | 1650 | 10295,34 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006440 | IMSP CS Briceni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 25 | 30 | 750 | 4679,7 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006440 | IMSP CS Briceni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 25 | 3 | 75 | 467,97 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006440 | IMSP CS Briceni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 25 | 3 | 75 | 467,97 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006440 | IMSP CS Briceni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 48 | 5 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006440 | IMSP CS Briceni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 45 | 5 | 225 | 1403,91 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006440 | IMSP CS Briceni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 136 | 5 | 680 | 4242,928 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006440 | IMSP CS Briceni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 20 | 20 | 400 | 2495,84 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006440 | IMSP CS Briceni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 25 | 20 | 500 | 3119,8 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006440 | IMSP CS Briceni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 32 | 20 | 640 | 3993,344 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006440 | IMSP CS Briceni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 508 | 4 | 2032 | 12678,87 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|--|------|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007604006440 | IMSP CS Briceni | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006565 | IMSP CMF Ocnița | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006565 | IMSP CMF Ocnița | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 2005 | 1 | 2005 | 12510,4 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006565 | IMSP CMF Ocnița | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 449 | 3,5 | 1571,5 | 9805,531 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006565 | IMSP CMF Ocnița | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 272 | 4 | 1088 | 6788,685 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006565 | IMSP CMF Ocnița | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 836 | 10 | 8360 | 52163,06 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006565 | IMSP CMF Ocnița | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 1302 | 4 | 5208 | 32495,84 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006565 | IMSP CMF Ocnița | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 85 | 3,5 | 297,5 | 1856,281 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006565 | IMSP CMF Ocnița | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 35 | 4 | 140 | 873,544 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|---|-----|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007604006565 | IMSP CMF Ocnița | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 62 | 5 | 310 | 1934,276 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006565 | IMSP CMF Ocnița | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 14 | 30 | 420 | 2620,632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006565 | IMSP CMF Ocnița | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 12 | 3 | 36 | 224,6256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006565 | IMSP CMF Ocnița | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 14 | 3 | 42 | 262,0632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006565 | IMSP CMF Ocnița | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 19 | 5 | 95 | 592,762 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006565 | IMSP CMF Ocnița | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 27 | 5 | 135 | 842,346 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006565 | IMSP CMF Ocnița | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 77 | 5 | 385 | 2402,246 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006565 | IMSP CMF Ocnița | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 16 | 20 | 320 | 1996,672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006565 | IMSP CMF Ocnița | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 14 | 20 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006565 | IMSP CMF Ocnița | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 13 | 20 | 260 | 1622,296 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006565 | IMSP CMF Ocnița | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 437 | 4 | 1748 | 10906,82 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006565 | IMSP CMF Ocnița | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|------|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007604006565 | IMSP CMF Ocnița | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006808 | IMSP CMF Dondușeni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 130 | 20 | 2600 | 16222,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006808 | IMSP CMF Dondușeni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 2094 | 1 | 2094 | 13065,72 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006808 | IMSP CMF Dondușeni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 1206 | 3,5 | 4221 | 26337,35 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006808 | IMSP CMF Dondușeni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 617 | 4 | 2468 | 15399,33 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006808 | IMSP CMF Dondușeni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 997 | 10 | 9970 | 62208,81 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006808 | IMSP CMF Dondușeni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 1322 | 4 | 5288 | 32995 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006808 | IMSP CMF Dondușeni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 167 | 3,5 | 584,5 | 3647,046 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006808 | IMSP CMF Dondușeni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 83 | 4 | 332 | 2071,547 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|-----|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007604006808 | IMSP CMF Dondușeni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 251 | 5 | 1255 | 7830,698 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006808 | IMSP CMF Dondușeni | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006808 | IMSP CMF Dondușeni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 10 | 30 | 300 | 1871,88 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006808 | IMSP CMF Dondușeni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 10 | 3 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006808 | IMSP CMF Dondușeni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 10 | 3 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006808 | IMSP CMF Dondușeni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 18 | 5 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006808 | IMSP CMF Dondușeni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 20 | 5 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006808 | IMSP CMF Dondușeni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 60 | 5 | 300 | 1871,88 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006808 | IMSP CMF Dondușeni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 20 | 20 | 400 | 2495,84 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006808 | IMSP CMF Dondușeni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 27 | 20 | 540 | 3369,384 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006808 | IMSP CMF Dondușeni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 24 | 20 | 480 | 2995,008 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|------|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007604006808 | IMSP CMF Dondușeni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 871 | 4 | 3484 | 21738,77 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604006808 | IMSP CMF Dondușeni | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604007403 | IMSP CMF Edineț | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604007403 | IMSP CMF Edineț | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 3504 | 1 | 3504 | 21863,56 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604007403 | IMSP CMF Edineț | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 1269 | 3,5 | 4441,5 | 27713,18 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604007403 | IMSP CMF Edineț | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 771 | 4 | 3084 | 19242,93 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604007403 | IMSP CMF Edineț | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 1175 | 10 | 11750 | 73315,3 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604007403 | IMSP CMF Edineț | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 2047 | 4 | 8188 | 51089,85 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604007403 | IMSP CMF Edineț | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 266 | 3,5 | 931 | 5809,068 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604007403 | IMSP CMF Edineț | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 185 | 4 | 740 | 4617,304 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|---|-----|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007604007403 | IMSP CMF Edineț | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 555 | 5 | 2775 | 17314,89 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604007403 | IMSP CMF Edineț | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604007403 | IMSP CMF Edineț | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 33 | 30 | 990 | 6177,204 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604007403 | IMSP CMF Edineț | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 32 | 3 | 96 | 599,0016 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604007403 | IMSP CMF Edineț | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 33 | 3 | 99 | 617,7204 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604007403 | IMSP CMF Edineț | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 58 | 5 | 290 | 1809,484 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604007403 | IMSP CMF Edineț | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 66 | 5 | 330 | 2059,068 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604007403 | IMSP CMF Edineț | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 202 | 5 | 1010 | 6301,996 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604007403 | IMSP CMF Edineț | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 49 | 20 | 980 | 6114,808 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604007403 | IMSP CMF Edineț | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 44 | 20 | 880 | 5490,848 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604007403 | IMSP CMF Edineț | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 49 | 20 | 980 | 6114,808 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|------|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007604007403 | IMSP CMF Edineț | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 396 | 4 | 1584 | 9883,526 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604007403 | IMSP CMF Edineț | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 3 | 10 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007604007403 | IMSP CMF Edineț | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 2 | 80 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605005912 | IMSP CMF Cimișlia | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 150 | 20 | 3000 | 18718,8 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605005912 | IMSP CMF Cimișlia | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 2380 | 1 | 2380 | 14850,25 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605005912 | IMSP CMF Cimișlia | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 862 | 3,5 | 3017 | 18824,87 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605005912 | IMSP CMF Cimișlia | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 474 | 4 | 1896 | 11830,28 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605005912 | IMSP CMF Cimișlia | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 285 | 10 | 2850 | 17782,86 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605005912 | IMSP CMF Cimișlia | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 1210 | 4 | 4840 | 30199,66 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605005912 | IMSP CMF Cimișlia | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 136 | 3,5 | 476 | 2970,05 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|-----|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007605005912 | IMSP CMF Cimișlia | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 78 | 4 | 312 | 1946,755 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605005912 | IMSP CMF Cimișlia | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 297 | 5 | 1485 | 9265,807 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605005912 | IMSP CMF Cimișlia | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605005912 | IMSP CMF Cimișlia | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație până la 12 săptămâni | 19 | 30 | 570 | 3556,572 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605005912 | IMSP CMF Cimișlia | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 19 | 3 | 57 | 355,6572 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605005912 | IMSP CMF Cimișlia | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 19 | 3 | 57 | 355,6572 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605005912 | IMSP CMF Cimișlia | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 20 | 5 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605005912 | IMSP CMF Cimișlia | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 39 | 5 | 195 | 1216,722 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605005912 | IMSP CMF Cimișlia | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 112 | 5 | 560 | 3494,176 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605005912 | IMSP CMF Cimișlia | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 28 | 20 | 560 | 3494,176 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------------|------|--|-----|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007605005912 | IMSP CMF Cimișlia | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 15 | 20 | 300 | 1871,88 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605005912 | IMSP CMF Cimișlia | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 23 | 20 | 460 | 2870,216 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605005912 | IMSP CMF Cimișlia | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 644 | 4 | 2576 | 16073,21 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605005912 | IMSP CMF Cimișlia | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 8 | 10 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605005912 | IMSP CMF Cimișlia | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 5 | 80 | 400 | 2495,84 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006137 | IMSP CMF Basarabeasca | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 98 | 20 | 1960 | 12229,62 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006137 | IMSP CMF Basarabeasca | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 579 | 1 | 579 | 3612,729 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006137 | IMSP CMF Basarabeasca | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 307 | 3,5 | 1074,5 | 6704,45 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006137 | IMSP CMF Basarabeasca | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 63 | 4 | 252 | 1572,379 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006137 | IMSP CMF Basarabeasca | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 223 | 10 | 2230 | 13914,31 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006137 | IMSP CMF Basarabeasca | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 321 | 4 | 1284 | 8011,646 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------------|------|---|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007605006137 | IMSP CMF Basarabeasca | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 95 | 3,5 | 332,5 | 2074,667 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006137 | IMSP CMF Basarabeasca | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 21 | 4 | 84 | 524,1264 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006137 | IMSP CMF Basarabeasca | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 266 | 5 | 1330 | 8298,668 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006137 | IMSP CMF Basarabeasca | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006137 | IMSP CMF Basarabeasca | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 8 | 30 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006137 | IMSP CMF Basarabeasca | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006137 | IMSP CMF Basarabeasca | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006137 | IMSP CMF Basarabeasca | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006137 | IMSP CMF Basarabeasca | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 14 | 5 | 70 | 436,772 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007605006137 | IMSP CMF Basarabeasca | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 51 | 5 | 255 | 1591,098 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006137 | IMSP CMF Basarabeasca | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 10 | 20 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006137 | IMSP CMF Basarabeasca | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 10 | 20 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006137 | IMSP CMF Basarabeasca | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 16 | 20 | 320 | 1996,672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006137 | IMSP CMF Basarabeasca | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 471 | 4 | 1884 | 11755,41 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006137 | IMSP CMF Basarabeasca | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006207 | IMSP CMF Leova | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 87 | 20 | 1740 | 10856,9 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006207 | IMSP CMF Leova | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 532 | 1 | 532 | 3319,467 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006207 | IMSP CMF Leova | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 66 | 3,5 | 231 | 1441,348 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006207 | IMSP CMF Leova | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 36 | 4 | 144 | 898,5024 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006207 | IMSP CMF Leova | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 18 | 10 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006207 | IMSP CMF Leova | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 237 | 4 | 948 | 5915,141 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------|------|---|----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007605006207 | IMSP CMF Leova | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 19 | 3,5 | 66,5 | 414,9334 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006207 | IMSP CMF Leova | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 8 | 4 | 32 | 199,6672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006207 | IMSP CMF Leova | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 98 | 5 | 490 | 3057,404 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006207 | IMSP CMF Leova | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 10 | 30 | 300 | 1871,88 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006207 | IMSP CMF Leova | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 9 | 3 | 27 | 168,4692 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006207 | IMSP CMF Leova | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 12 | 3 | 36 | 224,6256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006207 | IMSP CMF Leova | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 16 | 5 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006207 | IMSP CMF Leova | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 28 | 5 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006207 | IMSP CMF Leova | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 66 | 5 | 330 | 2059,068 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006207 | IMSP CMF Leova | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007605006207 | IMSP CMF Leova | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006207 | IMSP CMF Leova | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 172 | 4 | 688 | 4292,845 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006218 | IMSP CS Iargara | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006218 | IMSP CS Iargara | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 459 | 1 | 459 | 2863,977 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006218 | IMSP CS Iargara | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 90 | 3,5 | 315 | 1965,474 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006218 | IMSP CS Iargara | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 78 | 4 | 312 | 1946,755 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006218 | IMSP CS Iargara | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 75 | 10 | 750 | 4679,7 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006218 | IMSP CS Iargara | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 70 | 4 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006218 | IMSP CS Iargara | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 7 | 3,5 | 24,5 | 152,8702 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006218 | IMSP CS Iargara | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 4 | 4 | 16 | 99,8336 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007605006218 | IMSP CS largara | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 76 | 5 | 380 | 2371,048 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006218 | IMSP CS largara | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 3 | 30 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006218 | IMSP CS largara | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006218 | IMSP CS largara | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006218 | IMSP CS largara | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006218 | IMSP CS largara | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006218 | IMSP CS largara | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 18 | 5 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006218 | IMSP CS largara | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006218 | IMSP CS largara | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006218 | IMSP CS largara | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006218 | IMSP CS largara | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 39 | 4 | 156 | 973,3776 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007605006229 | IMSP CS Sărăteni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 18 | 20 | 360 | 2246,256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006229 | IMSP CS Sărăteni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 612 | 1 | 612 | 3818,635 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006229 | IMSP CS Sărăteni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 122 | 3,5 | 427 | 2664,309 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006229 | IMSP CS Sărăteni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 103 | 4 | 412 | 2570,715 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006229 | IMSP CS Sărăteni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 8 | 10 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006229 | IMSP CS Sărăteni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 153 | 4 | 612 | 3818,635 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006229 | IMSP CS Sărăteni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 22 | 3,5 | 77 | 480,4492 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006229 | IMSP CS Sărăteni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 18 | 4 | 72 | 449,2512 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006229 | IMSP CS Sărăteni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 98 | 5 | 490 | 3057,404 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006229 | IMSP CS Sărăteni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 3 | 30 | 90 | 561,564 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007605006229 | IMSP CS Sărăteni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006229 | IMSP CS Sărăteni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006229 | IMSP CS Sărăteni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006229 | IMSP CS Sărăteni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006229 | IMSP CS Sărăteni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 22 | 5 | 110 | 686,356 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006229 | IMSP CS Sărăteni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006229 | IMSP CS Sărăteni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006229 | IMSP CS Sărăteni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007605006229 | IMSP CS Sărăteni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 96 | 4 | 384 | 2396,006 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007360 | IMSP CS Morozeni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 12 | 20 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007360 | IMSP CS Morozeni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 413 | 1 | 413 | 2576,955 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007606007360 | IMSP CS Morozeni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 61 | 3,5 | 213,5 | 1332,155 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007360 | IMSP CS Morozeni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 29 | 4 | 116 | 723,7936 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007360 | IMSP CS Morozeni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 133 | 10 | 1330 | 8298,668 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007360 | IMSP CS Morozeni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 133 | 4 | 532 | 3319,467 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007360 | IMSP CS Morozeni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 12 | 3,5 | 42 | 262,0632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007360 | IMSP CS Morozeni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 6 | 4 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007360 | IMSP CS Morozeni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 34 | 5 | 170 | 1060,732 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007360 | IMSP CS Morozeni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 4 | 30 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007360 | IMSP CS Morozeni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------|------|---|------|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007606007360 | IMSP CS Morozeni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007360 | IMSP CS Morozeni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007360 | IMSP CS Morozeni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007360 | IMSP CS Morozeni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 23 | 5 | 115 | 717,554 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007360 | IMSP CS Morozeni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007360 | IMSP CS Morozeni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007360 | IMSP CS Morozeni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007360 | IMSP CS Morozeni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 4 | 4 | 16 | 99,8336 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007360 | IMSP CS Morozeni | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 2 | 80 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007418 | IMSP "CS Soldanesti" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 18 | 20 | 360 | 2246,256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007418 | IMSP "CS Soldanesti" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 1662 | 1 | 1662 | 10370,22 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------|------|--|-----|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007606007418 | IMSP "CS Soldanesti" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 567 | 3,5 | 1984,5 | 12382,49 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007418 | IMSP "CS Soldanesti" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 39 | 4 | 156 | 973,3776 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007418 | IMSP "CS Soldanesti" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 534 | 10 | 5340 | 33319,46 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007418 | IMSP "CS Soldanesti" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 486 | 4 | 1944 | 12129,78 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007418 | IMSP "CS Soldanesti" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 89 | 3,5 | 311,5 | 1943,635 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007418 | IMSP "CS Soldanesti" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 201 | 5 | 1005 | 6270,798 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007418 | IMSP "CS Soldanesti" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 14 | 30 | 420 | 2620,632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007418 | IMSP "CS Soldanesti" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 12 | 3 | 36 | 224,6256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007418 | IMSP "CS Soldanesti" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 11 | 3 | 33 | 205,9068 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007606007418 | IMSP "CS Soldanesti" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007418 | IMSP "CS Soldanesti" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 11 | 5 | 55 | 343,178 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007418 | IMSP "CS Soldanesti" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007418 | IMSP "CS Soldanesti" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 27 | 20 | 540 | 3369,384 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007418 | IMSP "CS Soldanesti" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 29 | 20 | 580 | 3618,968 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007418 | IMSP "CS Soldanesti" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 33 | 20 | 660 | 4118,136 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007418 | IMSP "CS Soldanesti" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 139 | 4 | 556 | 3469,218 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007418 | IMSP "CS Soldanesti" | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007566 | IMSP CS Sărătenii Vechi | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 18 | 20 | 360 | 2246,256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007566 | IMSP CS Sărătenii Vechi | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 567 | 1 | 567 | 3537,853 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007566 | IMSP CS Sărătenii Vechi | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 168 | 3,5 | 588 | 3668,885 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------------|------|---|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007606007566 | IMSP CS Sărătenii Vechi | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 51 | 4 | 204 | 1272,878 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007566 | IMSP CS Sărătenii Vechi | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 67 | 10 | 670 | 4180,532 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007566 | IMSP CS Sărătenii Vechi | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 122 | 4 | 488 | 3044,925 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007566 | IMSP CS Sărătenii Vechi | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 58 | 3,5 | 203 | 1266,639 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007566 | IMSP CS Sărătenii Vechi | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 23 | 4 | 92 | 574,0432 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007566 | IMSP CS Sărătenii Vechi | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 68 | 5 | 340 | 2121,464 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007566 | IMSP CS Sărătenii Vechi | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 3 | 30 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007566 | IMSP CS Sărătenii Vechi | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007566 | IMSP CS Sărătenii Vechi | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007566 | IMSP CS Sărătenii Vechi | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007606007566 | IMSP CS Sărătenii Vechi | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007566 | IMSP CS Sărătenii Vechi | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 18 | 5 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007566 | IMSP CS Sărătenii Vechi | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007566 | IMSP CS Sărătenii Vechi | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007566 | IMSP CS Sărătenii Vechi | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007566 | IMSP CS Sărătenii Vechi | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 70 | 4 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007577 | IMSP CS Telenesti | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 109 | 20 | 2180 | 13602,33 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007577 | IMSP CS Telenesti | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 991 | 1 | 991 | 6183,444 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007577 | IMSP CS Telenesti | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 348 | 3,5 | 1218 | 7599,833 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007577 | IMSP CS Telenesti | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 221 | 4 | 884 | 5515,807 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007577 | IMSP CS Telenesti | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 387 | 10 | 3870 | 24147,25 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007606007577 | IMSP CS Telenesti | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 516 | 4 | 2064 | 12878,54 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007577 | IMSP CS Telenesti | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 64 | 3,5 | 224 | 1397,67 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007577 | IMSP CS Telenesti | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 46 | 4 | 184 | 1148,086 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007577 | IMSP CS Telenesti | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 163 | 5 | 815 | 5085,274 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007577 | IMSP CS Telenesti | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007577 | IMSP CS Telenesti | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 15 | 30 | 450 | 2807,82 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007577 | IMSP CS Telenesti | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 14 | 3 | 42 | 262,0632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007577 | IMSP CS Telenesti | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 15 | 3 | 45 | 280,782 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007577 | IMSP CS Telenesti | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 28 | 5 | 140 | 873,544 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|------|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007606007577 | IMSP CS Telenesti | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 30 | 5 | 150 | 935,94 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007577 | IMSP CS Telenesti | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 101 | 5 | 505 | 3150,998 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007577 | IMSP CS Telenesti | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 24 | 20 | 480 | 2995,008 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007577 | IMSP CS Telenesti | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 29 | 20 | 580 | 3618,968 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007577 | IMSP CS Telenesti | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 32 | 20 | 640 | 3993,344 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007577 | IMSP CS Telenesti | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 412 | 4 | 1648 | 10282,86 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007577 | IMSP CS Telenesti | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007577 | IMSP CS Telenesti | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 3 | 80 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007625 | IMSP CMF Rezina | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 109 | 20 | 2180 | 13602,33 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007625 | IMSP CMF Rezina | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 2261 | 1 | 2261 | 14107,74 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007625 | IMSP CMF Rezina | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 692 | 3,5 | 2422 | 15112,31 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|---|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007606007625 | IMSP CMF Rezina | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 404 | 4 | 1616 | 10083,19 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007625 | IMSP CMF Rezina | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 783 | 10 | 7830 | 48856,07 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007625 | IMSP CMF Rezina | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 667 | 4 | 2668 | 16647,25 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007625 | IMSP CMF Rezina | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 185 | 3,5 | 647,5 | 4040,141 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007625 | IMSP CMF Rezina | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 108 | 4 | 432 | 2695,507 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007625 | IMSP CMF Rezina | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 340 | 5 | 1700 | 10607,32 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007625 | IMSP CMF Rezina | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 24 | 30 | 720 | 4492,512 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007625 | IMSP CMF Rezina | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 24 | 3 | 72 | 449,2512 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007625 | IMSP CMF Rezina | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 24 | 3 | 72 | 449,2512 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007625 | IMSP CMF Rezina | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 24 | 5 | 120 | 748,752 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|--|------|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007606007625 | IMSP CMF Rezina | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 47 | 5 | 235 | 1466,306 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007625 | IMSP CMF Rezina | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 129 | 5 | 645 | 4024,542 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007625 | IMSP CMF Rezina | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 29 | 20 | 580 | 3618,968 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007625 | IMSP CMF Rezina | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 28 | 20 | 560 | 3494,176 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007625 | IMSP CMF Rezina | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 28 | 20 | 560 | 3494,176 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007625 | IMSP CMF Rezina | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 444 | 4 | 1776 | 11081,53 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007625 | IMSP CMF Rezina | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 3 | 10 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007606007625 | IMSP CMF Rezina | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 4 | 80 | 320 | 1996,672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008571 | IMSP CMF Soroca | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 150 | 20 | 3000 | 18718,8 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008571 | IMSP CMF Soroca | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 3477 | 1 | 3477 | 21695,09 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008571 | IMSP CMF Soroca | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 1193 | 3,5 | 4175,5 | 26053,45 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|---|------|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007607008571 | IMSP CMF Soroca | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 531 | 4 | 2124 | 13252,91 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008571 | IMSP CMF Soroca | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 1205 | 10 | 12050 | 75187,18 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008571 | IMSP CMF Soroca | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 1116 | 4 | 4464 | 27853,58 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008571 | IMSP CMF Soroca | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 154 | 3,5 | 539 | 3363,145 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008571 | IMSP CMF Soroca | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 40 | 4 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008571 | IMSP CMF Soroca | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 435 | 5 | 2175 | 13571,13 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008571 | IMSP CMF Soroca | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 29 | 30 | 870 | 5428,452 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008571 | IMSP CMF Soroca | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 27 | 3 | 81 | 505,4076 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008571 | IMSP CMF Soroca | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 28 | 3 | 84 | 524,1264 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008571 | IMSP CMF Soroca | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 43 | 5 | 215 | 1341,514 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|------|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007607008571 | IMSP CMF Soroca | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 54 | 5 | 270 | 1684,692 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008571 | IMSP CMF Soroca | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 203 | 5 | 1015 | 6333,194 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008571 | IMSP CMF Soroca | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 22 | 20 | 440 | 2745,424 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008571 | IMSP CMF Soroca | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 37 | 20 | 740 | 4617,304 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008571 | IMSP CMF Soroca | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 26 | 20 | 520 | 3244,592 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008571 | IMSP CMF Soroca | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 947 | 4 | 3788 | 23635,61 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008571 | IMSP CMF Soroca | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 3 | 10 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008593 | IMSP CMF Florești | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 280 | 20 | 5600 | 34941,76 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008593 | IMSP CMF Florești | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 2229 | 1 | 2229 | 13908,07 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008593 | IMSP CMF Florești | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 1000 | 3,5 | 3500 | 21838,6 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008593 | IMSP CMF Florești | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 566 | 4 | 2264 | 14126,46 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007607008593 | IMSP CMF Florești | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 414 | 10 | 4140 | 25831,95 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008593 | IMSP CMF Florești | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 611 | 4 | 2444 | 15249,58 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008593 | IMSP CMF Florești | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 146 | 3,5 | 511 | 3188,436 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008593 | IMSP CMF Florești | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 100 | 4 | 400 | 2495,84 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008593 | IMSP CMF Florești | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 167 | 5 | 835 | 5210,066 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008593 | IMSP CMF Florești | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 33 | 30 | 990 | 6177,204 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008593 | IMSP CMF Florești | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 30 | 3 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008593 | IMSP CMF Florești | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 30 | 3 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008593 | IMSP CMF Florești | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 37 | 5 | 185 | 1154,326 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008593 | IMSP CMF Florești | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 59 | 5 | 295 | 1840,682 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------------|------|--|------|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007607008593 | IMSP CMF Florești | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 177 | 5 | 885 | 5522,046 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008593 | IMSP CMF Florești | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 29 | 20 | 580 | 3618,968 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008593 | IMSP CMF Florești | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 25 | 20 | 500 | 3119,8 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008593 | IMSP CMF Florești | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 36 | 20 | 720 | 4492,512 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008593 | IMSP CMF Florești | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 1198 | 4 | 4792 | 29900,16 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008593 | IMSP CMF Florești | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007607008593 | IMSP CMF Florești | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 2 | 80 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003207 | IMSP "CS Stefan-Voda" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 123 | 20 | 2460 | 15349,42 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003207 | IMSP "CS Stefan-Voda" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 2189 | 1 | 2189 | 13658,48 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003207 | IMSP "CS Stefan-Voda" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 1085 | 3,5 | 3797,5 | 23694,88 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003207 | IMSP "CS Stefan-Voda" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 618 | 4 | 2472 | 15424,29 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------------|------|---|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007608003207 | IMSP "CS Stefan-Voda" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 930 | 10 | 9300 | 58028,28 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003207 | IMSP "CS Stefan-Voda" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 424 | 4 | 1696 | 10582,36 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003207 | IMSP "CS Stefan-Voda" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 257 | 3,5 | 899,5 | 5612,521 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003207 | IMSP "CS Stefan-Voda" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 174 | 4 | 696 | 4342,762 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003207 | IMSP "CS Stefan-Voda" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 42 | 5 | 210 | 1310,316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003207 | IMSP "CS Stefan-Voda" | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003207 | IMSP "CS Stefan-Voda" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 18 | 30 | 540 | 3369,384 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003207 | IMSP "CS Stefan-Voda" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 16 | 3 | 48 | 299,5008 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003207 | IMSP "CS Stefan-Voda" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 18 | 3 | 54 | 336,9384 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003207 | IMSP "CS Stefan-Voda" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 27 | 5 | 135 | 842,346 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------------|------|--|------|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007608003207 | IMSP "CS Stefan-Voda" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 44 | 5 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003207 | IMSP "CS Stefan-Voda" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 135 | 5 | 675 | 4211,73 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003207 | IMSP "CS Stefan-Voda" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 28 | 20 | 560 | 3494,176 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003207 | IMSP "CS Stefan-Voda" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 35 | 20 | 700 | 4367,72 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003207 | IMSP "CS Stefan-Voda" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 37 | 20 | 740 | 4617,304 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003207 | IMSP "CS Stefan-Voda" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 422 | 4 | 1688 | 10532,45 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003207 | IMSP "CS Stefan-Voda" | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003207 | IMSP "CS Stefan-Voda" | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 3 | 80 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003263 | IMSP CMF Căușeni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 235 | 20 | 4700 | 29326,12 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003263 | IMSP CMF Căușeni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 2113 | 1 | 2113 | 13184,28 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003263 | IMSP CMF Căușeni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 916 | 3,5 | 3206 | 20004,16 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007608003263 | IMSP CMF Căușeni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 352 | 4 | 1408 | 8785,357 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003263 | IMSP CMF Căușeni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 988 | 10 | 9880 | 61647,25 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003263 | IMSP CMF Căușeni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 838 | 4 | 3352 | 20915,14 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003263 | IMSP CMF Căușeni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 189 | 3,5 | 661,5 | 4127,496 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003263 | IMSP CMF Căușeni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 92 | 4 | 368 | 2296,173 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003263 | IMSP CMF Căușeni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 285 | 5 | 1425 | 8891,431 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003263 | IMSP CMF Căușeni | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003263 | IMSP CMF Căușeni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 36 | 30 | 1080 | 6738,768 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003263 | IMSP CMF Căușeni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 32 | 3 | 96 | 599,0016 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003263 | IMSP CMF Căușeni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 39 | 3 | 117 | 730,0332 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|------|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007608003263 | IMSP CMF Căușeni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 55 | 5 | 275 | 1715,89 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003263 | IMSP CMF Căușeni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 40 | 5 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003263 | IMSP CMF Căușeni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 40 | 5 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003263 | IMSP CMF Căușeni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 30 | 20 | 600 | 3743,76 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003263 | IMSP CMF Căușeni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 34 | 20 | 680 | 4242,928 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003263 | IMSP CMF Căușeni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 34 | 20 | 680 | 4242,928 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003263 | IMSP CMF Căușeni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 232 | 4 | 928 | 5790,349 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007608003263 | IMSP CMF Căușeni | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 3 | 10 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005736 | IMSP CMF Călărași | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 85 | 20 | 1700 | 10607,32 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005736 | IMSP CMF Călărași | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 2874 | 1 | 2874 | 17932,61 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005736 | IMSP CMF Călărași | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 911 | 3,5 | 3188,5 | 19894,96 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|------|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007609005736 | IMSP CMF Călărași | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 405 | 4 | 1620 | 10108,15 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005736 | IMSP CMF Călărași | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 856 | 10 | 8560 | 53410,98 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005736 | IMSP CMF Călărași | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 1022 | 4 | 4088 | 25507,49 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005736 | IMSP CMF Călărași | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 218 | 3,5 | 763 | 4760,815 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005736 | IMSP CMF Călărași | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 94 | 4 | 376 | 2346,09 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005736 | IMSP CMF Călărași | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 137 | 5 | 685 | 4274,126 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005736 | IMSP CMF Călărași | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005736 | IMSP CMF Călărași | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 34 | 30 | 1020 | 6364,392 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005736 | IMSP CMF Călărași | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 28 | 3 | 84 | 524,1264 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005736 | IMSP CMF Călărași | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 33 | 3 | 99 | 617,7204 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|------|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007609005736 | IMSP CMF Călărași | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 51 | 5 | 255 | 1591,098 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005736 | IMSP CMF Călărași | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 67 | 5 | 335 | 2090,266 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005736 | IMSP CMF Călărași | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 206 | 5 | 1030 | 6426,788 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005736 | IMSP CMF Călărași | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 32 | 20 | 640 | 3993,344 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005736 | IMSP CMF Călărași | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 30 | 20 | 600 | 3743,76 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005736 | IMSP CMF Călărași | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 34 | 20 | 680 | 4242,928 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005736 | IMSP CMF Călărași | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 1005 | 4 | 4020 | 25083,19 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005736 | IMSP CMF Călărași | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 3 | 10 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005736 | IMSP CMF Călărași | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 10 | 80 | 800 | 4991,68 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005747 | IMSP CS Pîrjolteni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005747 | IMSP CS Pîrjolteni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 249 | 1 | 249 | 1553,66 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007609005747 | IMSP CS Pîrjolteni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 84 | 3,5 | 294 | 1834,443 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005747 | IMSP CS Pîrjolteni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 34 | 4 | 136 | 848,5856 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005747 | IMSP CS Pîrjolteni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 37 | 10 | 370 | 2308,652 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005747 | IMSP CS Pîrjolteni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 157 | 4 | 628 | 3918,469 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005747 | IMSP CS Pîrjolteni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 19 | 3,5 | 66,5 | 414,9334 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005747 | IMSP CS Pîrjolteni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 6 | 4 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005747 | IMSP CS Pîrjolteni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 20 | 5 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005747 | IMSP CS Pîrjolteni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 4 | 30 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005747 | IMSP CS Pîrjolteni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007609005747 | IMSP CS Pîrjolteni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005747 | IMSP CS Pîrjolteni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005747 | IMSP CS Pîrjolteni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 7 | 5 | 35 | 218,386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005747 | IMSP CS Pîrjolteni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 20 | 5 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005747 | IMSP CS Pîrjolteni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005747 | IMSP CS Pîrjolteni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005747 | IMSP CS Pîrjolteni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005747 | IMSP CS Pîrjolteni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 106 | 4 | 424 | 2645,591 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005747 | IMSP CS Pîrjolteni | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005758 | IMSP CS Vălcineț | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005758 | IMSP CS Vălcineț | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 348 | 1 | 348 | 2171,381 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007609005758 | IMSP CS Vălcineț | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 100 | 3,5 | 350 | 2183,86 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005758 | IMSP CS Vălcineț | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 66 | 4 | 264 | 1647,254 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005758 | IMSP CS Vălcineț | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 112 | 10 | 1120 | 6988,352 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005758 | IMSP CS Vălcineț | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 204 | 4 | 816 | 5091,514 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005758 | IMSP CS Vălcineț | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 15 | 3,5 | 52,5 | 327,579 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005758 | IMSP CS Vălcineț | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 12 | 4 | 48 | 299,5008 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005758 | IMSP CS Vălcineț | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 19 | 5 | 95 | 592,762 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005758 | IMSP CS Vălcineț | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 3 | 30 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005758 | IMSP CS Vălcineț | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|------|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007609005758 | IMSP CS Vălcineț | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005758 | IMSP CS Vălcineț | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005758 | IMSP CS Vălcineț | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005758 | IMSP CS Vălcineț | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 16 | 5 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005758 | IMSP CS Vălcineț | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005758 | IMSP CS Vălcineț | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005758 | IMSP CS Vălcineț | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005758 | IMSP CS Vălcineț | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 128 | 4 | 512 | 3194,675 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005770 | IMSP CMF Nisporeni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 181 | 20 | 3620 | 22587,35 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005770 | IMSP CMF Nisporeni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 2597 | 1 | 2597 | 16204,24 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005770 | IMSP CMF Nisporeni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 578 | 3,5 | 2023 | 12622,71 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007609005770 | IMSP CMF Nisporeni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 415 | 4 | 1660 | 10357,74 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005770 | IMSP CMF Nisporeni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 840 | 10 | 8400 | 52412,64 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005770 | IMSP CMF Nisporeni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 950 | 4 | 3800 | 23710,48 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005770 | IMSP CMF Nisporeni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 162 | 3,5 | 567 | 3537,853 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005770 | IMSP CMF Nisporeni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 109 | 4 | 436 | 2720,466 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005770 | IMSP CMF Nisporeni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 312 | 5 | 1560 | 9733,776 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005770 | IMSP CMF Nisporeni | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 3 | 10 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005770 | IMSP CMF Nisporeni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 23 | 30 | 690 | 4305,324 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005770 | IMSP CMF Nisporeni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 23 | 3 | 69 | 430,5324 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005770 | IMSP CMF Nisporeni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 23 | 3 | 69 | 430,5324 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|------|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007609005770 | IMSP CMF Nisporeni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 36 | 5 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005770 | IMSP CMF Nisporeni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 46 | 5 | 230 | 1435,108 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005770 | IMSP CMF Nisporeni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 138 | 5 | 690 | 4305,324 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005770 | IMSP CMF Nisporeni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 23 | 20 | 460 | 2870,216 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005770 | IMSP CMF Nisporeni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 31 | 20 | 620 | 3868,552 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005770 | IMSP CMF Nisporeni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 32 | 20 | 640 | 3993,344 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005770 | IMSP CMF Nisporeni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 674 | 4 | 2696 | 16821,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005770 | IMSP CMF Nisporeni | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 3 | 10 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005770 | IMSP CMF Nisporeni | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005817 | IMSP CMF Ungheni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 77 | 20 | 1540 | 9608,984 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005817 | IMSP CMF Ungheni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 1819 | 1 | 1819 | 11349,83 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007609005817 | IMSP CMF Ungheni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 746 | 3,5 | 2611 | 16291,6 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005817 | IMSP CMF Ungheni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 613 | 4 | 2452 | 15299,5 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005817 | IMSP CMF Ungheni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 372 | 10 | 3720 | 23211,31 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005817 | IMSP CMF Ungheni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 498 | 4 | 1992 | 12429,28 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005817 | IMSP CMF Ungheni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 153 | 3,5 | 535,5 | 3341,306 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005817 | IMSP CMF Ungheni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 138 | 4 | 552 | 3444,259 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005817 | IMSP CMF Ungheni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 361 | 5 | 1805 | 11262,48 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005817 | IMSP CMF Ungheni | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 4 | 10 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005817 | IMSP CMF Ungheni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 36 | 30 | 1080 | 6738,768 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------------|------|---|------|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007609005817 | IMSP CMF Ungheni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 32 | 3 | 96 | 599,0016 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005817 | IMSP CMF Ungheni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 39 | 3 | 117 | 730,0332 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005817 | IMSP CMF Ungheni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 44 | 5 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005817 | IMSP CMF Ungheni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 61 | 5 | 305 | 1903,078 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005817 | IMSP CMF Ungheni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 253 | 5 | 1265 | 7893,094 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005817 | IMSP CMF Ungheni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 34 | 20 | 680 | 4242,928 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005817 | IMSP CMF Ungheni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 24 | 20 | 480 | 2995,008 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005817 | IMSP CMF Ungheni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 41 | 20 | 820 | 5116,472 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005817 | IMSP CMF Ungheni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 1177 | 4 | 4708 | 29376,04 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005817 | IMSP CMF Ungheni | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 9 | 10 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007609005817 | IMSP CMF Ungheni | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 2 | 80 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005052 | IMSP CMF Ceadâr-Lunga | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 274 | 20 | 5480 | 34193,01 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------|------|--|------|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007611005052 | IMSP CMF Ceadr-Lunga | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 2432 | 1 | 2432 | 15174,71 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005052 | IMSP CMF Ceadr-Lunga | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 889 | 3,5 | 3111,5 | 19414,52 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005052 | IMSP CMF Ceadr-Lunga | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 335 | 4 | 1340 | 8361,064 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005052 | IMSP CMF Ceadr-Lunga | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 661 | 10 | 6610 | 41243,76 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005052 | IMSP CMF Ceadr-Lunga | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 803 | 4 | 3212 | 20041,6 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005052 | IMSP CMF Ceadr-Lunga | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 263 | 3,5 | 920,5 | 5743,552 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005052 | IMSP CMF Ceadr-Lunga | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 118 | 4 | 472 | 2945,091 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005052 | IMSP CMF Ceadr-Lunga | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 521 | 5 | 2605 | 16254,16 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005052 | IMSP CMF Ceadr-Lunga | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------------|------|---|-----|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007611005052 | IMSP CMF Ceadîr-Lunga | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 34 | 30 | 1020 | 6364,392 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005052 | IMSP CMF Ceadîr-Lunga | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 36 | 3 | 108 | 673,8768 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005052 | IMSP CMF Ceadîr-Lunga | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 37 | 3 | 111 | 692,5956 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005052 | IMSP CMF Ceadîr-Lunga | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 65 | 5 | 325 | 2027,87 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005052 | IMSP CMF Ceadîr-Lunga | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 89 | 5 | 445 | 2776,622 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005052 | IMSP CMF Ceadîr-Lunga | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 262 | 5 | 1310 | 8173,876 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005052 | IMSP CMF Ceadîr-Lunga | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 35 | 20 | 700 | 4367,72 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005052 | IMSP CMF Ceadîr-Lunga | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 47 | 20 | 940 | 5865,224 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005052 | IMSP CMF Ceadîr-Lunga | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 61 | 20 | 1220 | 7612,312 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005052 | IMSP CMF Ceadîr-Lunga | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 824 | 4 | 3296 | 20565,72 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005052 | IMSP CMF Ceadîr-Lunga | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 3 | 10 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005052 | IMSP CMF Ceadîr-Lunga | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 4 | 80 | 320 | 1996,672 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|--|------|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007611005063 | IMSP CMF Comrat | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 211 | 20 | 4220 | 26331,11 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005063 | IMSP CMF Comrat | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 2353 | 1 | 2353 | 14681,78 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005063 | IMSP CMF Comrat | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 689 | 3,5 | 2411,5 | 15046,8 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005063 | IMSP CMF Comrat | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 418 | 4 | 1672 | 10432,61 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005063 | IMSP CMF Comrat | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 672 | 10 | 6720 | 41930,11 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005063 | IMSP CMF Comrat | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 630 | 4 | 2520 | 15723,79 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005063 | IMSP CMF Comrat | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 114 | 3,5 | 399 | 2489,601 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005063 | IMSP CMF Comrat | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 81 | 4 | 324 | 2021,63 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005063 | IMSP CMF Comrat | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 192 | 5 | 960 | 5990,016 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|---|-----|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007611005063 | IMSP CMF Comrat | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005063 | IMSP CMF Comrat | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 26 | 30 | 780 | 4866,888 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005063 | IMSP CMF Comrat | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 21 | 3 | 63 | 393,0948 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005063 | IMSP CMF Comrat | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 21 | 3 | 63 | 393,0948 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005063 | IMSP CMF Comrat | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 42 | 5 | 210 | 1310,316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005063 | IMSP CMF Comrat | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 56 | 5 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005063 | IMSP CMF Comrat | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 159 | 5 | 795 | 4960,482 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005063 | IMSP CMF Comrat | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 34 | 20 | 680 | 4242,928 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005063 | IMSP CMF Comrat | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 33 | 20 | 660 | 4118,136 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005063 | IMSP CMF Comrat | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 39 | 20 | 780 | 4866,888 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005063 | IMSP CMF Comrat | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 785 | 4 | 3140 | 19592,34 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|--|------|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007611005063 | IMSP CMF Comrat | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 3 | 80 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005133 | IMSP CMF Vulcănești | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005133 | IMSP CMF Vulcănești | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 1033 | 1 | 1033 | 6445,507 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005133 | IMSP CMF Vulcănești | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 427 | 3,5 | 1494,5 | 9325,082 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005133 | IMSP CMF Vulcănești | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 158 | 4 | 632 | 3943,427 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005133 | IMSP CMF Vulcănești | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 134 | 10 | 1340 | 8361,064 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005133 | IMSP CMF Vulcănești | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 338 | 4 | 1352 | 8435,939 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005133 | IMSP CMF Vulcănești | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 91 | 3,5 | 318,5 | 1987,313 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005133 | IMSP CMF Vulcănești | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 32 | 4 | 128 | 798,6688 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1007611005133 | IMSP CMF Vulcănești | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 91 | 5 | 455 | 2839,018 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005133 | IMSP CMF Vulcănești | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 11 | 30 | 330 | 2059,068 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005133 | IMSP CMF Vulcănești | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 11 | 3 | 33 | 205,9068 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005133 | IMSP CMF Vulcănești | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 14 | 3 | 42 | 262,0632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005133 | IMSP CMF Vulcănești | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 22 | 5 | 110 | 686,356 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005133 | IMSP CMF Vulcănești | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 25 | 5 | 125 | 779,95 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005133 | IMSP CMF Vulcănești | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 81 | 5 | 405 | 2527,038 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005133 | IMSP CMF Vulcănești | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 19 | 20 | 380 | 2371,048 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005133 | IMSP CMF Vulcănești | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 12 | 20 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005133 | IMSP CMF Vulcănești | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 18 | 20 | 360 | 2246,256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1007611005133 | IMSP CMF Vulcănești | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 15 | 4 | 60 | 374,376 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|------|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1008600001156 | IMSP CMF Drochia | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 162 | 20 | 3240 | 20216,3 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600001156 | IMSP CMF Drochia | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 2176 | 1 | 2176 | 13577,37 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600001156 | IMSP CMF Drochia | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 1071 | 3,5 | 3748,5 | 23389,14 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600001156 | IMSP CMF Drochia | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 395 | 4 | 1580 | 9858,568 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600001156 | IMSP CMF Drochia | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 814 | 10 | 8140 | 50790,34 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600001156 | IMSP CMF Drochia | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 865 | 4 | 3460 | 21589,02 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600001156 | IMSP CMF Drochia | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 195 | 3,5 | 682,5 | 4258,527 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600001156 | IMSP CMF Drochia | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 82 | 4 | 328 | 2046,589 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600001156 | IMSP CMF Drochia | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 357 | 5 | 1785 | 11137,69 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600001156 | IMSP CMF Drochia | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 25 | 30 | 750 | 4679,7 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|-----|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1008600001156 | IMSP CMF Drochia | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 24 | 3 | 72 | 449,2512 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600001156 | IMSP CMF Drochia | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 24 | 3 | 72 | 449,2512 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600001156 | IMSP CMF Drochia | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 31 | 5 | 155 | 967,138 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600001156 | IMSP CMF Drochia | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 38 | 5 | 190 | 1185,524 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600001156 | IMSP CMF Drochia | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 131 | 5 | 655 | 4086,938 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600001156 | IMSP CMF Drochia | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 42 | 20 | 840 | 5241,264 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600001156 | IMSP CMF Drochia | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 23 | 20 | 460 | 2870,216 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600001156 | IMSP CMF Drochia | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 30 | 20 | 600 | 3743,76 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600001156 | IMSP CMF Drochia | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 421 | 4 | 1684 | 10507,49 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600001156 | IMSP CMF Drochia | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 4 | 10 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600001156 | IMSP CMF Drochia | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 4 | 80 | 320 | 1996,672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600044335 | IMSP CS Pănăsești | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1008600044335 | IMSP CS Pănăsești | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 146 | 1 | 146 | 910,9816 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600044335 | IMSP CS Pănăsești | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 157 | 3,5 | 549,5 | 3428,66 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600044335 | IMSP CS Pănăsești | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 36 | 4 | 144 | 898,5024 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600044335 | IMSP CS Pănăsești | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 11 | 10 | 110 | 686,356 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600044335 | IMSP CS Pănăsești | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 27 | 4 | 108 | 673,8768 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600044335 | IMSP CS Pănăsești | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 18 | 3,5 | 63 | 393,0948 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600044335 | IMSP CS Pănăsești | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 15 | 4 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600044335 | IMSP CS Pănăsești | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 17 | 5 | 85 | 530,366 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600044335 | IMSP CS Pănăsești | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 4 | 30 | 120 | 748,752 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|------|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1008600044335 | IMSP CS Pănăsești | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600044335 | IMSP CS Pănăsești | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600044335 | IMSP CS Pănăsești | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600044335 | IMSP CS Pănăsești | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 8 | 5 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600044335 | IMSP CS Pănăsești | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 14 | 5 | 70 | 436,772 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600044335 | IMSP CS Pănăsești | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600044335 | IMSP CS Pănăsești | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600044335 | IMSP CS Pănăsești | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600044335 | IMSP CS Pănăsești | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 101 | 4 | 404 | 2520,799 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008600044335 | IMSP CS Pănăsești | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000201 | IMSP CMF Fălești | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 125 | 20 | 2500 | 15599 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000201 | IMSP CMF Fălești | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 2566 | 1 | 2566 | 16010,81 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|------|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1008602000201 | IMSP CMF Făleşti | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 549 | 3,5 | 1921,5 | 11989,39 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000201 | IMSP CMF Făleşti | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 511 | 4 | 2044 | 12753,74 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000201 | IMSP CMF Făleşti | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 1038 | 10 | 10380 | 64767,05 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000201 | IMSP CMF Făleşti | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 1267 | 4 | 5068 | 31622,29 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000201 | IMSP CMF Făleşti | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 97 | 3,5 | 339,5 | 2118,344 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000201 | IMSP CMF Făleşti | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 105 | 4 | 420 | 2620,632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000201 | IMSP CMF Făleşti | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 85 | 5 | 425 | 2651,83 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000201 | IMSP CMF Făleşti | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000201 | IMSP CMF Făleşti | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 31 | 30 | 930 | 5802,828 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|-----|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1008602000201 | IMSP CMF Făleşti | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 25 | 3 | 75 | 467,97 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000201 | IMSP CMF Făleşti | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 27 | 3 | 81 | 505,4076 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000201 | IMSP CMF Făleşti | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 56 | 5 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000201 | IMSP CMF Făleşti | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 73 | 5 | 365 | 2277,454 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000201 | IMSP CMF Făleşti | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 221 | 5 | 1105 | 6894,758 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000201 | IMSP CMF Făleşti | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 35 | 20 | 700 | 4367,72 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000201 | IMSP CMF Făleşti | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 49 | 20 | 980 | 6114,808 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000201 | IMSP CMF Făleşti | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 38 | 20 | 760 | 4742,096 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000201 | IMSP CMF Făleşti | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 959 | 4 | 3836 | 23935,11 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000201 | IMSP CMF Făleşti | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 3 | 80 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000212 | IMSP CMF Rîșcani | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 220 | 20 | 4400 | 27454,24 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|------|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1008602000212 | IMSP CMF Rîșcani | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 2734 | 1 | 2734 | 17059,07 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000212 | IMSP CMF Rîșcani | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 1020 | 3,5 | 3570 | 22275,37 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000212 | IMSP CMF Rîșcani | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 532 | 4 | 2128 | 13277,87 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000212 | IMSP CMF Rîșcani | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 963 | 10 | 9630 | 60087,35 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000212 | IMSP CMF Rîșcani | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 1231 | 4 | 4924 | 30723,79 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000212 | IMSP CMF Rîșcani | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 160 | 3,5 | 560 | 3494,176 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000212 | IMSP CMF Rîșcani | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 97 | 4 | 388 | 2420,965 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000212 | IMSP CMF Rîșcani | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 460 | 5 | 2300 | 14351,08 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000212 | IMSP CMF Rîșcani | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|-----|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1008602000212 | IMSP CMF Rîșcani | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 22 | 30 | 660 | 4118,136 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000212 | IMSP CMF Rîșcani | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 22 | 3 | 66 | 411,8136 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000212 | IMSP CMF Rîșcani | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 22 | 3 | 66 | 411,8136 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000212 | IMSP CMF Rîșcani | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 42 | 5 | 210 | 1310,316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000212 | IMSP CMF Rîșcani | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 42 | 5 | 210 | 1310,316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000212 | IMSP CMF Rîșcani | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 126 | 5 | 630 | 3930,948 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000212 | IMSP CMF Rîșcani | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 23 | 20 | 460 | 2870,216 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000212 | IMSP CMF Rîșcani | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 30 | 20 | 600 | 3743,76 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000212 | IMSP CMF Rîșcani | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 39 | 20 | 780 | 4866,888 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000212 | IMSP CMF Rîșcani | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 735 | 4 | 2940 | 18344,42 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008602000212 | IMSP CMF Rîșcani | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 3 | 10 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008603004099 | SRL CS "Bio Med" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 70 | 1 | 70 | 436,772 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1008603004099 | SRL CS "Bio Med" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 54 | 3,5 | 189 | 1179,284 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008603004099 | SRL CS "Bio Med" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 27 | 4 | 108 | 673,8768 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008603004099 | SRL CS "Bio Med" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 15 | 10 | 150 | 935,94 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008603004099 | SRL CS "Bio Med" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 31 | 4 | 124 | 773,7104 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008603004099 | SRL CS "Bio Med" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 15 | 3,5 | 52,5 | 327,579 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008603004099 | SRL CS "Bio Med" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 1 | 4 | 4 | 24,9584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008603004099 | SRL CS "Bio Med" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 25 | 5 | 125 | 779,95 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008603004099 | SRL CS "Bio Med" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 4 | 30 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008603004099 | SRL CS "Bio Med" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1008603004099 | SRL CS "Bio Med" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008603004099 | SRL CS "Bio Med" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008603004099 | SRL CS "Bio Med" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008603004099 | SRL CS "Bio Med" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 24 | 5 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008603004099 | SRL CS "Bio Med" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008603004099 | SRL CS "Bio Med" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008603004099 | SRL CS "Bio Med" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 20 | 4 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008606007301 | IMSP CS Olișcani | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008606007301 | IMSP CS Olișcani | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 305 | 1 | 305 | 1903,078 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008606007301 | IMSP CS Olișcani | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 117 | 3,5 | 409,5 | 2555,116 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1008606007301 | IMSP CS Olişcani | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 37 | 4 | 148 | 923,4608 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008606007301 | IMSP CS Olişcani | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 74 | 10 | 740 | 4617,304 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008606007301 | IMSP CS Olişcani | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 105 | 4 | 420 | 2620,632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008606007301 | IMSP CS Olişcani | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 28 | 3,5 | 98 | 611,4808 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008606007301 | IMSP CS Olişcani | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 13 | 4 | 52 | 324,4592 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008606007301 | IMSP CS Olişcani | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 65 | 5 | 325 | 2027,87 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008606007301 | IMSP CS Olişcani | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008606007301 | IMSP CS Olişcani | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008606007301 | IMSP CS Olişcani | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008606007301 | IMSP CS Olişcani | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1008606007301 | IMSP CS Olișcani | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008606007301 | IMSP CS Olișcani | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008606007301 | IMSP CS Olișcani | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008606007301 | IMSP CS Olișcani | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008606007301 | IMSP CS Olișcani | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008606007301 | IMSP CS Olișcani | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 34 | 4 | 136 | 848,5856 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008606007301 | IMSP CS Olișcani | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008607001063 | IMSP CS Ghindești | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 12 | 20 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008607001063 | IMSP CS Ghindești | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 370 | 1 | 370 | 2308,652 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008607001063 | IMSP CS Ghindești | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 420 | 3,5 | 1470 | 9172,212 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008607001063 | IMSP CS Ghindești | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 179 | 4 | 716 | 4467,554 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1008607001063 | IMSP CS Ghindești | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 69 | 10 | 690 | 4305,324 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008607001063 | IMSP CS Ghindești | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 219 | 4 | 876 | 5465,89 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008607001063 | IMSP CS Ghindești | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 36 | 3,5 | 126 | 786,1896 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008607001063 | IMSP CS Ghindești | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 56 | 4 | 224 | 1397,67 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008607001063 | IMSP CS Ghindești | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 100 | 5 | 500 | 3119,8 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008607001063 | IMSP CS Ghindești | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 6 | 30 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008607001063 | IMSP CS Ghindești | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008607001063 | IMSP CS Ghindești | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008607001063 | IMSP CS Ghindești | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008607001063 | IMSP CS Ghindești | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 13 | 5 | 65 | 405,574 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|------|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1008607001063 | IMSP CS Ghindești | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 39 | 5 | 195 | 1216,722 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008607001063 | IMSP CS Ghindești | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008607001063 | IMSP CS Ghindești | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008607001063 | IMSP CS Ghindești | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008607001063 | IMSP CS Ghindești | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 202 | 4 | 808 | 5041,597 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1008607001063 | IMSP CS Ghindești | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009603003871 | IMSP CMF Cahul | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 195 | 20 | 3900 | 24334,44 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009603003871 | IMSP CMF Cahul | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 2696 | 1 | 2696 | 16821,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009603003871 | IMSP CMF Cahul | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 1384 | 3,5 | 4844 | 30224,62 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009603003871 | IMSP CMF Cahul | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 501 | 4 | 2004 | 12504,16 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009603003871 | IMSP CMF Cahul | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 752 | 10 | 7520 | 46921,79 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009603003871 | IMSP CMF Cahul | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 1057 | 4 | 4228 | 26381,03 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------|------|---|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1009603003871 | IMSP CMF Cahul | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 324 | 3,5 | 1134 | 7075,707 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009603003871 | IMSP CMF Cahul | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 142 | 4 | 568 | 3544,093 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009603003871 | IMSP CMF Cahul | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 461 | 5 | 2305 | 14382,28 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009603003871 | IMSP CMF Cahul | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009603003871 | IMSP CMF Cahul | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 81 | 30 | 2430 | 15162,23 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009603003871 | IMSP CMF Cahul | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 75 | 3 | 225 | 1403,91 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009603003871 | IMSP CMF Cahul | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 81 | 3 | 243 | 1516,223 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009603003871 | IMSP CMF Cahul | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 133 | 5 | 665 | 4149,334 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009603003871 | IMSP CMF Cahul | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 134 | 5 | 670 | 4180,532 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|------|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1009603003871 | IMSP CMF Cahul | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 488 | 5 | 2440 | 15224,62 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009603003871 | IMSP CMF Cahul | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 54 | 20 | 1080 | 6738,768 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009603003871 | IMSP CMF Cahul | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 71 | 20 | 1420 | 8860,232 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009603003871 | IMSP CMF Cahul | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 75 | 20 | 1500 | 9359,4 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009603003871 | IMSP CMF Cahul | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 1478 | 4 | 5912 | 36888,52 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009603003871 | IMSP CMF Cahul | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009603003871 | IMSP CMF Cahul | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 7 | 80 | 560 | 3494,176 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009605004078 | IMSP CMF Hîncești | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 108 | 20 | 2160 | 13477,54 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009605004078 | IMSP CMF Hîncești | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 2449 | 1 | 2449 | 15280,78 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009605004078 | IMSP CMF Hîncești | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 751 | 3,5 | 2628,5 | 16400,79 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009605004078 | IMSP CMF Hîncești | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 346 | 4 | 1384 | 8635,606 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|------|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1009605004078 | IMSP CMF Hîncești | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 360 | 10 | 3600 | 22462,56 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009605004078 | IMSP CMF Hîncești | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 1197 | 4 | 4788 | 29875,21 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009605004078 | IMSP CMF Hîncești | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 132 | 3,5 | 462 | 2882,695 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009605004078 | IMSP CMF Hîncești | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 87 | 4 | 348 | 2171,381 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009605004078 | IMSP CMF Hîncești | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 40 | 30 | 1200 | 7487,52 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009605004078 | IMSP CMF Hîncești | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 34 | 3 | 102 | 636,4392 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009605004078 | IMSP CMF Hîncești | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 34 | 3 | 102 | 636,4392 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009605004078 | IMSP CMF Hîncești | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 59 | 5 | 295 | 1840,682 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009605004078 | IMSP CMF Hîncești | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 97 | 5 | 485 | 3026,206 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009605004078 | IMSP CMF Hîncești | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 296 | 5 | 1480 | 9234,608 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1009605004078 | IMSP CMF Hîncești | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 39 | 20 | 780 | 4866,888 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009605004078 | IMSP CMF Hîncești | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 42 | 20 | 840 | 5241,264 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009605004078 | IMSP CMF Hîncești | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 39 | 20 | 780 | 4866,888 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009605004078 | IMSP CMF Hîncești | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 751 | 4 | 3004 | 18743,76 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1009605004078 | IMSP CMF Hîncești | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 3 | 10 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600000257 | IMSP CS Zubrești | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 13 | 20 | 260 | 1622,296 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600000257 | IMSP CS Zubrești | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 275 | 1 | 275 | 1715,89 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600000257 | IMSP CS Zubrești | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 113 | 3,5 | 395,5 | 2467,762 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600000257 | IMSP CS Zubrești | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 36 | 4 | 144 | 898,5024 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600000257 | IMSP CS Zubrești | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 104 | 10 | 1040 | 6489,184 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600000257 | IMSP CS Zubrești | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 69 | 4 | 276 | 1722,13 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010600000257 | IMSP CS Zubrești | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 22 | 3,5 | 77 | 480,4492 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600000257 | IMSP CS Zubrești | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 7 | 4 | 28 | 174,7088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600000257 | IMSP CS Zubrești | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 17 | 5 | 85 | 530,366 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600000257 | IMSP CS Zubrești | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600000257 | IMSP CS Zubrești | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 6 | 30 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600000257 | IMSP CS Zubrești | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600000257 | IMSP CS Zubrești | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600000257 | IMSP CS Zubrești | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 10 | 5 | 50 | 311,98 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600000257 | IMSP CS Zubrești | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 10 | 5 | 50 | 311,98 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 101060000257 | IMSP CS Zubrești | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 26 | 5 | 130 | 811,148 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 101060000257 | IMSP CS Zubrești | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 101060000257 | IMSP CS Zubrești | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 101060000257 | IMSP CS Zubrești | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 101060000257 | IMSP CS Zubrești | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 56 | 4 | 224 | 1397,67 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 101060000257 | IMSP CS Zubrești | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 101060000257 | IMSP CS Zubrești | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007234 | IMSP CS Mereni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 22 | 20 | 440 | 2745,424 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007234 | IMSP CS Mereni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 873 | 1 | 873 | 5447,171 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007234 | IMSP CS Mereni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 480 | 3,5 | 1680 | 10482,53 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007234 | IMSP CS Mereni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 339 | 4 | 1356 | 8460,897 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------|------|---|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010600007234 | IMSP CS Mereni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 202 | 10 | 2020 | 12603,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007234 | IMSP CS Mereni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 230 | 4 | 920 | 5740,432 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007234 | IMSP CS Mereni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 83 | 3,5 | 290,5 | 1812,604 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007234 | IMSP CS Mereni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 58 | 4 | 232 | 1447,587 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007234 | IMSP CS Mereni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 68 | 5 | 340 | 2121,464 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007234 | IMSP CS Mereni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 16 | 30 | 480 | 2995,008 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007234 | IMSP CS Mereni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 16 | 3 | 48 | 299,5008 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007234 | IMSP CS Mereni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 16 | 3 | 48 | 299,5008 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007234 | IMSP CS Mereni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 25 | 5 | 125 | 779,95 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007234 | IMSP CS Mereni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 18 | 5 | 90 | 561,564 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|------|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010600007234 | IMSP CS Mereni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 88 | 5 | 440 | 2745,424 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007234 | IMSP CS Mereni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007234 | IMSP CS Mereni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007234 | IMSP CS Mereni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007234 | IMSP CS Mereni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 211 | 4 | 844 | 5266,223 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007234 | IMSP CS Mereni | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007256 | IMSP CS Bulboaca | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 21 | 20 | 420 | 2620,632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007256 | IMSP CS Bulboaca | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 1402 | 1 | 1402 | 8747,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007256 | IMSP CS Bulboaca | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 218 | 3,5 | 763 | 4760,815 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007256 | IMSP CS Bulboaca | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 19 | 4 | 76 | 474,2096 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007256 | IMSP CS Bulboaca | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 186 | 10 | 1860 | 11605,66 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007256 | IMSP CS Bulboaca | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 255 | 4 | 1020 | 6364,392 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010600007256 | IMSP CS Bulboaca | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 42 | 3,5 | 147 | 917,2213 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007256 | IMSP CS Bulboaca | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 4 | 4 | 16 | 99,8336 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007256 | IMSP CS Bulboaca | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007256 | IMSP CS Bulboaca | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 12 | 30 | 360 | 2246,256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007256 | IMSP CS Bulboaca | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 12 | 3 | 36 | 224,6256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007256 | IMSP CS Bulboaca | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 12 | 3 | 36 | 224,6256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007256 | IMSP CS Bulboaca | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 18 | 5 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007256 | IMSP CS Bulboaca | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 25 | 5 | 125 | 779,95 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007256 | IMSP CS Bulboaca | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 77 | 5 | 385 | 2402,246 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007256 | IMSP CS Bulboaca | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 13 | 20 | 260 | 1622,296 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010600007256 | IMSP CS Bulboaca | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007256 | IMSP CS Bulboaca | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 11 | 20 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007256 | IMSP CS Bulboaca | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 249 | 4 | 996 | 6214,642 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007256 | IMSP CS Bulboaca | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600007256 | IMSP CS Bulboaca | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008275 | IMSP CS Costești | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 12 | 20 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008275 | IMSP CS Costești | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 414 | 1 | 414 | 2583,195 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008275 | IMSP CS Costești | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 238 | 3,5 | 833 | 5197,587 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008275 | IMSP CS Costești | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 88 | 4 | 352 | 2196,339 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008275 | IMSP CS Costești | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 81 | 10 | 810 | 5054,076 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008275 | IMSP CS Costești | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 172 | 4 | 688 | 4292,845 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010600008275 | IMSP CS Costești | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 13 | 3,5 | 45,5 | 283,9018 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008275 | IMSP CS Costești | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 6 | 4 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008275 | IMSP CS Costești | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 50 | 5 | 250 | 1559,9 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008275 | IMSP CS Costești | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008275 | IMSP CS Costești | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 8 | 30 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008275 | IMSP CS Costești | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008275 | IMSP CS Costești | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008275 | IMSP CS Costești | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 8 | 5 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008275 | IMSP CS Costești | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 17 | 5 | 85 | 530,366 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010600008275 | IMSP CS Costești | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 61 | 5 | 305 | 1903,078 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008275 | IMSP CS Costești | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 10 | 20 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008275 | IMSP CS Costești | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008275 | IMSP CS Costești | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 13 | 20 | 260 | 1622,296 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008275 | IMSP CS Costești | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 77 | 4 | 308 | 1921,797 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008301 | IMSP CS Horești | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008301 | IMSP CS Horești | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 170 | 1 | 170 | 1060,732 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008301 | IMSP CS Horești | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 74 | 3,5 | 259 | 1616,056 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008301 | IMSP CS Horești | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 21 | 4 | 84 | 524,1264 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008301 | IMSP CS Horești | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 25 | 10 | 250 | 1559,9 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008301 | IMSP CS Horești | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 54 | 4 | 216 | 1347,754 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|---|----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010600008301 | IMSP CS Horești | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 8 | 3,5 | 28 | 174,7088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008301 | IMSP CS Horești | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 5 | 4 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008301 | IMSP CS Horești | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 15 | 5 | 75 | 467,97 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008301 | IMSP CS Horești | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008301 | IMSP CS Horești | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008301 | IMSP CS Horești | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008301 | IMSP CS Horești | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008301 | IMSP CS Horești | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008301 | IMSP CS Horești | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008301 | IMSP CS Horești | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010600008301 | IMSP CS Horești | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008301 | IMSP CS Horești | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008301 | IMSP CS Horești | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 24 | 4 | 96 | 599,0016 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010600008301 | IMSP CS Horești | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 3 | 80 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001409 | IMSP CS Limbenii Vechi | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 11 | 20 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001409 | IMSP CS Limbenii Vechi | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 306 | 1 | 306 | 1909,318 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001409 | IMSP CS Limbenii Vechi | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 158 | 3,5 | 553 | 3450,499 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001409 | IMSP CS Limbenii Vechi | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 10 | 4 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001409 | IMSP CS Limbenii Vechi | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 30 | 10 | 300 | 1871,88 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001409 | IMSP CS Limbenii Vechi | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 38 | 4 | 152 | 948,4193 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------------|------|---|----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010602001409 | IMSP CS Limbenii Vechi | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 11 | 3,5 | 38,5 | 240,2246 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001409 | IMSP CS Limbenii Vechi | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 2 | 4 | 8 | 49,9168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001409 | IMSP CS Limbenii Vechi | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 22 | 5 | 110 | 686,356 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001409 | IMSP CS Limbenii Vechi | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 5 | 30 | 150 | 935,94 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001409 | IMSP CS Limbenii Vechi | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001409 | IMSP CS Limbenii Vechi | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001409 | IMSP CS Limbenii Vechi | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001409 | IMSP CS Limbenii Vechi | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001409 | IMSP CS Limbenii Vechi | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001409 | IMSP CS Limbenii Vechi | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010602001409 | IMSP CS Limbenii Vechi | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001409 | IMSP CS Limbenii Vechi | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001409 | IMSP CS Limbenii Vechi | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 19 | 4 | 76 | 474,2096 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001454 | IMSP CS Iabloana | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001454 | IMSP CS Iabloana | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 160 | 1 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001454 | IMSP CS Iabloana | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 55 | 3,5 | 192,5 | 1201,123 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001454 | IMSP CS Iabloana | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 45 | 4 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001454 | IMSP CS Iabloana | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 45 | 10 | 450 | 2807,82 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001454 | IMSP CS Iabloana | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 58 | 4 | 232 | 1447,587 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001454 | IMSP CS Iabloana | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 11 | 3,5 | 38,5 | 240,2246 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|----|----|----|---------|--------|
| 2013 | 5 | 1010602001454 | IMSP CS labloana | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 3 | 4 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001454 | IMSP CS labloana | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 16 | 5 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001454 | IMSP CS labloana | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001454 | IMSP CS labloana | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001454 | IMSP CS labloana | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001454 | IMSP CS labloana | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001454 | IMSP CS labloana | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001454 | IMSP CS labloana | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001454 | IMSP CS labloana | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001454 | IMSP CS labloana | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001454 | IMSP CS labloana | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010602001454 | IMSP CS labloana | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 24 | 4 | 96 | 599,0016 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001465 | IMSP CS Hijdieni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001465 | IMSP CS Hijdieni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 153 | 1 | 153 | 954,6588 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001465 | IMSP CS Hijdieni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 106 | 3,5 | 371 | 2314,892 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001465 | IMSP CS Hijdieni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 39 | 4 | 156 | 973,3776 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001465 | IMSP CS Hijdieni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 32 | 10 | 320 | 1996,672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001465 | IMSP CS Hijdieni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 40 | 4 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001465 | IMSP CS Hijdieni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 12 | 3,5 | 42 | 262,0632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001465 | IMSP CS Hijdieni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 7 | 4 | 28 | 174,7088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001465 | IMSP CS Hijdieni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 15 | 5 | 75 | 467,97 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010602001465 | IMSP CS Hijdieni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 2 | 30 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001465 | IMSP CS Hijdieni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001465 | IMSP CS Hijdieni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001465 | IMSP CS Hijdieni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001465 | IMSP CS Hijdieni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001465 | IMSP CS Hijdieni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 15 | 5 | 75 | 467,97 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001465 | IMSP CS Hijdieni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001465 | IMSP CS Hijdieni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001465 | IMSP CS Hijdieni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001465 | IMSP CS Hijdieni | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 42 | 10 | 420 | 2620,632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001465 | IMSP CS Hijdieni | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001476 | IMSP CS Balatina | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 11 | 20 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010602001476 | IMSP CS Balatina | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 308 | 1 | 308 | 1921,797 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001476 | IMSP CS Balatina | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 72 | 3,5 | 252 | 1572,379 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001476 | IMSP CS Balatina | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 54 | 4 | 216 | 1347,754 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001476 | IMSP CS Balatina | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 17 | 10 | 170 | 1060,732 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001476 | IMSP CS Balatina | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 51 | 4 | 204 | 1272,878 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001476 | IMSP CS Balatina | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 11 | 3,5 | 38,5 | 240,2246 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001476 | IMSP CS Balatina | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 54 | 4 | 216 | 1347,754 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001476 | IMSP CS Balatina | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 78 | 5 | 390 | 2433,444 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001476 | IMSP CS Balatina | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 8 | 30 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010602001476 | IMSP CS Balatina | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001476 | IMSP CS Balatina | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001476 | IMSP CS Balatina | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 14 | 5 | 70 | 436,772 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001476 | IMSP CS Balatina | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 15 | 5 | 75 | 467,97 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001476 | IMSP CS Balatina | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 43 | 5 | 215 | 1341,514 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001476 | IMSP CS Balatina | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001476 | IMSP CS Balatina | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 10 | 20 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001476 | IMSP CS Balatina | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001476 | IMSP CS Balatina | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 42 | 4 | 168 | 1048,253 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001546 | IMSP CS Biruința | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001546 | IMSP CS Biruința | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 477 | 1 | 477 | 2976,289 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010602001546 | IMSP CS Biruința | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 193 | 3,5 | 675,5 | 4214,85 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001546 | IMSP CS Biruința | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 14 | 4 | 56 | 349,4176 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001546 | IMSP CS Biruința | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 80 | 10 | 800 | 4991,68 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001546 | IMSP CS Biruința | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 95 | 4 | 380 | 2371,048 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001546 | IMSP CS Biruința | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 14 | 3,5 | 49 | 305,7404 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001546 | IMSP CS Biruința | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 63 | 5 | 315 | 1965,474 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001546 | IMSP CS Biruința | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație până la 12 săptămâni | 8 | 30 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001546 | IMSP CS Biruința | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 7 | 3 | 21 | 131,0316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001546 | IMSP CS Biruința | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010602001546 | IMSP CS Biruința | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 11 | 5 | 55 | 343,178 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001546 | IMSP CS Biruința | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 14 | 5 | 70 | 436,772 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001546 | IMSP CS Biruința | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 25 | 5 | 125 | 779,95 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001546 | IMSP CS Biruința | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001546 | IMSP CS Biruința | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 12 | 20 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001546 | IMSP CS Biruința | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001546 | IMSP CS Biruința | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 7 | 4 | 28 | 174,7088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001683 | IMSP CS Recea | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 25 | 20 | 500 | 3119,8 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001683 | IMSP CS Recea | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 417 | 1 | 417 | 2601,913 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001683 | IMSP CS Recea | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 63 | 3,5 | 220,5 | 1375,832 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001683 | IMSP CS Recea | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 62 | 4 | 248 | 1547,421 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|---|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010602001683 | IMSP CS Recea | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 178 | 10 | 1780 | 11106,49 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001683 | IMSP CS Recea | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 161 | 4 | 644 | 4018,302 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001683 | IMSP CS Recea | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 2 | 3,5 | 7 | 43,6772 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001683 | IMSP CS Recea | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 11 | 4 | 44 | 274,5424 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001683 | IMSP CS Recea | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 51 | 5 | 255 | 1591,098 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001683 | IMSP CS Recea | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 2 | 30 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001683 | IMSP CS Recea | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001683 | IMSP CS Recea | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001683 | IMSP CS Recea | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001683 | IMSP CS Recea | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010602001683 | IMSP CS Recea | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001683 | IMSP CS Recea | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001683 | IMSP CS Recea | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001683 | IMSP CS Recea | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001683 | IMSP CS Recea | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 56 | 4 | 224 | 1397,67 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602001683 | IMSP CS Recea | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602004949 | IMSP CS Cobani | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 16 | 20 | 320 | 1996,672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602004949 | IMSP CS Cobani | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 364 | 1 | 364 | 2271,214 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602004949 | IMSP CS Cobani | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 98 | 3,5 | 343 | 2140,183 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602004949 | IMSP CS Cobani | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 35 | 4 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602004949 | IMSP CS Cobani | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 116 | 10 | 1160 | 7237,936 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------|------|---|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010602004949 | IMSP CS Cobani | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 122 | 4 | 488 | 3044,925 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602004949 | IMSP CS Cobani | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 17 | 3,5 | 59,5 | 371,2562 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602004949 | IMSP CS Cobani | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 27 | 5 | 135 | 842,346 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602004949 | IMSP CS Cobani | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 3 | 30 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602004949 | IMSP CS Cobani | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602004949 | IMSP CS Cobani | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602004949 | IMSP CS Cobani | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602004949 | IMSP CS Cobani | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 9 | 5 | 45 | 280,782 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602004949 | IMSP CS Cobani | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 9 | 5 | 45 | 280,782 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602004949 | IMSP CS Cobani | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010602004949 | IMSP CS Cobani | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602004949 | IMSP CS Cobani | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602004949 | IMSP CS Cobani | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 129 | 4 | 516 | 3219,634 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602005474 | IMSP CS Fundurii Vechi | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602005474 | IMSP CS Fundurii Vechi | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 87 | 1 | 87 | 542,8452 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602005474 | IMSP CS Fundurii Vechi | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 73 | 3,5 | 255,5 | 1594,218 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602005474 | IMSP CS Fundurii Vechi | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 47 | 4 | 188 | 1173,045 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602005474 | IMSP CS Fundurii Vechi | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 47 | 10 | 470 | 2932,612 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602005474 | IMSP CS Fundurii Vechi | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 83 | 4 | 332 | 2071,547 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602005474 | IMSP CS Fundurii Vechi | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 7 | 3,5 | 24,5 | 152,8702 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010602005474 | IMSP CS Fundurii Vechi | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 3 | 4 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602005474 | IMSP CS Fundurii Vechi | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 44 | 5 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602005474 | IMSP CS Fundurii Vechi | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 4 | 30 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602005474 | IMSP CS Fundurii Vechi | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602005474 | IMSP CS Fundurii Vechi | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602005474 | IMSP CS Fundurii Vechi | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602005474 | IMSP CS Fundurii Vechi | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602005474 | IMSP CS Fundurii Vechi | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602005474 | IMSP CS Fundurii Vechi | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602005474 | IMSP CS Fundurii Vechi | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010602005474 | IMSP CS Fundurii Vechi | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010602005474 | IMSP CS Fundurii Vechi | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 6 | 4 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010603000937 | IMSP CS Tvardița | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010603000937 | IMSP CS Tvardița | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 376 | 1 | 376 | 2346,09 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010603000937 | IMSP CS Tvardița | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 146 | 3,5 | 511 | 3188,436 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010603000937 | IMSP CS Tvardița | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 43 | 4 | 172 | 1073,211 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010603000937 | IMSP CS Tvardița | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 99 | 10 | 990 | 6177,204 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010603000937 | IMSP CS Tvardița | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 124 | 4 | 496 | 3094,842 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010603000937 | IMSP CS Tvardița | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 22 | 3,5 | 77 | 480,4492 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010603000937 | IMSP CS Tvardița | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 9 | 4 | 36 | 224,6256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010603000937 | IMSP CS Tvardița | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 34 | 5 | 170 | 1060,732 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|-----|----|-----|---------|--------|
| 2013 | 5 | 1010603000937 | IMSP CS Tvardița | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010603000937 | IMSP CS Tvardița | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 2 | 30 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010603000937 | IMSP CS Tvardița | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010603000937 | IMSP CS Tvardița | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010603000937 | IMSP CS Tvardița | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010603000937 | IMSP CS Tvardița | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010603000937 | IMSP CS Tvardița | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010603000937 | IMSP CS Tvardița | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010603000937 | IMSP CS Tvardița | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010603000937 | IMSP CS Tvardița | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010603000937 | IMSP CS Tvardița | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 169 | 4 | 676 | 4217,97 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010604000141 | IMSP CS Corjeuți | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 14 | 20 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000141 | IMSP CS Corjeuți | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 395 | 1 | 395 | 2464,642 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000141 | IMSP CS Corjeuți | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 231 | 3,5 | 808,5 | 5044,717 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000141 | IMSP CS Corjeuți | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 129 | 4 | 516 | 3219,634 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000141 | IMSP CS Corjeuți | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 403 | 10 | 4030 | 25145,59 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000141 | IMSP CS Corjeuți | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 238 | 4 | 952 | 5940,1 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000141 | IMSP CS Corjeuți | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 29 | 3,5 | 101,5 | 633,3194 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000141 | IMSP CS Corjeuți | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 16 | 4 | 64 | 399,3344 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000141 | IMSP CS Corjeuți | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 123 | 5 | 615 | 3837,354 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000141 | IMSP CS Corjeuți | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 5 | 30 | 150 | 935,94 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010604000141 | IMSP CS Corjeuți | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000141 | IMSP CS Corjeuți | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000141 | IMSP CS Corjeuți | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000141 | IMSP CS Corjeuți | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 13 | 5 | 65 | 405,574 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000141 | IMSP CS Corjeuți | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 37 | 5 | 185 | 1154,326 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000141 | IMSP CS Corjeuți | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000141 | IMSP CS Corjeuți | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000141 | IMSP CS Corjeuți | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000141 | IMSP CS Corjeuți | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 45 | 4 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000299 | IMSP CS Otaci | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 809 | 1 | 809 | 5047,836 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010604000299 | IMSP CS Otaci | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 130 | 3,5 | 455 | 2839,018 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000299 | IMSP CS Otaci | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 52 | 4 | 208 | 1297,837 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000299 | IMSP CS Otaci | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 217 | 10 | 2170 | 13539,93 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000299 | IMSP CS Otaci | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 278 | 4 | 1112 | 6938,436 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000299 | IMSP CS Otaci | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 35 | 3,5 | 122,5 | 764,351 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000299 | IMSP CS Otaci | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 9 | 4 | 36 | 224,6256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000299 | IMSP CS Otaci | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 78 | 5 | 390 | 2433,444 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000299 | IMSP CS Otaci | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000299 | IMSP CS Otaci | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 8 | 30 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010604000299 | IMSP CS Otaci | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000299 | IMSP CS Otaci | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000299 | IMSP CS Otaci | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 14 | 5 | 70 | 436,772 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000299 | IMSP CS Otaci | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 17 | 5 | 85 | 530,366 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000299 | IMSP CS Otaci | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 55 | 5 | 275 | 1715,89 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000299 | IMSP CS Otaci | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000299 | IMSP CS Otaci | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000299 | IMSP CS Otaci | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604000299 | IMSP CS Otaci | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 56 | 4 | 224 | 1397,67 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604002640 | IMSP CS Larga | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 12 | 20 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604002640 | IMSP CS Larga | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 463 | 1 | 463 | 2888,935 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010604002640 | IMSP CS Larga | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 183 | 3,5 | 640,5 | 3996,464 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604002640 | IMSP CS Larga | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 57 | 4 | 228 | 1422,629 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604002640 | IMSP CS Larga | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 183 | 10 | 1830 | 11418,47 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604002640 | IMSP CS Larga | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 317 | 4 | 1268 | 7911,813 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604002640 | IMSP CS Larga | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 21 | 3,5 | 73,5 | 458,6106 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604002640 | IMSP CS Larga | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 7 | 4 | 28 | 174,7088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604002640 | IMSP CS Larga | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 23 | 5 | 115 | 717,554 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604002640 | IMSP CS Larga | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 6 | 30 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604002640 | IMSP CS Larga | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010604002640 | IMSP CS Larga | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604002640 | IMSP CS Larga | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 14 | 5 | 70 | 436,772 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604002640 | IMSP CS Larga | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 15 | 5 | 75 | 467,97 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604002640 | IMSP CS Larga | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 44 | 5 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604002640 | IMSP CS Larga | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604002640 | IMSP CS Larga | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604002640 | IMSP CS Larga | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010604002640 | IMSP CS Larga | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 67 | 4 | 268 | 1672,213 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010605001628 | IMSP CS Javgur | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010605001628 | IMSP CS Javgur | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 242 | 1 | 242 | 1509,983 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010605001628 | IMSP CS Javgur | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 29 | 3,5 | 101,5 | 633,3194 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------|------|---|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010605001628 | IMSP CS Javgur | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 28 | 4 | 112 | 698,8352 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010605001628 | IMSP CS Javgur | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 22 | 10 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010605001628 | IMSP CS Javgur | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 222 | 4 | 888 | 5540,765 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010605001628 | IMSP CS Javgur | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 4 | 3,5 | 14 | 87,3544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010605001628 | IMSP CS Javgur | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 4 | 4 | 16 | 99,8336 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010605001628 | IMSP CS Javgur | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 41 | 5 | 205 | 1279,118 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010605001628 | IMSP CS Javgur | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010605001628 | IMSP CS Javgur | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010605001628 | IMSP CS Javgur | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010605001628 | IMSP CS Javgur | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010605001628 | IMSP CS Javgur | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010605001628 | IMSP CS Javgur | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010605001628 | IMSP CS Javgur | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 50 | 4 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606000282 | IMSP CS Mîndrești | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 55 | 20 | 1100 | 6863,56 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606000282 | IMSP CS Mîndrești | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 481 | 1 | 481 | 3001,248 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606000282 | IMSP CS Mîndrești | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 218 | 3,5 | 763 | 4760,815 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606000282 | IMSP CS Mîndrești | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 169 | 4 | 676 | 4217,97 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606000282 | IMSP CS Mîndrești | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 200 | 10 | 2000 | 12479,2 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606000282 | IMSP CS Mîndrești | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 203 | 4 | 812 | 5066,555 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606000282 | IMSP CS Mîndrești | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 63 | 3,5 | 220,5 | 1375,832 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010606000282 | IMSP CS Mîndrești | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 49 | 4 | 196 | 1222,962 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606000282 | IMSP CS Mîndrești | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 56 | 5 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606000282 | IMSP CS Mîndrești | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 7 | 30 | 210 | 1310,316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606000282 | IMSP CS Mîndrești | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 7 | 3 | 21 | 131,0316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606000282 | IMSP CS Mîndrești | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606000282 | IMSP CS Mîndrești | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 9 | 5 | 45 | 280,782 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606000282 | IMSP CS Mîndrești | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 11 | 5 | 55 | 343,178 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606000282 | IMSP CS Mîndrești | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 40 | 5 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606000282 | IMSP CS Mîndrești | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606000282 | IMSP CS Mîndrești | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606000282 | IMSP CS Mîndrești | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010606000282 | IMSP CS Mîndrești | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 185 | 4 | 740 | 4617,304 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606000282 | IMSP CS Mîndrești | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606002460 | IMSP CS Răspopeni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606002460 | IMSP CS Răspopeni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 196 | 1 | 196 | 1222,962 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606002460 | IMSP CS Răspopeni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 98 | 3,5 | 343 | 2140,183 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606002460 | IMSP CS Răspopeni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 74 | 10 | 740 | 4617,304 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606002460 | IMSP CS Răspopeni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 95 | 4 | 380 | 2371,048 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606002460 | IMSP CS Răspopeni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 31 | 3,5 | 108,5 | 676,9966 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606002460 | IMSP CS Răspopeni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 8 | 4 | 32 | 199,6672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606002460 | IMSP CS Răspopeni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 49 | 5 | 245 | 1528,702 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010606002460 | IMSP CS Răspopeni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 4 | 30 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606002460 | IMSP CS Răspopeni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606002460 | IMSP CS Răspopeni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606002460 | IMSP CS Răspopeni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606002460 | IMSP CS Răspopeni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606002460 | IMSP CS Răspopeni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606002460 | IMSP CS Răspopeni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606002460 | IMSP CS Răspopeni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606002460 | IMSP CS Răspopeni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 10 | 20 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606002460 | IMSP CS Răspopeni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 62 | 4 | 248 | 1547,421 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606002460 | IMSP CS Răspopeni | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606005508 | IMSP CS Căzănești | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010606005508 | IMSP CS Căzănești | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 552 | 1 | 552 | 3444,259 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606005508 | IMSP CS Căzănești | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 197 | 3,5 | 689,5 | 4302,204 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606005508 | IMSP CS Căzănești | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 73 | 4 | 292 | 1821,963 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606005508 | IMSP CS Căzănești | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 119 | 10 | 1190 | 7425,124 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606005508 | IMSP CS Căzănești | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 209 | 4 | 836 | 5216,306 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606005508 | IMSP CS Căzănești | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 36 | 3,5 | 126 | 786,1896 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606005508 | IMSP CS Căzănești | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 133 | 5 | 665 | 4149,334 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606005508 | IMSP CS Căzănești | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 2 | 30 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606005508 | IMSP CS Căzănești | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010606005508 | IMSP CS Căzănești | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606005508 | IMSP CS Căzănești | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606005508 | IMSP CS Căzănești | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606005508 | IMSP CS Căzănești | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606005508 | IMSP CS Căzănești | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606005508 | IMSP CS Căzănești | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606005508 | IMSP CS Căzănești | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 11 | 20 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010606005508 | IMSP CS Căzănești | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 88 | 4 | 352 | 2196,339 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000164 | IMSP CS Ochiul Alb | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 20 | 20 | 400 | 2495,84 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000164 | IMSP CS Ochiul Alb | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 119 | 1 | 119 | 742,5125 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000164 | IMSP CS Ochiul Alb | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 37 | 3,5 | 129,5 | 808,0282 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010607000164 | IMSP CS Ochiul Alb | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 19 | 4 | 76 | 474,2096 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000164 | IMSP CS Ochiul Alb | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 67 | 10 | 670 | 4180,532 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000164 | IMSP CS Ochiul Alb | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 21 | 4 | 84 | 524,1264 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000164 | IMSP CS Ochiul Alb | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 5 | 3,5 | 17,5 | 109,193 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000164 | IMSP CS Ochiul Alb | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 1 | 4 | 4 | 24,9584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000164 | IMSP CS Ochiul Alb | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 26 | 5 | 130 | 811,148 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000164 | IMSP CS Ochiul Alb | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000164 | IMSP CS Ochiul Alb | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000164 | IMSP CS Ochiul Alb | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000164 | IMSP CS Ochiul Alb | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 9 | 4 | 36 | 224,6256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000784 | IMSP CS Rudi | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010607000784 | IMSP CS Rudi | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 235 | 1 | 235 | 1466,306 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000784 | IMSP CS Rudi | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 153 | 3,5 | 535,5 | 3341,306 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000784 | IMSP CS Rudi | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 18 | 4 | 72 | 449,2512 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000784 | IMSP CS Rudi | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 147 | 10 | 1470 | 9172,212 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000784 | IMSP CS Rudi | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 77 | 4 | 308 | 1921,797 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000784 | IMSP CS Rudi | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 28 | 3,5 | 98 | 611,4808 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000784 | IMSP CS Rudi | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 2 | 4 | 8 | 49,9168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000784 | IMSP CS Rudi | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 41 | 5 | 205 | 1279,118 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000784 | IMSP CS Rudi | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010607000784 | IMSP CS Rudi | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000784 | IMSP CS Rudi | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000784 | IMSP CS Rudi | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000784 | IMSP CS Rudi | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 7 | 5 | 35 | 218,386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000784 | IMSP CS Rudi | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 14 | 5 | 70 | 436,772 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000784 | IMSP CS Rudi | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000784 | IMSP CS Rudi | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000784 | IMSP CS Rudi | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607000784 | IMSP CS Rudi | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 33 | 4 | 132 | 823,6272 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003110 | IMSP CS Mărculești | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003110 | IMSP CS Mărculești | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 636 | 1 | 636 | 3968,386 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|-----|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010607003110 | IMSP CS Mărculești | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 361 | 3,5 | 1263,5 | 7883,735 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003110 | IMSP CS Mărculești | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 155 | 4 | 620 | 3868,552 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003110 | IMSP CS Mărculești | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 227 | 10 | 2270 | 14163,89 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003110 | IMSP CS Mărculești | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 208 | 4 | 832 | 5191,347 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003110 | IMSP CS Mărculești | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 47 | 3,5 | 164,5 | 1026,414 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003110 | IMSP CS Mărculești | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 20 | 4 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003110 | IMSP CS Mărculești | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 116 | 5 | 580 | 3618,968 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003110 | IMSP CS Mărculești | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003110 | IMSP CS Mărculești | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 7 | 30 | 210 | 1310,316 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010607003110 | IMSP CS Mărculești | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 7 | 3 | 21 | 131,0316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003110 | IMSP CS Mărculești | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003110 | IMSP CS Mărculești | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 9 | 5 | 45 | 280,782 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003110 | IMSP CS Mărculești | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003110 | IMSP CS Mărculești | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 47 | 5 | 235 | 1466,306 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003110 | IMSP CS Mărculești | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003110 | IMSP CS Mărculești | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003110 | IMSP CS Mărculești | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003110 | IMSP CS Mărculești | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 247 | 4 | 988 | 6164,725 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003501 | IMSP CS Vîsoca | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 13 | 20 | 260 | 1622,296 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003501 | IMSP CS Vîsoca | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 307 | 1 | 307 | 1915,557 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010607003501 | IMSP CS Vísoca | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 246 | 3,5 | 861 | 5372,296 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003501 | IMSP CS Vísoca | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 53 | 4 | 212 | 1322,795 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003501 | IMSP CS Vísoca | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 114 | 10 | 1140 | 7113,144 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003501 | IMSP CS Vísoca | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 91 | 4 | 364 | 2271,214 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003501 | IMSP CS Vísoca | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 17 | 3,5 | 59,5 | 371,2562 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003501 | IMSP CS Vísoca | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 1 | 4 | 4 | 24,9584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003501 | IMSP CS Vísoca | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 108 | 5 | 540 | 3369,384 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003501 | IMSP CS Vísoca | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003501 | IMSP CS Vísoca | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010607003501 | IMSP CS Vísoca | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003501 | IMSP CS Vísoca | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003501 | IMSP CS Vísoca | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003501 | IMSP CS Vísoca | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003501 | IMSP CS Vísoca | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003501 | IMSP CS Vísoca | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003501 | IMSP CS Vísoca | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010607003501 | IMSP CS Vísoca | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 97 | 4 | 388 | 2420,965 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010608001065 | IMSP CS Crocmaz | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 117 | 1 | 117 | 730,0332 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010608001065 | IMSP CS Crocmaz | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 97 | 3,5 | 339,5 | 2118,344 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|---|----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010608001065 | IMSP CS Crocmaz | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 97 | 4 | 388 | 2420,965 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010608001065 | IMSP CS Crocmaz | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 17 | 10 | 170 | 1060,732 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010608001065 | IMSP CS Crocmaz | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 17 | 4 | 68 | 424,2928 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010608001065 | IMSP CS Crocmaz | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 18 | 3,5 | 63 | 393,0948 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010608001065 | IMSP CS Crocmaz | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 18 | 4 | 72 | 449,2512 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010608001065 | IMSP CS Crocmaz | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010608001065 | IMSP CS Crocmaz | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010608001065 | IMSP CS Crocmaz | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010608001065 | IMSP CS Crocmaz | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010608001065 | IMSP CS Crocmaz | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010608001065 | IMSP CS Crocmaz | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 15 | 4 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609000722 | IMSP CS Bravicea | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 14 | 20 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609000722 | IMSP CS Bravicea | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 449 | 1 | 449 | 2801,581 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609000722 | IMSP CS Bravicea | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 178 | 3,5 | 623 | 3887,271 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609000722 | IMSP CS Bravicea | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 129 | 4 | 516 | 3219,634 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609000722 | IMSP CS Bravicea | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 49 | 10 | 490 | 3057,404 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609000722 | IMSP CS Bravicea | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 104 | 4 | 416 | 2595,674 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609000722 | IMSP CS Bravicea | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 27 | 3,5 | 94,5 | 589,6422 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609000722 | IMSP CS Bravicea | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 19 | 4 | 76 | 474,2096 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609000722 | IMSP CS Bravicea | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 61 | 5 | 305 | 1903,078 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010609000722 | IMSP CS Bravicea | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 3 | 10 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609000722 | IMSP CS Bravicea | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609000722 | IMSP CS Bravicea | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609000722 | IMSP CS Bravicea | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609000722 | IMSP CS Bravicea | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 145 | 4 | 580 | 3618,968 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609000722 | IMSP CS Bravicea | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609003860 | IMSP CS Sipoteni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 26 | 20 | 520 | 3244,592 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609003860 | IMSP CS Sipoteni | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 443 | 1 | 443 | 2764,143 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609003860 | IMSP CS Sipoteni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 146 | 3,5 | 511 | 3188,436 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609003860 | IMSP CS Sipoteni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 49 | 4 | 196 | 1222,962 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609003860 | IMSP CS Sipoteni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 223 | 10 | 2230 | 13914,31 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010609003860 | IMSP CS Sipoteni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 197 | 4 | 788 | 4916,805 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609003860 | IMSP CS Sipoteni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 28 | 3,5 | 98 | 611,4808 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609003860 | IMSP CS Sipoteni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 8 | 4 | 32 | 199,6672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609003860 | IMSP CS Sipoteni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație până la 12 săptămîni | 12 | 30 | 360 | 2246,256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609003860 | IMSP CS Sipoteni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 12 | 3 | 36 | 224,6256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609003860 | IMSP CS Sipoteni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 12 | 3 | 36 | 224,6256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609003860 | IMSP CS Sipoteni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 20 | 5 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609003860 | IMSP CS Sipoteni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 17 | 5 | 85 | 530,366 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609003860 | IMSP CS Sipoteni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 66 | 5 | 330 | 2059,068 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609003860 | IMSP CS Sipoteni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1010609003860 | IMSP CS Sipoteni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609003860 | IMSP CS Sipoteni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 15 | 20 | 300 | 1871,88 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609003860 | IMSP CS Sipoteni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 199 | 4 | 796 | 4966,722 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609003860 | IMSP CS Sipoteni | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 4 | 10 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1010609003860 | IMSP CS Sipoteni | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 2 | 80 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600020533 | IMSP CS Văsieni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 12 | 20 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600020533 | IMSP CS Văsieni | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 115 | 1 | 115 | 717,554 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600020533 | IMSP CS Văsieni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 64 | 3,5 | 224 | 1397,67 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600020533 | IMSP CS Văsieni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 67 | 4 | 268 | 1672,213 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600020533 | IMSP CS Văsieni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 18 | 10 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600020533 | IMSP CS Văsieni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 14 | 4 | 56 | 349,4176 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|---|----|-----|------|---------|--------|
| 2013 | 5 | 1011600020533 | IMSP CS Văsieni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 5 | 3,5 | 17,5 | 109,193 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600020533 | IMSP CS Văsieni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 2 | 4 | 8 | 49,9168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600020533 | IMSP CS Văsieni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 15 | 5 | 75 | 467,97 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600020533 | IMSP CS Văsieni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 4 | 30 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600020533 | IMSP CS Văsieni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600020533 | IMSP CS Văsieni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600020533 | IMSP CS Văsieni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600020533 | IMSP CS Văsieni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600020533 | IMSP CS Văsieni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 26 | 5 | 130 | 811,148 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600020533 | IMSP CS Văsieni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011600020533 | IMSP CS Väsieni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600020533 | IMSP CS Väsieni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600020533 | IMSP CS Väsieni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 74 | 4 | 296 | 1846,922 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600034923 | IMSP CS Magdacesti | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600034923 | IMSP CS Magdacesti | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 389 | 1 | 389 | 2427,205 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600034923 | IMSP CS Magdacesti | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 125 | 3,5 | 437,5 | 2729,825 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600034923 | IMSP CS Magdacesti | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 27 | 4 | 108 | 673,8768 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600034923 | IMSP CS Magdacesti | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 116 | 10 | 1160 | 7237,936 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600034923 | IMSP CS Magdacesti | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 128 | 4 | 512 | 3194,675 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600034923 | IMSP CS Magdacesti | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 26 | 3,5 | 91 | 567,8036 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011600034923 | IMSP CS Magdacesti | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 12 | 4 | 48 | 299,5008 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600034923 | IMSP CS Magdacesti | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 79 | 5 | 395 | 2464,642 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600034923 | IMSP CS Magdacesti | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 10 | 30 | 300 | 1871,88 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600034923 | IMSP CS Magdacesti | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 10 | 3 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600034923 | IMSP CS Magdacesti | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 10 | 3 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600034923 | IMSP CS Magdacesti | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 18 | 5 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600034923 | IMSP CS Magdacesti | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 18 | 5 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600034923 | IMSP CS Magdacesti | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 54 | 5 | 270 | 1684,692 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600034923 | IMSP CS Magdacesti | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 12 | 20 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600034923 | IMSP CS Magdacesti | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600034923 | IMSP CS Magdacesti | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011600034923 | IMSP CS Magdacesti | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 60 | 4 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600034923 | IMSP CS Magdacesti | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600040694 | IMSP CS Balabanesti | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600040694 | IMSP CS Balabanesti | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 153 | 1 | 153 | 954,6588 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600040694 | IMSP CS Balabanesti | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 45 | 3,5 | 157,5 | 982,737 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600040694 | IMSP CS Balabanesti | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 27 | 4 | 108 | 673,8768 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600040694 | IMSP CS Balabanesti | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 22 | 10 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600040694 | IMSP CS Balabanesti | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 65 | 4 | 260 | 1622,296 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600040694 | IMSP CS Balabanesti | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 12 | 3,5 | 42 | 262,0632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600040694 | IMSP CS Balabanesti | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 14 | 4 | 56 | 349,4176 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011600040694 | IMSP CS Balabanesti | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 17 | 5 | 85 | 530,366 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600040694 | IMSP CS Balabanesti | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 3 | 30 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600040694 | IMSP CS Balabanesti | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600040694 | IMSP CS Balabanesti | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600040694 | IMSP CS Balabanesti | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600040694 | IMSP CS Balabanesti | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600040694 | IMSP CS Balabanesti | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 18 | 5 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600040694 | IMSP CS Balabanesti | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600040694 | IMSP CS Balabanesti | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600040694 | IMSP CS Balabanesti | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011600040694 | IMSP CS Balabanesti | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 40 | 4 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011600040694 | IMSP CS Balabanesti | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005758 | IMSP CS Chiscareni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 10 | 20 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005758 | IMSP CS Chiscareni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 302 | 1 | 302 | 1884,359 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005758 | IMSP CS Chiscareni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 94 | 3,5 | 329 | 2052,828 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005758 | IMSP CS Chiscareni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 52 | 4 | 208 | 1297,837 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005758 | IMSP CS Chiscareni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 25 | 10 | 250 | 1559,9 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005758 | IMSP CS Chiscareni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 58 | 4 | 232 | 1447,587 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005758 | IMSP CS Chiscareni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 8 | 3,5 | 28 | 174,7088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005758 | IMSP CS Chiscareni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 15 | 4 | 60 | 374,376 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011602005758 | IMSP CS Chiscareni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 27 | 5 | 135 | 842,346 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005758 | IMSP CS Chiscareni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 4 | 30 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005758 | IMSP CS Chiscareni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005758 | IMSP CS Chiscareni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005758 | IMSP CS Chiscareni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005758 | IMSP CS Chiscareni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005758 | IMSP CS Chiscareni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005758 | IMSP CS Chiscareni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005758 | IMSP CS Chiscareni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005758 | IMSP CS Chiscareni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005758 | IMSP CS Chiscareni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 42 | 4 | 168 | 1048,253 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011602005758 | IMSP CS Chiscareni | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005770 | IMSP CS Copaceni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 13 | 20 | 260 | 1622,296 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005770 | IMSP CS Copaceni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 648 | 1 | 648 | 4043,261 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005770 | IMSP CS Copaceni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 125 | 3,5 | 437,5 | 2729,825 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005770 | IMSP CS Copaceni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 77 | 4 | 308 | 1921,797 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005770 | IMSP CS Copaceni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 177 | 10 | 1770 | 11044,09 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005770 | IMSP CS Copaceni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 180 | 4 | 720 | 4492,512 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005770 | IMSP CS Copaceni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 18 | 3,5 | 63 | 393,0948 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005770 | IMSP CS Copaceni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 10 | 4 | 40 | 249,584 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011602005770 | IMSP CS Copaceni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 74 | 5 | 370 | 2308,652 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005770 | IMSP CS Copaceni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 2 | 30 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005770 | IMSP CS Copaceni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005770 | IMSP CS Copaceni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005770 | IMSP CS Copaceni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005770 | IMSP CS Copaceni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005770 | IMSP CS Copaceni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 14 | 5 | 70 | 436,772 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005770 | IMSP CS Copaceni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005770 | IMSP CS Copaceni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005770 | IMSP CS Copaceni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005770 | IMSP CS Copaceni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 58 | 4 | 232 | 1447,587 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602005770 | IMSP CS Copaceni | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011602006032 | IMSP CS Chetris | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 12 | 20 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006032 | IMSP CS Chetris | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 363 | 1 | 363 | 2264,975 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006032 | IMSP CS Chetris | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 142 | 3,5 | 497 | 3101,081 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006032 | IMSP CS Chetris | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 66 | 4 | 264 | 1647,254 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006032 | IMSP CS Chetris | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 225 | 10 | 2250 | 14039,1 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006032 | IMSP CS Chetris | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 214 | 4 | 856 | 5341,098 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006032 | IMSP CS Chetris | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 9 | 3,5 | 31,5 | 196,5474 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006032 | IMSP CS Chetris | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 1 | 4 | 4 | 24,9584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006032 | IMSP CS Chetris | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 8 | 5 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006032 | IMSP CS Chetris | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 6 | 30 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011602006032 | IMSP CS Chetris | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006032 | IMSP CS Chetris | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 7 | 3 | 21 | 131,0316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006032 | IMSP CS Chetris | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006032 | IMSP CS Chetris | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006032 | IMSP CS Chetris | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 38 | 5 | 190 | 1185,524 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006032 | IMSP CS Chetris | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006032 | IMSP CS Chetris | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006032 | IMSP CS Chetris | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 14 | 20 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006032 | IMSP CS Chetris | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 10 | 4 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006179 | IMSP CS Corlateni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 13 | 20 | 260 | 1622,296 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006179 | IMSP CS Corlateni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 476 | 1 | 476 | 2970,05 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011602006179 | IMSP CS Corlateni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 280 | 3,5 | 980 | 6114,808 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006179 | IMSP CS Corlateni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 24 | 4 | 96 | 599,0016 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006179 | IMSP CS Corlateni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 35 | 10 | 350 | 2183,86 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006179 | IMSP CS Corlateni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 232 | 4 | 928 | 5790,349 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006179 | IMSP CS Corlateni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 11 | 3,5 | 38,5 | 240,2246 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006179 | IMSP CS Corlateni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 5 | 4 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006179 | IMSP CS Corlateni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 88 | 5 | 440 | 2745,424 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006179 | IMSP CS Corlateni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 5 | 30 | 150 | 935,94 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006179 | IMSP CS Corlateni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011602006179 | IMSP CS Corlateni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006179 | IMSP CS Corlateni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006179 | IMSP CS Corlateni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006179 | IMSP CS Corlateni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 18 | 5 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006179 | IMSP CS Corlateni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006179 | IMSP CS Corlateni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006179 | IMSP CS Corlateni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 15 | 20 | 300 | 1871,88 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011602006179 | IMSP CS Corlateni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 149 | 4 | 596 | 3718,802 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003016 | IMSP CS Cociulia | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 13 | 20 | 260 | 1622,296 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003016 | IMSP CS Cociulia | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 544 | 1 | 544 | 3394,343 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003016 | IMSP CS Cociulia | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 138 | 3,5 | 483 | 3013,727 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011603003016 | IMSP CS Cociulia | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 58 | 4 | 232 | 1447,587 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003016 | IMSP CS Cociulia | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 42 | 10 | 420 | 2620,632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003016 | IMSP CS Cociulia | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 154 | 4 | 616 | 3843,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003016 | IMSP CS Cociulia | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 19 | 3,5 | 66,5 | 414,9334 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003016 | IMSP CS Cociulia | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 7 | 4 | 28 | 174,7088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003016 | IMSP CS Cociulia | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 4 | 30 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003016 | IMSP CS Cociulia | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003016 | IMSP CS Cociulia | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003016 | IMSP CS Cociulia | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003016 | IMSP CS Cociulia | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011603003016 | IMSP CS Cociulia | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003016 | IMSP CS Cociulia | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003016 | IMSP CS Cociulia | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003016 | IMSP CS Cociulia | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 14 | 20 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003016 | IMSP CS Cociulia | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 163 | 4 | 652 | 4068,219 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003016 | IMSP CS Cociulia | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003016 | IMSP CS Cociulia | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 3 | 80 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003131 | IMSP CS Valea Perjei | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003131 | IMSP CS Valea Perjei | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 156 | 1 | 156 | 973,3776 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003131 | IMSP CS Valea Perjei | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 61 | 3,5 | 213,5 | 1332,155 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003131 | IMSP CS Valea Perjei | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 21 | 4 | 84 | 524,1264 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------|------|---|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011603003131 | IMSP CS Valea Perjei | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 100 | 10 | 1000 | 6239,6 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003131 | IMSP CS Valea Perjei | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 84 | 4 | 336 | 2096,506 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003131 | IMSP CS Valea Perjei | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 10 | 3,5 | 35 | 218,386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003131 | IMSP CS Valea Perjei | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 3 | 4 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003131 | IMSP CS Valea Perjei | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 9 | 5 | 45 | 280,782 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003131 | IMSP CS Valea Perjei | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 3 | 10 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003131 | IMSP CS Valea Perjei | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 2 | 30 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003131 | IMSP CS Valea Perjei | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003131 | IMSP CS Valea Perjei | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003131 | IMSP CS Valea Perjei | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011603003131 | IMSP CS Valea Perjei | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003131 | IMSP CS Valea Perjei | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003131 | IMSP CS Valea Perjei | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003131 | IMSP CS Valea Perjei | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011603003131 | IMSP CS Valea Perjei | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 41 | 4 | 164 | 1023,294 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606001208 | IMSP CS Mateuți | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 145 | 1 | 145 | 904,742 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606001208 | IMSP CS Mateuți | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 9 | 3,5 | 31,5 | 196,5474 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606001208 | IMSP CS Mateuți | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 8 | 4 | 32 | 199,6672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606001208 | IMSP CS Mateuți | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 9 | 10 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606001208 | IMSP CS Mateuți | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 15 | 4 | 60 | 374,376 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|---|----|-----|-----|---------|--------|
| 2013 | 5 | 1011606001208 | IMSP CS Mateuți | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 1 | 3,5 | 3,5 | 21,8386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606001208 | IMSP CS Mateuți | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 5 | 4 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606001208 | IMSP CS Mateuți | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606001208 | IMSP CS Mateuți | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 3 | 30 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606001208 | IMSP CS Mateuți | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606001208 | IMSP CS Mateuți | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606001208 | IMSP CS Mateuți | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 9 | 5 | 45 | 280,782 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606001208 | IMSP CS Mateuți | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 13 | 5 | 65 | 405,574 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606001208 | IMSP CS Mateuți | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 20 | 5 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606001208 | IMSP CS Mateuți | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011606001208 | IMSP CS Mateuți | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606001208 | IMSP CS Mateuți | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606001208 | IMSP CS Mateuți | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 22 | 4 | 88 | 549,0848 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004553 | IMSP CS Ciocilteni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 11 | 20 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004553 | IMSP CS Ciocilteni | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 200 | 1 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004553 | IMSP CS Ciocilteni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 94 | 3,5 | 329 | 2052,828 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004553 | IMSP CS Ciocilteni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 40 | 4 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004553 | IMSP CS Ciocilteni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 52 | 10 | 520 | 3244,592 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004553 | IMSP CS Ciocilteni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 40 | 4 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004553 | IMSP CS Ciocilteni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 22 | 3,5 | 77 | 480,4492 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|----|----|-----|---------|--------|
| 2013 | 5 | 1011606004553 | IMSP CS Ciocilteni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 10 | 4 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004553 | IMSP CS Ciocilteni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 8 | 5 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004553 | IMSP CS Ciocilteni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 3 | 30 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004553 | IMSP CS Ciocilteni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004553 | IMSP CS Ciocilteni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004553 | IMSP CS Ciocilteni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 7 | 5 | 35 | 218,386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004553 | IMSP CS Ciocilteni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004553 | IMSP CS Ciocilteni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 18 | 5 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004553 | IMSP CS Ciocilteni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004553 | IMSP CS Ciocilteni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004553 | IMSP CS Ciocilteni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011606004553 | IMSP CS Ciocilteni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 7 | 4 | 28 | 174,7088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004597 | IMSP CS Susleni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 10 | 20 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004597 | IMSP CS Susleni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 409 | 1 | 409 | 2551,997 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004597 | IMSP CS Susleni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 39 | 3,5 | 136,5 | 851,7054 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004597 | IMSP CS Susleni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 88 | 4 | 352 | 2196,339 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004597 | IMSP CS Susleni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 3 | 3,5 | 10,5 | 65,5158 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004597 | IMSP CS Susleni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 5 | 30 | 150 | 935,94 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004597 | IMSP CS Susleni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004597 | IMSP CS Susleni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004597 | IMSP CS Susleni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 10 | 5 | 50 | 311,98 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011606004597 | IMSP CS Susleni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 10 | 5 | 50 | 311,98 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004597 | IMSP CS Susleni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 30 | 5 | 150 | 935,94 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004597 | IMSP CS Susleni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004597 | IMSP CS Susleni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004597 | IMSP CS Susleni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004597 | IMSP CS Susleni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 11 | 4 | 44 | 274,5424 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004597 | IMSP CS Susleni | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004597 | IMSP CS Susleni | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004601 | IMSP CS Braviceni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004601 | IMSP CS Braviceni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 192 | 1 | 192 | 1198,003 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004601 | IMSP CS Braviceni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 67 | 3,5 | 234,5 | 1463,186 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011606004601 | IMSP CS Braviceni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 39 | 4 | 156 | 973,3776 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004601 | IMSP CS Braviceni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 48 | 10 | 480 | 2995,008 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004601 | IMSP CS Braviceni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 47 | 4 | 188 | 1173,045 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004601 | IMSP CS Braviceni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 12 | 3,5 | 42 | 262,0632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004601 | IMSP CS Braviceni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 3 | 4 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004601 | IMSP CS Braviceni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 19 | 5 | 95 | 592,762 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004601 | IMSP CS Braviceni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004601 | IMSP CS Braviceni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004601 | IMSP CS Braviceni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004601 | IMSP CS Braviceni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011606004601 | IMSP CS Braviceni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004601 | IMSP CS Braviceni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004601 | IMSP CS Braviceni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004601 | IMSP CS Braviceni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004601 | IMSP CS Braviceni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004601 | IMSP CS Braviceni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 21 | 4 | 84 | 524,1264 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606004601 | IMSP CS Braviceni | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005170 | IMSP CS Brinzenii Noi | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005170 | IMSP CS Brinzenii Noi | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 215 | 1 | 215 | 1341,514 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005170 | IMSP CS Brinzenii Noi | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 133 | 3,5 | 465,5 | 2904,534 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------------|------|---|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011606005170 | IMSP CS Brinzenii Noi | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 33 | 4 | 132 | 823,6272 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005170 | IMSP CS Brinzenii Noi | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 114 | 10 | 1140 | 7113,144 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005170 | IMSP CS Brinzenii Noi | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 70 | 4 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005170 | IMSP CS Brinzenii Noi | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 11 | 3,5 | 38,5 | 240,2246 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005170 | IMSP CS Brinzenii Noi | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 5 | 4 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005170 | IMSP CS Brinzenii Noi | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 40 | 5 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005170 | IMSP CS Brinzenii Noi | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 2 | 30 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005170 | IMSP CS Brinzenii Noi | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005170 | IMSP CS Brinzenii Noi | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005170 | IMSP CS Brinzenii Noi | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011606005170 | IMSP CS Brinzenii Noi | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005170 | IMSP CS Brinzenii Noi | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005170 | IMSP CS Brinzenii Noi | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005170 | IMSP CS Brinzenii Noi | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005170 | IMSP CS Brinzenii Noi | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005170 | IMSP CS Brinzenii Noi | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 21 | 4 | 84 | 524,1264 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005251 | IMSP CS Vadul-Rascov | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 216 | 1 | 216 | 1347,754 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005251 | IMSP CS Vadul-Rascov | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 107 | 3,5 | 374,5 | 2336,73 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005251 | IMSP CS Vadul-Rascov | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 35 | 4 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005251 | IMSP CS Vadul-Rascov | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 92 | 10 | 920 | 5740,432 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005251 | IMSP CS Vadul-Rascov | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 94 | 4 | 376 | 2346,09 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------|------|---|----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011606005251 | IMSP CS Vadul-Rascov | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 12 | 3,5 | 42 | 262,0632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005251 | IMSP CS Vadul-Rascov | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 4 | 4 | 16 | 99,8336 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005251 | IMSP CS Vadul-Rascov | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 39 | 5 | 195 | 1216,722 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005251 | IMSP CS Vadul-Rascov | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 3 | 30 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005251 | IMSP CS Vadul-Rascov | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005251 | IMSP CS Vadul-Rascov | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005251 | IMSP CS Vadul-Rascov | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005251 | IMSP CS Vadul-Rascov | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005251 | IMSP CS Vadul-Rascov | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 17 | 5 | 85 | 530,366 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005251 | IMSP CS Vadul-Rascov | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011606005251 | IMSP CS Vadul-Rascov | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005251 | IMSP CS Vadul-Rascov | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005251 | IMSP CS Vadul-Rascov | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 83 | 4 | 332 | 2071,547 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005251 | IMSP CS Vadul-Rascov | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011606005251 | IMSP CS Vadul-Rascov | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011607004055 | IMSP CS Tirgul Vertiujeni | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 399 | 1 | 399 | 2489,601 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011607004055 | IMSP CS Tirgul Vertiujeni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 116 | 3,5 | 406 | 2533,278 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011607004055 | IMSP CS Tirgul Vertiujeni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 70 | 4 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011607004055 | IMSP CS Tirgul Vertiujeni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 41 | 10 | 410 | 2558,236 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011607004055 | IMSP CS Tirgul Vertiujeni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 92 | 4 | 368 | 2296,173 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------------|------|---|----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011607004055 | IMSP CS Tirgul Vertiujeni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 24 | 3,5 | 84 | 524,1264 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011607004055 | IMSP CS Tirgul Vertiujeni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 10 | 4 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011607004055 | IMSP CS Tirgul Vertiujeni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011607004055 | IMSP CS Tirgul Vertiujeni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 3 | 30 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011607004055 | IMSP CS Tirgul Vertiujeni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011607004055 | IMSP CS Tirgul Vertiujeni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011607004055 | IMSP CS Tirgul Vertiujeni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011607004055 | IMSP CS Tirgul Vertiujeni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011607004055 | IMSP CS Tirgul Vertiujeni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 18 | 5 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011607004055 | IMSP CS Tirgul Vertiujeni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011607004055 | IMSP CS Tirgul Vertiujeni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011607004055 | IMSP CS Tirgul Vertiujeni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011607004055 | IMSP CS Tirgul Vertiujeni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 187 | 4 | 748 | 4667,221 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011608001464 | IMSP CS Copanca | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011608001464 | IMSP CS Copanca | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 184 | 1 | 184 | 1148,086 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011608001464 | IMSP CS Copanca | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 120 | 3,5 | 420 | 2620,632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011608001464 | IMSP CS Copanca | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 45 | 4 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011608001464 | IMSP CS Copanca | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 116 | 10 | 1160 | 7237,936 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011608001464 | IMSP CS Copanca | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 112 | 4 | 448 | 2795,341 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011608001464 | IMSP CS Copanca | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 15 | 3,5 | 52,5 | 327,579 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011608001464 | IMSP CS Copanca | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 9 | 4 | 36 | 224,6256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011608001464 | IMSP CS Copanca | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 34 | 5 | 170 | 1060,732 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011608001464 | IMSP CS Copanca | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011608001464 | IMSP CS Copanca | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011608001464 | IMSP CS Copanca | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001678 | IMSP CS Măcărești-Costuleni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 21 | 20 | 420 | 2620,632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001678 | IMSP CS Măcărești-Costuleni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 431 | 1 | 431 | 2689,268 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001678 | IMSP CS Măcărești-Costuleni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 82 | 3,5 | 287 | 1790,765 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001678 | IMSP CS Măcărești-Costuleni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 28 | 4 | 112 | 698,8352 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001678 | IMSP CS Măcărești-Costuleni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 40 | 10 | 400 | 2495,84 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001678 | IMSP CS Măcărești-Costuleni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 116 | 4 | 464 | 2895,175 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------------------|------|---|----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011609001678 | IMSP CS Măcărești-Costuleni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 15 | 3,5 | 52,5 | 327,579 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001678 | IMSP CS Măcărești-Costuleni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 12 | 4 | 48 | 299,5008 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001678 | IMSP CS Măcărești-Costuleni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 42 | 5 | 210 | 1310,316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001678 | IMSP CS Măcărești-Costuleni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001678 | IMSP CS Măcărești-Costuleni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001678 | IMSP CS Măcărești-Costuleni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001678 | IMSP CS Măcărești-Costuleni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001678 | IMSP CS Măcărești-Costuleni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001678 | IMSP CS Măcărești-Costuleni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 14 | 5 | 70 | 436,772 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001678 | IMSP CS Măcărești-Costuleni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011609001678 | IMSP CS Măcărești-Costuleni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001678 | IMSP CS Măcărești-Costuleni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001678 | IMSP CS Măcărești-Costuleni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 167 | 4 | 668 | 4168,053 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001678 | IMSP CS Măcărești-Costuleni | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001678 | IMSP CS Măcărești-Costuleni | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 3 | 80 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001689 | IMSP CS Dănuțeni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 19 | 20 | 380 | 2371,048 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001689 | IMSP CS Dănuțeni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 392 | 1 | 392 | 2445,923 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001689 | IMSP CS Dănuțeni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 157 | 3,5 | 549,5 | 3428,66 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001689 | IMSP CS Dănuțeni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 77 | 4 | 308 | 1921,797 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001689 | IMSP CS Dănuțeni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 104 | 10 | 1040 | 6489,184 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001689 | IMSP CS Dănuțeni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 107 | 4 | 428 | 2670,549 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011609001689 | IMSP CS Dănuțeni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 19 | 3,5 | 66,5 | 414,9334 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001689 | IMSP CS Dănuțeni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 16 | 4 | 64 | 399,3344 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001689 | IMSP CS Dănuțeni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 50 | 5 | 250 | 1559,9 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001689 | IMSP CS Dănuțeni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 6 | 30 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001689 | IMSP CS Dănuțeni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001689 | IMSP CS Dănuțeni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001689 | IMSP CS Dănuțeni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 7 | 5 | 35 | 218,386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001689 | IMSP CS Dănuțeni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 8 | 5 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001689 | IMSP CS Dănuțeni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 30 | 5 | 150 | 935,94 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001689 | IMSP CS Dănuțeni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1011609001689 | IMSP CS Dănuțeni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001689 | IMSP CS Dănuțeni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1011609001689 | IMSP CS Dănuțeni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 63 | 4 | 252 | 1572,379 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001063 | IMSP CS Vorniceni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 14 | 20 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001063 | IMSP CS Vorniceni | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 324 | 1 | 324 | 2021,63 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001063 | IMSP CS Vorniceni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 224 | 3,5 | 784 | 4891,847 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001063 | IMSP CS Vorniceni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 84 | 4 | 336 | 2096,506 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001063 | IMSP CS Vorniceni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 230 | 10 | 2300 | 14351,08 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001063 | IMSP CS Vorniceni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 214 | 4 | 856 | 5341,098 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001063 | IMSP CS Vorniceni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 29 | 3,5 | 101,5 | 633,3194 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012600001063 | IMSP CS Vorniceni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 21 | 4 | 84 | 524,1264 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001063 | IMSP CS Vorniceni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 9 | 5 | 45 | 280,782 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001063 | IMSP CS Vorniceni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 3 | 30 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001063 | IMSP CS Vorniceni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001063 | IMSP CS Vorniceni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001063 | IMSP CS Vorniceni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001063 | IMSP CS Vorniceni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001063 | IMSP CS Vorniceni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 18 | 5 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001063 | IMSP CS Vorniceni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001063 | IMSP CS Vorniceni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001063 | IMSP CS Vorniceni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012600001063 | IMSP CS Vorniceni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 105 | 4 | 420 | 2620,632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001063 | IMSP CS Vorniceni | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001144 | IMSP CS Lozova | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001144 | IMSP CS Lozova | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 140 | 1 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001144 | IMSP CS Lozova | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 101 | 3,5 | 353,5 | 2205,699 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001144 | IMSP CS Lozova | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 47 | 4 | 188 | 1173,045 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001144 | IMSP CS Lozova | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 32 | 10 | 320 | 1996,672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001144 | IMSP CS Lozova | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 67 | 4 | 268 | 1672,213 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001144 | IMSP CS Lozova | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 43 | 3,5 | 150,5 | 939,0598 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001144 | IMSP CS Lozova | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 29 | 4 | 116 | 723,7936 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001144 | IMSP CS Lozova | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 3 | 30 | 90 | 561,564 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012600001144 | IMSP CS Lozova | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001144 | IMSP CS Lozova | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001144 | IMSP CS Lozova | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001144 | IMSP CS Lozova | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001144 | IMSP CS Lozova | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 14 | 5 | 70 | 436,772 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001144 | IMSP CS Lozova | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001144 | IMSP CS Lozova | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001144 | IMSP CS Lozova | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 97 | 4 | 388 | 2420,965 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600001144 | IMSP CS Lozova | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600017686 | IMS SRL "PRIVAMED" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 344 | 1 | 344 | 2146,422 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012600017686 | IMS SRL "PRIVAMED" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 92 | 3,5 | 322 | 2009,151 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600017686 | IMS SRL "PRIVAMED" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 50 | 4 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600017686 | IMS SRL "PRIVAMED" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 21 | 10 | 210 | 1310,316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600017686 | IMS SRL "PRIVAMED" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 126 | 4 | 504 | 3144,759 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600017686 | IMS SRL "PRIVAMED" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 21 | 3,5 | 73,5 | 458,6106 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600017686 | IMS SRL "PRIVAMED" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 11 | 4 | 44 | 274,5424 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600017686 | IMS SRL "PRIVAMED" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 27 | 5 | 135 | 842,346 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600017686 | IMS SRL "PRIVAMED" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600017686 | IMS SRL "PRIVAMED" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012600017686 | IMS SRL "PRIVAMED" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600017686 | IMS SRL "PRIVAMED" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600017686 | IMS SRL "PRIVAMED" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600017686 | IMS SRL "PRIVAMED" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600017686 | IMS SRL "PRIVAMED" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600017686 | IMS SRL "PRIVAMED" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600017686 | IMS SRL "PRIVAMED" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600017686 | IMS SRL "PRIVAMED" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 83 | 4 | 332 | 2071,547 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600021397 | IMSP CS Dubasarii Vechi | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600021397 | IMSP CS Dubasarii Vechi | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 279 | 1 | 279 | 1740,849 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600021397 | IMSP CS Dubasarii Vechi | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 239 | 3,5 | 836,5 | 5219,426 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------------|------|---|----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012600021397 | IMSP CS Dubasarii Vechi | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 12 | 4 | 48 | 299,5008 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600021397 | IMSP CS Dubasarii Vechi | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 65 | 10 | 650 | 4055,74 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600021397 | IMSP CS Dubasarii Vechi | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 65 | 4 | 260 | 1622,296 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600021397 | IMSP CS Dubasarii Vechi | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 49 | 3,5 | 171,5 | 1070,091 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600021397 | IMSP CS Dubasarii Vechi | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 16 | 5 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600021397 | IMSP CS Dubasarii Vechi | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 6 | 30 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600021397 | IMSP CS Dubasarii Vechi | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600021397 | IMSP CS Dubasarii Vechi | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600021397 | IMSP CS Dubasarii Vechi | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 7 | 5 | 35 | 218,386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600021397 | IMSP CS Dubasarii Vechi | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 8 | 5 | 40 | 249,584 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012600021397 | IMSP CS Dubasarii Vechi | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 37 | 5 | 185 | 1154,326 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600021397 | IMSP CS Dubasarii Vechi | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600021397 | IMSP CS Dubasarii Vechi | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600021397 | IMSP CS Dubasarii Vechi | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600021397 | IMSP CS Dubasarii Vechi | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 36 | 4 | 144 | 898,5024 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029898 | IMSP "CS Milestii Mici" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029898 | IMSP "CS Milestii Mici" | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 69 | 1 | 69 | 430,5324 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029898 | IMSP "CS Milestii Mici" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 150 | 3,5 | 525 | 3275,79 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029898 | IMSP "CS Milestii Mici" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 71 | 4 | 284 | 1772,047 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029898 | IMSP "CS Milestii Mici" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 53 | 10 | 530 | 3306,988 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029898 | IMSP "CS Milestii Mici" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 49 | 4 | 196 | 1222,962 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------------|------|---|----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012600029898 | IMSP "CS Milestii Mici" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 29 | 3,5 | 101,5 | 633,3194 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029898 | IMSP "CS Milestii Mici" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 11 | 4 | 44 | 274,5424 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029898 | IMSP "CS Milestii Mici" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 24 | 5 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029898 | IMSP "CS Milestii Mici" | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029898 | IMSP "CS Milestii Mici" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 6 | 30 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029898 | IMSP "CS Milestii Mici" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029898 | IMSP "CS Milestii Mici" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029898 | IMSP "CS Milestii Mici" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 9 | 5 | 45 | 280,782 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029898 | IMSP "CS Milestii Mici" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 11 | 5 | 55 | 343,178 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------------|------|--|----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012600029898 | IMSP "CS Milestii Mici" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 37 | 5 | 185 | 1154,326 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029898 | IMSP "CS Milestii Mici" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029898 | IMSP "CS Milestii Mici" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029898 | IMSP "CS Milestii Mici" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029898 | IMSP "CS Milestii Mici" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 41 | 4 | 164 | 1023,294 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029898 | IMSP "CS Milestii Mici" | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029902 | IMSP "CS Rusestii Noi" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029902 | IMSP "CS Rusestii Noi" | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 75 | 1 | 75 | 467,97 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029902 | IMSP "CS Rusestii Noi" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 19 | 3,5 | 66,5 | 414,9334 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029902 | IMSP "CS Rusestii Noi" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 18 | 4 | 72 | 449,2512 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029902 | IMSP "CS Rusestii Noi" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 8 | 10 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029902 | IMSP "CS Rusestii Noi" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 7 | 4 | 28 | 174,7088 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------------|------|---|----|-----|-----|---------|--------|
| 2013 | 5 | 1012600029902 | IMSP "CS Rusestii Noi" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 4 | 3,5 | 14 | 87,3544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029902 | IMSP "CS Rusestii Noi" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 5 | 4 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029902 | IMSP "CS Rusestii Noi" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029902 | IMSP "CS Rusestii Noi" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 3 | 30 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029902 | IMSP "CS Rusestii Noi" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029902 | IMSP "CS Rusestii Noi" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029902 | IMSP "CS Rusestii Noi" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029902 | IMSP "CS Rusestii Noi" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 25 | 5 | 125 | 779,95 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029902 | IMSP "CS Rusestii Noi" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 27 | 5 | 135 | 842,346 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029902 | IMSP "CS Rusestii Noi" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012600029902 | IMSP "CS Rusestii Noi" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029902 | IMSP "CS Rusestii Noi" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600029902 | IMSP "CS Rusestii Noi" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 53 | 4 | 212 | 1322,795 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033680 | IMSP "CS Cojusna" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 13 | 20 | 260 | 1622,296 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033680 | IMSP "CS Cojusna" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 228 | 1 | 228 | 1422,629 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033680 | IMSP "CS Cojusna" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 140 | 3,5 | 490 | 3057,404 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033680 | IMSP "CS Cojusna" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 47 | 4 | 188 | 1173,045 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033680 | IMSP "CS Cojusna" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 115 | 10 | 1150 | 7175,54 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033680 | IMSP "CS Cojusna" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 144 | 4 | 576 | 3594,01 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033680 | IMSP "CS Cojusna" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 37 | 3,5 | 129,5 | 808,0282 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012600033680 | IMSP "CS Cojusna" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 11 | 4 | 44 | 274,5424 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033680 | IMSP "CS Cojusna" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 23 | 5 | 115 | 717,554 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033680 | IMSP "CS Cojusna" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 6 | 30 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033680 | IMSP "CS Cojusna" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033680 | IMSP "CS Cojusna" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033680 | IMSP "CS Cojusna" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033680 | IMSP "CS Cojusna" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 13 | 5 | 65 | 405,574 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033680 | IMSP "CS Cojusna" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 40 | 5 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033680 | IMSP "CS Cojusna" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033680 | IMSP "CS Cojusna" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033680 | IMSP "CS Cojusna" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 14 | 20 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012600033680 | IMSP "CS Cojusna" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 53 | 4 | 212 | 1322,795 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033705 | IMSP "CS Sireti" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 12 | 20 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033705 | IMSP "CS Sireti" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 343 | 1 | 343 | 2140,183 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033705 | IMSP "CS Sireti" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 130 | 3,5 | 455 | 2839,018 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033705 | IMSP "CS Sireti" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 76 | 4 | 304 | 1896,839 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033705 | IMSP "CS Sireti" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 50 | 10 | 500 | 3119,8 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033705 | IMSP "CS Sireti" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 79 | 4 | 316 | 1971,714 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033705 | IMSP "CS Sireti" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 31 | 3,5 | 108,5 | 676,9966 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033705 | IMSP "CS Sireti" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 24 | 4 | 96 | 599,0016 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033705 | IMSP "CS Sireti" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 40 | 5 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012600033705 | IMSP "CS Sireti" | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033705 | IMSP "CS Sireti" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 10 | 30 | 300 | 1871,88 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033705 | IMSP "CS Sireti" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 10 | 3 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033705 | IMSP "CS Sireti" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 10 | 3 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033705 | IMSP "CS Sireti" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 13 | 5 | 65 | 405,574 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033705 | IMSP "CS Sireti" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 20 | 5 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033705 | IMSP "CS Sireti" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 65 | 5 | 325 | 2027,87 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033705 | IMSP "CS Sireti" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033705 | IMSP "CS Sireti" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033705 | IMSP "CS Sireti" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033705 | IMSP "CS Sireti" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 60 | 4 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600033705 | IMSP "CS Sireti" | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012600034300 | IMSP "CS Hrusova" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600034300 | IMSP "CS Hrusova" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 251 | 1 | 251 | 1566,14 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600034300 | IMSP "CS Hrusova" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 144 | 3,5 | 504 | 3144,759 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600034300 | IMSP "CS Hrusova" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 71 | 4 | 284 | 1772,047 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600034300 | IMSP "CS Hrusova" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 74 | 10 | 740 | 4617,304 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600034300 | IMSP "CS Hrusova" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 90 | 4 | 360 | 2246,256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600034300 | IMSP "CS Hrusova" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 30 | 3,5 | 105 | 655,158 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600034300 | IMSP "CS Hrusova" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 17 | 4 | 68 | 424,2928 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600034300 | IMSP "CS Hrusova" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 101 | 5 | 505 | 3150,998 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600034300 | IMSP "CS Hrusova" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 6 | 30 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012600034300 | IMSP "CS Hrusova" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600034300 | IMSP "CS Hrusova" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600034300 | IMSP "CS Hrusova" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600034300 | IMSP "CS Hrusova" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 8 | 5 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600034300 | IMSP "CS Hrusova" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 42 | 5 | 210 | 1310,316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600034300 | IMSP "CS Hrusova" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600034300 | IMSP "CS Hrusova" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600034300 | IMSP "CS Hrusova" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600034300 | IMSP "CS Hrusova" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 72 | 4 | 288 | 1797,005 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012600034300 | IMSP "CS Hrusova" | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000624 | IMSP CS Ciuciulea | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 10 | 20 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012602000624 | IMSP CS Ciuciulea | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 283 | 1 | 283 | 1765,807 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000624 | IMSP CS Ciuciulea | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 123 | 3,5 | 430,5 | 2686,148 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000624 | IMSP CS Ciuciulea | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 47 | 4 | 188 | 1173,045 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000624 | IMSP CS Ciuciulea | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 18 | 10 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000624 | IMSP CS Ciuciulea | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 57 | 4 | 228 | 1422,629 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000624 | IMSP CS Ciuciulea | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 10 | 3,5 | 35 | 218,386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000624 | IMSP CS Ciuciulea | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 2 | 4 | 8 | 49,9168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000624 | IMSP CS Ciuciulea | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 8 | 5 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000624 | IMSP CS Ciuciulea | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012602000624 | IMSP CS Ciuciulea | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000624 | IMSP CS Ciuciulea | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000624 | IMSP CS Ciuciulea | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000624 | IMSP CS Ciuciulea | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000624 | IMSP CS Ciuciulea | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000624 | IMSP CS Ciuciulea | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000624 | IMSP CS Ciuciulea | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000624 | IMSP CS Ciuciulea | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000624 | IMSP CS Ciuciulea | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 41 | 4 | 164 | 1023,294 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000635 | IMSP CS Sturzovca | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 17 | 20 | 340 | 2121,464 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000635 | IMSP CS Sturzovca | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 152 | 1 | 152 | 948,4193 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012602000635 | IMSP CS Sturzovca | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 177 | 3,5 | 619,5 | 3865,432 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000635 | IMSP CS Sturzovca | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 63 | 4 | 252 | 1572,379 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000635 | IMSP CS Sturzovca | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 67 | 10 | 670 | 4180,532 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000635 | IMSP CS Sturzovca | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 93 | 4 | 372 | 2321,131 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000635 | IMSP CS Sturzovca | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 54 | 3,5 | 189 | 1179,284 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000635 | IMSP CS Sturzovca | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 9 | 4 | 36 | 224,6256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000635 | IMSP CS Sturzovca | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 27 | 5 | 135 | 842,346 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000635 | IMSP CS Sturzovca | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 4 | 30 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000635 | IMSP CS Sturzovca | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|------|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012602000635 | IMSP CS Sturzovca | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000635 | IMSP CS Sturzovca | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000635 | IMSP CS Sturzovca | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000635 | IMSP CS Sturzovca | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000635 | IMSP CS Sturzovca | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000635 | IMSP CS Sturzovca | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000635 | IMSP CS Sturzovca | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602000635 | IMSP CS Sturzovca | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 32 | 4 | 128 | 798,6688 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002662 | IMSP CS Marandeni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002662 | IMSP CS Marandeni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 1115 | 1 | 1115 | 6957,154 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002662 | IMSP CS Marandeni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 174 | 3,5 | 609 | 3799,917 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|------|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012602002662 | IMSP CS Marandeni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 183 | 4 | 732 | 4567,387 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002662 | IMSP CS Marandeni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 938 | 10 | 9380 | 58527,45 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002662 | IMSP CS Marandeni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 1010 | 4 | 4040 | 25207,98 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002662 | IMSP CS Marandeni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 52 | 3,5 | 182 | 1135,607 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002662 | IMSP CS Marandeni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 29 | 4 | 116 | 723,7936 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002662 | IMSP CS Marandeni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 29 | 5 | 145 | 904,742 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002662 | IMSP CS Marandeni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 7 | 30 | 210 | 1310,316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002662 | IMSP CS Marandeni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 7 | 3 | 21 | 131,0316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002662 | IMSP CS Marandeni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 7 | 3 | 21 | 131,0316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002662 | IMSP CS Marandeni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 11 | 5 | 55 | 343,178 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012602002662 | IMSP CS Marandeni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 11 | 5 | 55 | 343,178 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002662 | IMSP CS Marandeni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 13 | 5 | 65 | 405,574 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002662 | IMSP CS Marandeni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 12 | 20 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002662 | IMSP CS Marandeni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 15 | 20 | 300 | 1871,88 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002662 | IMSP CS Marandeni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002662 | IMSP CS Marandeni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 135 | 4 | 540 | 3369,384 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002673 | IMSP CS Ciolacu Nou | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 10 | 20 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002673 | IMSP CS Ciolacu Nou | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 369 | 1 | 369 | 2302,412 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002673 | IMSP CS Ciolacu Nou | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 82 | 3,5 | 287 | 1790,765 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002673 | IMSP CS Ciolacu Nou | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 72 | 4 | 288 | 1797,005 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002673 | IMSP CS Ciolacu Nou | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 197 | 10 | 1970 | 12292,01 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|---|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012602002673 | IMSP CS Ciolacu Nou | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 180 | 4 | 720 | 4492,512 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002673 | IMSP CS Ciolacu Nou | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 26 | 3,5 | 91 | 567,8036 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002673 | IMSP CS Ciolacu Nou | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 16 | 4 | 64 | 399,3344 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002673 | IMSP CS Ciolacu Nou | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 5 | 30 | 150 | 935,94 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002673 | IMSP CS Ciolacu Nou | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002673 | IMSP CS Ciolacu Nou | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002673 | IMSP CS Ciolacu Nou | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002673 | IMSP CS Ciolacu Nou | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 11 | 5 | 55 | 343,178 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002673 | IMSP CS Ciolacu Nou | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 34 | 5 | 170 | 1060,732 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002673 | IMSP CS Ciolacu Nou | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012602002673 | IMSP CS Ciolacu Nou | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002673 | IMSP CS Ciolacu Nou | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002673 | IMSP CS Ciolacu Nou | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 44 | 4 | 176 | 1098,17 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602002673 | IMSP CS Ciolacu Nou | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003854 | IMSP "CS Draganesti" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 12 | 20 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003854 | IMSP "CS Draganesti" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 331 | 1 | 331 | 2065,308 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003854 | IMSP "CS Draganesti" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 162 | 3,5 | 567 | 3537,853 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003854 | IMSP "CS Draganesti" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 67 | 4 | 268 | 1672,213 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003854 | IMSP "CS Draganesti" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 85 | 10 | 850 | 5303,66 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003854 | IMSP "CS Draganesti" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 180 | 4 | 720 | 4492,512 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003854 | IMSP "CS Draganesti" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 27 | 3,5 | 94,5 | 589,6422 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012602003854 | IMSP "CS Draganesti" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 18 | 4 | 72 | 449,2512 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003854 | IMSP "CS Draganesti" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 69 | 5 | 345 | 2152,662 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003854 | IMSP "CS Draganesti" | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003854 | IMSP "CS Draganesti" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 3 | 30 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003854 | IMSP "CS Draganesti" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003854 | IMSP "CS Draganesti" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003854 | IMSP "CS Draganesti" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003854 | IMSP "CS Draganesti" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003854 | IMSP "CS Draganesti" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003854 | IMSP "CS Draganesti" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012602003854 | IMSP "CS Draganesti" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003854 | IMSP "CS Draganesti" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003854 | IMSP "CS Draganesti" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 31 | 4 | 124 | 773,7104 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003854 | IMSP "CS Draganesti" | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003854 | IMSP "CS Draganesti" | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003898 | IMSP "CS Biliceniei Vechi" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 21 | 20 | 420 | 2620,632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003898 | IMSP "CS Biliceniei Vechi" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 182 | 1 | 182 | 1135,607 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003898 | IMSP "CS Biliceniei Vechi" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 123 | 3,5 | 430,5 | 2686,148 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003898 | IMSP "CS Biliceniei Vechi" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 51 | 4 | 204 | 1272,878 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003898 | IMSP "CS Biliceniei Vechi" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 39 | 10 | 390 | 2433,444 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003898 | IMSP "CS Biliceniei Vechi" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 62 | 4 | 248 | 1547,421 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012602003898 | IMSP "CS Biliceniei Vechi" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 12 | 3,5 | 42 | 262,0632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003898 | IMSP "CS Biliceniei Vechi" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 6 | 4 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003898 | IMSP "CS Biliceniei Vechi" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 19 | 5 | 95 | 592,762 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003898 | IMSP "CS Biliceniei Vechi" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003898 | IMSP "CS Biliceniei Vechi" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003898 | IMSP "CS Biliceniei Vechi" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003898 | IMSP "CS Biliceniei Vechi" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 13 | 4 | 52 | 324,4592 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602003898 | IMSP "CS Biliceniei Vechi" | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004046 | IMSP "CS Pepeni" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 24 | 20 | 480 | 2995,008 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004046 | IMSP "CS Pepeni" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 482 | 1 | 482 | 3007,487 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004046 | IMSP "CS Pepeni" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 200 | 3,5 | 700 | 4367,72 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012602004046 | IMSP "CS Pepeni" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 57 | 4 | 228 | 1422,629 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004046 | IMSP "CS Pepeni" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 74 | 10 | 740 | 4617,304 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004046 | IMSP "CS Pepeni" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 223 | 4 | 892 | 5565,723 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004046 | IMSP "CS Pepeni" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 35 | 3,5 | 122,5 | 764,351 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004046 | IMSP "CS Pepeni" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 10 | 4 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004046 | IMSP "CS Pepeni" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 10 | 5 | 50 | 311,98 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004046 | IMSP "CS Pepeni" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 8 | 30 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004046 | IMSP "CS Pepeni" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004046 | IMSP "CS Pepeni" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004046 | IMSP "CS Pepeni" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 15 | 5 | 75 | 467,97 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012602004046 | IMSP "CS Pepeni" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 15 | 5 | 75 | 467,97 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004046 | IMSP "CS Pepeni" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 48 | 5 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004046 | IMSP "CS Pepeni" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004046 | IMSP "CS Pepeni" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 11 | 20 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004046 | IMSP "CS Pepeni" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 17 | 20 | 340 | 2121,464 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004046 | IMSP "CS Pepeni" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 43 | 4 | 172 | 1073,211 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004046 | IMSP "CS Pepeni" | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004046 | IMSP "CS Pepeni" | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004057 | IMSP "CS Radoaia" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004057 | IMSP "CS Radoaia" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 121 | 1 | 121 | 754,9916 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004057 | IMSP "CS Radoaia" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 57 | 3,5 | 199,5 | 1244,8 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012602004057 | IMSP "CS Radoaia" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 27 | 4 | 108 | 673,8768 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004057 | IMSP "CS Radoaia" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 108 | 10 | 1080 | 6738,768 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004057 | IMSP "CS Radoaia" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 51 | 4 | 204 | 1272,878 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004057 | IMSP "CS Radoaia" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 5 | 3,5 | 17,5 | 109,193 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004057 | IMSP "CS Radoaia" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 27 | 5 | 135 | 842,346 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004057 | IMSP "CS Radoaia" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 6 | 30 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004057 | IMSP "CS Radoaia" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004057 | IMSP "CS Radoaia" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004057 | IMSP "CS Radoaia" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 8 | 5 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004057 | IMSP "CS Radoaia" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 11 | 5 | 55 | 343,178 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012602004057 | IMSP "CS Radoaia" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 35 | 5 | 175 | 1091,93 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004057 | IMSP "CS Radoaia" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004057 | IMSP "CS Radoaia" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004057 | IMSP "CS Radoaia" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 10 | 20 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004057 | IMSP "CS Radoaia" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 52 | 4 | 208 | 1297,837 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004611 | IMSP "CS Bocsa" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 12 | 20 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004611 | IMSP "CS Bocsa" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 327 | 1 | 327 | 2040,349 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004611 | IMSP "CS Bocsa" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 205 | 3,5 | 717,5 | 4476,913 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004611 | IMSP "CS Bocsa" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 9 | 4 | 36 | 224,6256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004611 | IMSP "CS Bocsa" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004611 | IMSP "CS Bocsa" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 14 | 4 | 56 | 349,4176 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|---|----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012602004611 | IMSP "CS Bocsa" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 33 | 3,5 | 115,5 | 720,6738 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004611 | IMSP "CS Bocsa" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 3 | 4 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004611 | IMSP "CS Bocsa" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 21 | 5 | 105 | 655,158 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004611 | IMSP "CS Bocsa" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 2 | 30 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004611 | IMSP "CS Bocsa" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004611 | IMSP "CS Bocsa" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004611 | IMSP "CS Bocsa" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004611 | IMSP "CS Bocsa" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004611 | IMSP "CS Bocsa" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 16 | 5 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004611 | IMSP "CS Bocsa" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012602004611 | IMSP "CS Bocsa" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004611 | IMSP "CS Bocsa" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012602004611 | IMSP "CS Bocsa" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 25 | 4 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012603002810 | IMSP "CS Slobozia Mare" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 451 | 1 | 451 | 2814,06 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012603002810 | IMSP "CS Slobozia Mare" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 203 | 3,5 | 710,5 | 4433,236 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012603002810 | IMSP "CS Slobozia Mare" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 65 | 4 | 260 | 1622,296 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012603002810 | IMSP "CS Slobozia Mare" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 32 | 10 | 320 | 1996,672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012603002810 | IMSP "CS Slobozia Mare" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 98 | 4 | 392 | 2445,923 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012603002810 | IMSP "CS Slobozia Mare" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 35 | 3,5 | 122,5 | 764,351 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012603002810 | IMSP "CS Slobozia Mare" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 14 | 4 | 56 | 349,4176 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012603002810 | IMSP "CS Slobozia Mare" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 31 | 5 | 155 | 967,138 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012603002810 | IMSP "CS Slobozia Mare" | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012603002810 | IMSP "CS Slobozia Mare" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 10 | 30 | 300 | 1871,88 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012603002810 | IMSP "CS Slobozia Mare" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012603002810 | IMSP "CS Slobozia Mare" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012603002810 | IMSP "CS Slobozia Mare" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 13 | 5 | 65 | 405,574 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012603002810 | IMSP "CS Slobozia Mare" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 18 | 5 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012603002810 | IMSP "CS Slobozia Mare" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 37 | 5 | 185 | 1154,326 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012603002810 | IMSP "CS Slobozia Mare" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012603002810 | IMSP "CS Slobozia Mare" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012603002810 | IMSP "CS Slobozia Mare" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 116 | 4 | 464 | 2895,175 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012603002810 | IMSP "CS Slobozia Mare" | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012603002810 | IMSP "CS Slobozia Mare" | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002046 | IMSP "CS Lipcani" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 746 | 1 | 746 | 4654,742 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002046 | IMSP "CS Lipcani" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 193 | 3,5 | 675,5 | 4214,85 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002046 | IMSP "CS Lipcani" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 183 | 4 | 732 | 4567,387 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002046 | IMSP "CS Lipcani" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 101 | 10 | 1010 | 6301,996 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002046 | IMSP "CS Lipcani" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 277 | 4 | 1108 | 6913,477 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002046 | IMSP "CS Lipcani" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 16 | 3,5 | 56 | 349,4176 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002046 | IMSP "CS Lipcani" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 31 | 4 | 124 | 773,7104 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012604002046 | IMSP "CS Lipcani" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 40 | 5 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002046 | IMSP "CS Lipcani" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 5 | 30 | 150 | 935,94 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002046 | IMSP "CS Lipcani" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 10 | 5 | 50 | 311,98 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002046 | IMSP "CS Lipcani" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002046 | IMSP "CS Lipcani" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 35 | 5 | 175 | 1091,93 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002046 | IMSP "CS Lipcani" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002046 | IMSP "CS Lipcani" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 10 | 20 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002046 | IMSP "CS Lipcani" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002046 | IMSP "CS Lipcani" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 87 | 4 | 348 | 2171,381 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002046 | IMSP "CS Lipcani" | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002482 | IMSP "CS Cupcini" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 877 | 1 | 877 | 5472,129 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012604002482 | IMSP "CS Cupcini" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 363 | 3,5 | 1270,5 | 7927,412 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002482 | IMSP "CS Cupcini" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 306 | 4 | 1224 | 7637,271 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002482 | IMSP "CS Cupcini" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 394 | 10 | 3940 | 24584,03 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002482 | IMSP "CS Cupcini" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 399 | 4 | 1596 | 9958,402 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002482 | IMSP "CS Cupcini" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 49 | 3,5 | 171,5 | 1070,091 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002482 | IMSP "CS Cupcini" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 80 | 4 | 320 | 1996,672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002482 | IMSP "CS Cupcini" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 148 | 5 | 740 | 4617,304 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002482 | IMSP "CS Cupcini" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 8 | 30 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002482 | IMSP "CS Cupcini" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012604002482 | IMSP "CS Cupcini" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002482 | IMSP "CS Cupcini" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 14 | 5 | 70 | 436,772 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002482 | IMSP "CS Cupcini" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 19 | 5 | 95 | 592,762 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002482 | IMSP "CS Cupcini" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 44 | 5 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002482 | IMSP "CS Cupcini" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002482 | IMSP "CS Cupcini" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 10 | 20 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002482 | IMSP "CS Cupcini" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 10 | 20 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012604002482 | IMSP "CS Cupcini" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 114 | 4 | 456 | 2845,258 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000533 | IMSP CS Borogani | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000533 | IMSP CS Borogani | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 67 | 1 | 67 | 418,0532 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000533 | IMSP CS Borogani | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 14 | 3,5 | 49 | 305,7404 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012605000533 | IMSP CS Borogani | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 14 | 4 | 56 | 349,4176 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000533 | IMSP CS Borogani | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 26 | 10 | 260 | 1622,296 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000533 | IMSP CS Borogani | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 21 | 4 | 84 | 524,1264 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000533 | IMSP CS Borogani | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 3 | 3,5 | 10,5 | 65,5158 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000533 | IMSP CS Borogani | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 23 | 5 | 115 | 717,554 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000533 | IMSP CS Borogani | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 2 | 30 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000533 | IMSP CS Borogani | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000533 | IMSP CS Borogani | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000533 | IMSP CS Borogani | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000533 | IMSP CS Borogani | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012605000533 | IMSP CS Borogani | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000533 | IMSP CS Borogani | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000533 | IMSP CS Borogani | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000533 | IMSP CS Borogani | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000544 | IMSP CS Filipeni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 12 | 20 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000544 | IMSP CS Filipeni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 249 | 1 | 249 | 1553,66 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000544 | IMSP CS Filipeni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 40 | 3,5 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000544 | IMSP CS Filipeni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 25 | 4 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000544 | IMSP CS Filipeni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 7 | 3,5 | 24,5 | 152,8702 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000544 | IMSP CS Filipeni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 2 | 30 | 60 | 374,376 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012605000544 | IMSP CS Filipeni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000544 | IMSP CS Filipeni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000544 | IMSP CS Filipeni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000544 | IMSP CS Filipeni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000544 | IMSP CS Filipeni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 8 | 5 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000544 | IMSP CS Filipeni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000544 | IMSP CS Filipeni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000544 | IMSP CS Filipeni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605000544 | IMSP CS Filipeni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 13 | 4 | 52 | 324,4592 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605001781 | IMSP CS Ciuciuleni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 437 | 1 | 437 | 2726,705 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012605001781 | IMSP CS Ciuciuleni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 91 | 3,5 | 318,5 | 1987,313 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605001781 | IMSP CS Ciuciuleni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 40 | 4 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605001781 | IMSP CS Ciuciuleni | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 21 | 10 | 210 | 1310,316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605001781 | IMSP CS Ciuciuleni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 227 | 4 | 908 | 5665,557 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605001781 | IMSP CS Ciuciuleni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 24 | 3,5 | 84 | 524,1264 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605001781 | IMSP CS Ciuciuleni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 11 | 4 | 44 | 274,5424 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605001781 | IMSP CS Ciuciuleni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 36 | 5 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605001781 | IMSP CS Ciuciuleni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605001781 | IMSP CS Ciuciuleni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012605001781 | IMSP CS Ciuciuleni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605001781 | IMSP CS Ciuciuleni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605001781 | IMSP CS Ciuciuleni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605001781 | IMSP CS Ciuciuleni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 14 | 5 | 70 | 436,772 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605001781 | IMSP CS Ciuciuleni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605001781 | IMSP CS Ciuciuleni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605001781 | IMSP CS Ciuciuleni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605001781 | IMSP CS Ciuciuleni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 43 | 4 | 172 | 1073,211 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003187 | IMSP "CS Sadaclia" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003187 | IMSP "CS Sadaclia" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 219 | 1 | 219 | 1366,472 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003187 | IMSP "CS Sadaclia" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 151 | 3,5 | 528,5 | 3297,629 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012605003187 | IMSP "CS Sadaclia" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 71 | 4 | 284 | 1772,047 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003187 | IMSP "CS Sadaclia" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 41 | 10 | 410 | 2558,236 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003187 | IMSP "CS Sadaclia" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 87 | 4 | 348 | 2171,381 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003187 | IMSP "CS Sadaclia" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 19 | 3,5 | 66,5 | 414,9334 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003187 | IMSP "CS Sadaclia" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 6 | 4 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003187 | IMSP "CS Sadaclia" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 107 | 5 | 535 | 3338,186 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003187 | IMSP "CS Sadaclia" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003187 | IMSP "CS Sadaclia" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003187 | IMSP "CS Sadaclia" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003187 | IMSP "CS Sadaclia" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012605003187 | IMSP "CS Sadaclia" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003187 | IMSP "CS Sadaclia" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003187 | IMSP "CS Sadaclia" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003187 | IMSP "CS Sadaclia" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003187 | IMSP "CS Sadaclia" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 66 | 4 | 264 | 1647,254 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003349 | IMSP "CS Bobeica" | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 131 | 1 | 131 | 817,3876 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003349 | IMSP "CS Bobeica" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 66 | 3,5 | 231 | 1441,348 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003349 | IMSP "CS Bobeica" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 15 | 4 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003349 | IMSP "CS Bobeica" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 48 | 10 | 480 | 2995,008 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003349 | IMSP "CS Bobeica" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 81 | 4 | 324 | 2021,63 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012605003349 | IMSP "CS Bobeica" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 15 | 3,5 | 52,5 | 327,579 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003349 | IMSP "CS Bobeica" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 4 | 4 | 16 | 99,8336 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003349 | IMSP "CS Bobeica" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 2 | 30 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003349 | IMSP "CS Bobeica" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003349 | IMSP "CS Bobeica" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003349 | IMSP "CS Bobeica" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003349 | IMSP "CS Bobeica" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003349 | IMSP "CS Bobeica" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 10 | 5 | 50 | 311,98 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003349 | IMSP "CS Bobeica" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003349 | IMSP "CS Bobeica" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003349 | IMSP "CS Bobeica" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 51 | 4 | 204 | 1272,878 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------------|------|--|----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012605003408 | IMSP "CS Crasnoarmeiscoe" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 62 | 1 | 62 | 386,8552 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003408 | IMSP "CS Crasnoarmeiscoe" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 17 | 3,5 | 59,5 | 371,2562 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003408 | IMSP "CS Crasnoarmeiscoe" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 13 | 4 | 52 | 324,4592 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003408 | IMSP "CS Crasnoarmeiscoe" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 33 | 4 | 132 | 823,6272 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003408 | IMSP "CS Crasnoarmeiscoe" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 6 | 3,5 | 21 | 131,0316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003408 | IMSP "CS Crasnoarmeiscoe" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 3 | 4 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003408 | IMSP "CS Crasnoarmeiscoe" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 34 | 5 | 170 | 1060,732 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003408 | IMSP "CS Crasnoarmeiscoe" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 4 | 30 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003408 | IMSP "CS Crasnoarmeiscoe" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012605003408 | IMSP "CS Crasnoarmeiscoe" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003408 | IMSP "CS Crasnoarmeiscoe" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003408 | IMSP "CS Crasnoarmeiscoe" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003408 | IMSP "CS Crasnoarmeiscoe" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 22 | 5 | 110 | 686,356 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003408 | IMSP "CS Crasnoarmeiscoe" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003408 | IMSP "CS Crasnoarmeiscoe" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003408 | IMSP "CS Crasnoarmeiscoe" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003408 | IMSP "CS Crasnoarmeiscoe" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 21 | 4 | 84 | 524,1264 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003408 | IMSP "CS Crasnoarmeiscoe" | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003545 | IMSP "Lapusna-Pascani" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 401 | 1 | 401 | 2502,08 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012605003545 | IMSP "Lapusna-Pascani" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 109 | 3,5 | 381,5 | 2380,407 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003545 | IMSP "Lapusna-Pascani" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 73 | 4 | 292 | 1821,963 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003545 | IMSP "Lapusna-Pascani" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 24 | 10 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003545 | IMSP "Lapusna-Pascani" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 44 | 4 | 176 | 1098,17 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003545 | IMSP "Lapusna-Pascani" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 17 | 3,5 | 59,5 | 371,2562 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003545 | IMSP "Lapusna-Pascani" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 14 | 4 | 56 | 349,4176 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003545 | IMSP "Lapusna-Pascani" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003545 | IMSP "Lapusna-Pascani" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003545 | IMSP "Lapusna-Pascani" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012605003545 | IMSP "Lapusna-Pascani" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003545 | IMSP "Lapusna-Pascani" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003545 | IMSP "Lapusna-Pascani" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003545 | IMSP "Lapusna-Pascani" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003545 | IMSP "Lapusna-Pascani" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003545 | IMSP "Lapusna-Pascani" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003545 | IMSP "Lapusna-Pascani" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003545 | IMSP "Lapusna-Pascani" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 53 | 4 | 212 | 1322,795 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003556 | IMSP"CS Bujor" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 599 | 1 | 599 | 3737,521 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003556 | IMSP"CS Bujor" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 117 | 3,5 | 409,5 | 2555,116 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003556 | IMSP"CS Bujor" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 12 | 10 | 120 | 748,752 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------|------|---|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012605003556 | IMSP"CS Bujor" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 103 | 4 | 412 | 2570,715 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003556 | IMSP"CS Bujor" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 13 | 3,5 | 45,5 | 283,9018 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003556 | IMSP"CS Bujor" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 6 | 30 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003556 | IMSP"CS Bujor" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003556 | IMSP"CS Bujor" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003556 | IMSP"CS Bujor" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003556 | IMSP"CS Bujor" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 19 | 5 | 95 | 592,762 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003556 | IMSP"CS Bujor" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 54 | 5 | 270 | 1684,692 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003556 | IMSP"CS Bujor" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003556 | IMSP"CS Bujor" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003556 | IMSP"CS Bujor" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012605003556 | IMSP"CS Bujor" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 112 | 4 | 448 | 2795,341 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012605003556 | IMSP"CS Bujor" | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606000910 | IMSP "CS Cotiujenii Mari" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606000910 | IMSP "CS Cotiujenii Mari" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 406 | 1 | 406 | 2533,278 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606000910 | IMSP "CS Cotiujenii Mari" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 136 | 3,5 | 476 | 2970,05 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606000910 | IMSP "CS Cotiujenii Mari" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 115 | 4 | 460 | 2870,216 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606000910 | IMSP "CS Cotiujenii Mari" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 62 | 10 | 620 | 3868,552 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606000910 | IMSP "CS Cotiujenii Mari" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 144 | 4 | 576 | 3594,01 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606000910 | IMSP "CS Cotiujenii Mari" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 15 | 3,5 | 52,5 | 327,579 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606000910 | IMSP "CS Cotiujenii Mari" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 11 | 4 | 44 | 274,5424 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012606000910 | IMSP "CS Cotiujenii Mari" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 62 | 5 | 310 | 1934,276 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606000910 | IMSP "CS Cotiujenii Mari" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606000910 | IMSP "CS Cotiujenii Mari" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606000910 | IMSP "CS Cotiujenii Mari" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606000910 | IMSP "CS Cotiujenii Mari" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606000910 | IMSP "CS Cotiujenii Mari" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606000910 | IMSP "CS Cotiujenii Mari" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606000910 | IMSP "CS Cotiujenii Mari" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 115 | 4 | 460 | 2870,216 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606000910 | IMSP "CS Cotiujenii Mari" | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 3 | 10 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606001995 | IMSP CS Chiperceni | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 14 | 20 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606001995 | IMSP CS Chiperceni | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 243 | 1 | 243 | 1516,223 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012606001995 | IMSP CS Chiperceni | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 59 | 3,5 | 206,5 | 1288,477 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606001995 | IMSP CS Chiperceni | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 7 | 4 | 28 | 174,7088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606001995 | IMSP CS Chiperceni | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 94 | 4 | 376 | 2346,09 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606001995 | IMSP CS Chiperceni | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 7 | 3,5 | 24,5 | 152,8702 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606001995 | IMSP CS Chiperceni | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 6 | 4 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606001995 | IMSP CS Chiperceni | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 19 | 5 | 95 | 592,762 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606001995 | IMSP CS Chiperceni | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 3 | 30 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606001995 | IMSP CS Chiperceni | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606001995 | IMSP CS Chiperceni | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012606001995 | IMSP CS Chiperceni | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606001995 | IMSP CS Chiperceni | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606001995 | IMSP CS Chiperceni | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606001995 | IMSP CS Chiperceni | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606001995 | IMSP CS Chiperceni | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606001995 | IMSP CS Chiperceni | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606001995 | IMSP CS Chiperceni | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 20 | 4 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606001995 | IMSP CS Chiperceni | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012606001995 | IMSP CS Chiperceni | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 2 | 80 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001682 | IMSP CS Chetrosu | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 24 | 20 | 480 | 2995,008 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001682 | IMSP CS Chetrosu | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 63 | 1 | 63 | 393,0948 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012607001682 | IMSP CS Chetrosu | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 45 | 3,5 | 157,5 | 982,737 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001682 | IMSP CS Chetrosu | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 37 | 4 | 148 | 923,4608 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001682 | IMSP CS Chetrosu | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 43 | 10 | 430 | 2683,028 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001682 | IMSP CS Chetrosu | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 56 | 4 | 224 | 1397,67 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001682 | IMSP CS Chetrosu | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 22 | 3,5 | 77 | 480,4492 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001682 | IMSP CS Chetrosu | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 13 | 4 | 52 | 324,4592 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001682 | IMSP CS Chetrosu | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001682 | IMSP CS Chetrosu | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001682 | IMSP CS Chetrosu | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001682 | IMSP CS Chetrosu | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012607001682 | IMSP CS Chetrosu | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001682 | IMSP CS Chetrosu | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001682 | IMSP CS Chetrosu | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001682 | IMSP CS Chetrosu | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001682 | IMSP CS Chetrosu | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001682 | IMSP CS Chetrosu | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 1 | 4 | 4 | 24,9584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001822 | IMSP CS Pelinia | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001822 | IMSP CS Pelinia | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 506 | 1 | 506 | 3157,238 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001822 | IMSP CS Pelinia | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 196 | 3,5 | 686 | 4280,366 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001822 | IMSP CS Pelinia | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 151 | 4 | 604 | 3768,719 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001822 | IMSP CS Pelinia | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 109 | 10 | 1090 | 6801,164 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|---|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012607001822 | IMSP CS Pelinia | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 102 | 4 | 408 | 2545,757 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001822 | IMSP CS Pelinia | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 32 | 3,5 | 112 | 698,8352 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001822 | IMSP CS Pelinia | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 25 | 4 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001822 | IMSP CS Pelinia | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 51 | 5 | 255 | 1591,098 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001822 | IMSP CS Pelinia | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 9 | 30 | 270 | 1684,692 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001822 | IMSP CS Pelinia | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001822 | IMSP CS Pelinia | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001822 | IMSP CS Pelinia | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 13 | 5 | 65 | 405,574 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001822 | IMSP CS Pelinia | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001822 | IMSP CS Pelinia | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 49 | 5 | 245 | 1528,702 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012607001822 | IMSP CS Pelinia | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001822 | IMSP CS Pelinia | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001822 | IMSP CS Pelinia | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607001822 | IMSP CS Pelinia | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 20 | 4 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607003000 | IMSP "CS Ciutulesti" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607003000 | IMSP "CS Ciutulesti" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 454 | 1 | 454 | 2832,779 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607003000 | IMSP "CS Ciutulesti" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 94 | 3,5 | 329 | 2052,828 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607003000 | IMSP "CS Ciutulesti" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 42 | 4 | 168 | 1048,253 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607003000 | IMSP "CS Ciutulesti" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 69 | 10 | 690 | 4305,324 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607003000 | IMSP "CS Ciutulesti" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 55 | 4 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607003000 | IMSP "CS Ciutulesti" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 9 | 3,5 | 31,5 | 196,5474 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012607003000 | IMSP "CS Ciutulesti" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 7 | 4 | 28 | 174,7088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607003000 | IMSP "CS Ciutulesti" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 56 | 5 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607003000 | IMSP "CS Ciutulesti" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 4 | 30 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607003000 | IMSP "CS Ciutulesti" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607003000 | IMSP "CS Ciutulesti" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607003000 | IMSP "CS Ciutulesti" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607003000 | IMSP "CS Ciutulesti" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607003000 | IMSP "CS Ciutulesti" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607003000 | IMSP "CS Ciutulesti" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607003000 | IMSP "CS Ciutulesti" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607003000 | IMSP "CS Ciutulesti" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012607003000 | IMSP "CS Ciutulesti" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 81 | 4 | 324 | 2021,63 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607003000 | IMSP "CS Ciutulesti" | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004155 | IMSP "CS Slobozia-Cremene" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 11 | 20 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004155 | IMSP "CS Slobozia-Cremene" | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 352 | 1 | 352 | 2196,339 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004155 | IMSP "CS Slobozia-Cremene" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 255 | 3,5 | 892,5 | 5568,843 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004155 | IMSP "CS Slobozia-Cremene" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 122 | 4 | 488 | 3044,925 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004155 | IMSP "CS Slobozia-Cremene" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 27 | 10 | 270 | 1684,692 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004155 | IMSP "CS Slobozia-Cremene" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 36 | 4 | 144 | 898,5024 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004155 | IMSP "CS Slobozia-Cremene" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 45 | 3,5 | 157,5 | 982,737 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004155 | IMSP "CS Slobozia-Cremene" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 16 | 4 | 64 | 399,3344 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012607004155 | IMSP "CS Slobozia-Cremene" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 50 | 5 | 250 | 1559,9 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004155 | IMSP "CS Slobozia-Cremene" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004155 | IMSP "CS Slobozia-Cremene" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004155 | IMSP "CS Slobozia-Cremene" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004155 | IMSP "CS Slobozia-Cremene" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004155 | IMSP "CS Slobozia-Cremene" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004155 | IMSP "CS Slobozia-Cremene" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004155 | IMSP "CS Slobozia-Cremene" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004155 | IMSP "CS Slobozia-Cremene" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004155 | IMSP "CS Slobozia-Cremene" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004155 | IMSP "CS Slobozia-Cremene" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 66 | 4 | 264 | 1647,254 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012607004166 | IMSP "CS Parcani" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004166 | IMSP "CS Parcani" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 175 | 1 | 175 | 1091,93 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004166 | IMSP "CS Parcani" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 174 | 3,5 | 609 | 3799,917 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004166 | IMSP "CS Parcani" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 59 | 4 | 236 | 1472,546 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004166 | IMSP "CS Parcani" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 59 | 10 | 590 | 3681,364 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004166 | IMSP "CS Parcani" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 71 | 4 | 284 | 1772,047 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004166 | IMSP "CS Parcani" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 9 | 3,5 | 31,5 | 196,5474 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004166 | IMSP "CS Parcani" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 39 | 5 | 195 | 1216,722 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004166 | IMSP "CS Parcani" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004166 | IMSP "CS Parcani" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012607004166 | IMSP "CS Parcani" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 77 | 4 | 308 | 1921,797 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004177 | IMSP "CS Nimereuca" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004177 | IMSP "CS Nimereuca" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 266 | 1 | 266 | 1659,734 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004177 | IMSP "CS Nimereuca" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 131 | 3,5 | 458,5 | 2860,857 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004177 | IMSP "CS Nimereuca" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 3 | 4 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004177 | IMSP "CS Nimereuca" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 122 | 10 | 1220 | 7612,312 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004177 | IMSP "CS Nimereuca" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 172 | 4 | 688 | 4292,845 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004177 | IMSP "CS Nimereuca" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 9 | 3,5 | 31,5 | 196,5474 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004177 | IMSP "CS Nimereuca" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 3 | 4 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004177 | IMSP "CS Nimereuca" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 27 | 5 | 135 | 842,346 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012607004188 | IMSP "CS Vasilcau" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004188 | IMSP "CS Vasilcau" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 141 | 1 | 141 | 879,7836 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004188 | IMSP "CS Vasilcau" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 20 | 3,5 | 70 | 436,772 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004188 | IMSP "CS Vasilcau" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 3 | 4 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004188 | IMSP "CS Vasilcau" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 28 | 10 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004188 | IMSP "CS Vasilcau" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 20 | 4 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004188 | IMSP "CS Vasilcau" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 12 | 3,5 | 42 | 262,0632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004188 | IMSP "CS Vasilcau" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 3 | 4 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004188 | IMSP "CS Vasilcau" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004188 | IMSP "CS Vasilcau" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012607004188 | IMSP "CS Vasilcau" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 30 | 4 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004199 | IMSP "CS Vadeni" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004199 | IMSP "CS Vadeni" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 248 | 1 | 248 | 1547,421 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004199 | IMSP "CS Vadeni" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 184 | 3,5 | 644 | 4018,302 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004199 | IMSP "CS Vadeni" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 105 | 4 | 420 | 2620,632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004199 | IMSP "CS Vadeni" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 98 | 10 | 980 | 6114,808 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004199 | IMSP "CS Vadeni" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 78 | 4 | 312 | 1946,755 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004199 | IMSP "CS Vadeni" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 24 | 3,5 | 84 | 524,1264 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004199 | IMSP "CS Vadeni" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 9 | 4 | 36 | 224,6256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004199 | IMSP "CS Vadeni" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 52 | 5 | 260 | 1622,296 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012607004199 | IMSP "CS Vadeni" | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004199 | IMSP "CS Vadeni" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004199 | IMSP "CS Vadeni" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004199 | IMSP "CS Vadeni" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 7 | 5 | 35 | 218,386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004199 | IMSP "CS Vadeni" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004199 | IMSP "CS Vadeni" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004199 | IMSP "CS Vadeni" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 62 | 4 | 248 | 1547,421 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004199 | IMSP "CS Vadeni" | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004214 | IMSP "CS Cainarii-Vechi" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004214 | IMSP "CS Cainarii-Vechi" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 351 | 1 | 351 | 2190,1 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004214 | IMSP "CS Cainarii-Vechi" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 129 | 3,5 | 451,5 | 2817,179 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------------|------|---|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012607004214 | IMSP "CS Cainarii-Vechi" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 101 | 4 | 404 | 2520,799 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004214 | IMSP "CS Cainarii-Vechi" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 80 | 10 | 800 | 4991,68 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004214 | IMSP "CS Cainarii-Vechi" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 75 | 4 | 300 | 1871,88 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004214 | IMSP "CS Cainarii-Vechi" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 10 | 3,5 | 35 | 218,386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004214 | IMSP "CS Cainarii-Vechi" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 5 | 4 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004214 | IMSP "CS Cainarii-Vechi" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 65 | 5 | 325 | 2027,87 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004214 | IMSP "CS Cainarii-Vechi" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004214 | IMSP "CS Cainarii-Vechi" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004214 | IMSP "CS Cainarii-Vechi" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004214 | IMSP "CS Cainarii-Vechi" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012607004214 | IMSP "CS Cainarii-Vechi" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004214 | IMSP "CS Cainarii-Vechi" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004214 | IMSP "CS Cainarii-Vechi" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004214 | IMSP "CS Cainarii-Vechi" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004214 | IMSP "CS Cainarii-Vechi" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 67 | 4 | 268 | 1672,213 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004214 | IMSP "CS Cainarii-Vechi" | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004225 | IMSP "CS Badiceni" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004225 | IMSP "CS Badiceni" | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 238 | 1 | 238 | 1485,025 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004225 | IMSP "CS Badiceni" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 71 | 3,5 | 248,5 | 1550,541 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004225 | IMSP "CS Badiceni" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 297 | 4 | 1188 | 7412,645 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004225 | IMSP "CS Badiceni" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 119 | 10 | 1190 | 7425,124 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012607004225 | IMSP "CS Badiceni" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 189 | 4 | 756 | 4717,138 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004225 | IMSP "CS Badiceni" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 8 | 4 | 32 | 199,6672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004225 | IMSP "CS Badiceni" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 55 | 5 | 275 | 1715,89 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004225 | IMSP "CS Badiceni" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004225 | IMSP "CS Badiceni" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 183 | 4 | 732 | 4567,387 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004281 | IMSP "CS Rublenita" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 15 | 20 | 300 | 1871,88 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004281 | IMSP "CS Rublenita" | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 410 | 1 | 410 | 2558,236 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004281 | IMSP "CS Rublenita" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 170 | 3,5 | 595 | 3712,562 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004281 | IMSP "CS Rublenita" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 98 | 4 | 392 | 2445,923 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004281 | IMSP "CS Rublenita" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 51 | 10 | 510 | 3182,196 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|---|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012607004281 | IMSP "CS Rublenita" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 163 | 4 | 652 | 4068,219 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004281 | IMSP "CS Rublenita" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 22 | 3,5 | 77 | 480,4492 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004281 | IMSP "CS Rublenita" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 14 | 4 | 56 | 349,4176 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004281 | IMSP "CS Rublenita" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 100 | 5 | 500 | 3119,8 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004281 | IMSP "CS Rublenita" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 4 | 30 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004281 | IMSP "CS Rublenita" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004281 | IMSP "CS Rublenita" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004281 | IMSP "CS Rublenita" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004281 | IMSP "CS Rublenita" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004281 | IMSP "CS Rublenita" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012607004281 | IMSP "CS Rublenita" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004281 | IMSP "CS Rublenita" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004281 | IMSP "CS Rublenita" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012607004281 | IMSP "CS Rublenita" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 85 | 4 | 340 | 2121,464 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002022 | IMSP "CS Firladeni" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002022 | IMSP "CS Firladeni" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 160 | 1 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002022 | IMSP "CS Firladeni" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 33 | 3,5 | 115,5 | 720,6738 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002022 | IMSP "CS Firladeni" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 33 | 4 | 132 | 823,6272 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002022 | IMSP "CS Firladeni" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 160 | 4 | 640 | 3993,344 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002022 | IMSP "CS Firladeni" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 7 | 3,5 | 24,5 | 152,8702 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012608002022 | IMSP "CS Firladeni" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 7 | 4 | 28 | 174,7088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002022 | IMSP "CS Firladeni" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 50 | 5 | 250 | 1559,9 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002022 | IMSP "CS Firladeni" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 8 | 30 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002022 | IMSP "CS Firladeni" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 8 | 3 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002022 | IMSP "CS Firladeni" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 21 | 3 | 63 | 393,0948 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002022 | IMSP "CS Firladeni" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 14 | 5 | 70 | 436,772 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002022 | IMSP "CS Firladeni" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 14 | 5 | 70 | 436,772 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002022 | IMSP "CS Firladeni" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 18 | 5 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002022 | IMSP "CS Firladeni" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002022 | IMSP "CS Firladeni" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002022 | IMSP "CS Firladeni" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|--|----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012608002022 | IMSP "CS Firladeni" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 75 | 4 | 300 | 1871,88 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002033 | IMSP "CS Salcuta" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002033 | IMSP "CS Salcuta" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 67 | 1 | 67 | 418,0532 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002033 | IMSP "CS Salcuta" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 19 | 3,5 | 66,5 | 414,9334 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002033 | IMSP "CS Salcuta" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 19 | 4 | 76 | 474,2096 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002033 | IMSP "CS Salcuta" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 26 | 10 | 260 | 1622,296 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002033 | IMSP "CS Salcuta" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 4 | 4 | 16 | 99,8336 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002033 | IMSP "CS Salcuta" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 4 | 3,5 | 14 | 87,3544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002033 | IMSP "CS Salcuta" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 4 | 4 | 16 | 99,8336 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002033 | IMSP "CS Salcuta" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 17 | 5 | 85 | 530,366 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012608002033 | IMSP "CS Salcuta" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 9 | 30 | 270 | 1684,692 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002033 | IMSP "CS Salcuta" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 10 | 3 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002033 | IMSP "CS Salcuta" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 8 | 5 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002033 | IMSP "CS Salcuta" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 10 | 5 | 50 | 311,98 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002033 | IMSP "CS Salcuta" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 10 | 5 | 50 | 311,98 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002033 | IMSP "CS Salcuta" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002033 | IMSP "CS Salcuta" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002033 | IMSP "CS Salcuta" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002033 | IMSP "CS Salcuta" | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 2 | 80 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002044 | IMSP "CS Taraclia" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 13 | 20 | 260 | 1622,296 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002044 | IMSP "CS Taraclia" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 361 | 1 | 361 | 2252,496 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012608002044 | IMSP "CS Taraclia" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 230 | 3,5 | 805 | 5022,878 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002044 | IMSP "CS Taraclia" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 39 | 4 | 156 | 973,3776 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002044 | IMSP "CS Taraclia" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 140 | 10 | 1400 | 8735,44 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002044 | IMSP "CS Taraclia" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 219 | 4 | 876 | 5465,89 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002044 | IMSP "CS Taraclia" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 44 | 3,5 | 154 | 960,8984 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002044 | IMSP "CS Taraclia" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 5 | 4 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002044 | IMSP "CS Taraclia" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 33 | 5 | 165 | 1029,534 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002044 | IMSP "CS Taraclia" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 4 | 30 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002044 | IMSP "CS Taraclia" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012608002044 | IMSP "CS Taraclia" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002044 | IMSP "CS Taraclia" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002044 | IMSP "CS Taraclia" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002044 | IMSP "CS Taraclia" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002044 | IMSP "CS Taraclia" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002044 | IMSP "CS Taraclia" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002044 | IMSP "CS Taraclia" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002044 | IMSP "CS Taraclia" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 7 | 4 | 28 | 174,7088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002103 | IMSP "CS Antonesti" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002103 | IMSP "CS Antonesti" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 225 | 1 | 225 | 1403,91 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002103 | IMSP "CS Antonesti" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 191 | 3,5 | 668,5 | 4171,173 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|---|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012608002103 | IMSP "CS Antonesti" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 63 | 4 | 252 | 1572,379 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002103 | IMSP "CS Antonesti" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 110 | 10 | 1100 | 6863,56 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002103 | IMSP "CS Antonesti" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 109 | 4 | 436 | 2720,466 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002103 | IMSP "CS Antonesti" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 32 | 3,5 | 112 | 698,8352 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002103 | IMSP "CS Antonesti" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 12 | 4 | 48 | 299,5008 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002103 | IMSP "CS Antonesti" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002103 | IMSP "CS Antonesti" | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002103 | IMSP "CS Antonesti" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002103 | IMSP "CS Antonesti" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|------|--|-----|-----|--------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012608002103 | IMSP "CS Antonesti" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 13 | 5 | 65 | 405,574 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002103 | IMSP "CS Antonesti" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002103 | IMSP "CS Antonesti" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002103 | IMSP "CS Antonesti" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002103 | IMSP "CS Antonesti" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 63 | 4 | 252 | 1572,379 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002103 | IMSP "CS Antonesti" | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002114 | IMSP "CS Olanesti" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002114 | IMSP "CS Olanesti" | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 334 | 1 | 334 | 2084,026 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002114 | IMSP "CS Olanesti" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 343 | 3,5 | 1200,5 | 7490,64 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002114 | IMSP "CS Olanesti" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 116 | 4 | 464 | 2895,175 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002114 | IMSP "CS Olanesti" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 425 | 10 | 4250 | 26518,3 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012608002114 | IMSP "CS Olanesti" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 83 | 4 | 332 | 2071,547 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002114 | IMSP "CS Olanesti" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 44 | 3,5 | 154 | 960,8984 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002114 | IMSP "CS Olanesti" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 18 | 4 | 72 | 449,2512 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002114 | IMSP "CS Olanesti" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 5 | 5 | 25 | 155,99 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002114 | IMSP "CS Olanesti" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 2 | 30 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002114 | IMSP "CS Olanesti" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002114 | IMSP "CS Olanesti" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002114 | IMSP "CS Olanesti" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002114 | IMSP "CS Olanesti" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002114 | IMSP "CS Olanesti" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012608002114 | IMSP "CS Olanesti" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002114 | IMSP "CS Olanesti" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002114 | IMSP "CS Olanesti" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002114 | IMSP "CS Olanesti" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 58 | 4 | 232 | 1447,587 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002114 | IMSP "CS Olanesti" | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002114 | IMSP "CS Olanesti" | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002125 | IMSP CS Talmaza | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 12 | 20 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002125 | IMSP CS Talmaza | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 332 | 1 | 332 | 2071,547 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002125 | IMSP CS Talmaza | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 160 | 3,5 | 560 | 3494,176 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002125 | IMSP CS Talmaza | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 86 | 4 | 344 | 2146,422 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002125 | IMSP CS Talmaza | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 50 | 10 | 500 | 3119,8 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|---|----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012608002125 | IMSP CS Talmaza | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 71 | 4 | 284 | 1772,047 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002125 | IMSP CS Talmaza | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 20 | 3,5 | 70 | 436,772 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002125 | IMSP CS Talmaza | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 6 | 4 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002125 | IMSP CS Talmaza | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 9 | 5 | 45 | 280,782 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002125 | IMSP CS Talmaza | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 7 | 30 | 210 | 1310,316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002125 | IMSP CS Talmaza | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002125 | IMSP CS Talmaza | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 4 | 3 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002125 | IMSP CS Talmaza | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002125 | IMSP CS Talmaza | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002125 | IMSP CS Talmaza | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012608002125 | IMSP CS Talmaza | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002125 | IMSP CS Talmaza | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002125 | IMSP CS Talmaza | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002125 | IMSP CS Talmaza | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 46 | 4 | 184 | 1148,086 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012608002125 | IMSP CS Talmaza | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609001549 | IMSP CS Grozesti | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609001549 | IMSP CS Grozesti | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 153 | 1 | 153 | 954,6588 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609001549 | IMSP CS Grozesti | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 24 | 3,5 | 84 | 524,1264 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609001549 | IMSP CS Grozesti | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 24 | 4 | 96 | 599,0016 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609001549 | IMSP CS Grozesti | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 43 | 10 | 430 | 2683,028 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609001549 | IMSP CS Grozesti | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 60 | 4 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|----|-----|----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012609001549 | IMSP CS Grozesti | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 10 | 3,5 | 35 | 218,386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609001549 | IMSP CS Grozesti | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 8 | 4 | 32 | 199,6672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609001549 | IMSP CS Grozesti | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 18 | 5 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609001549 | IMSP CS Grozesti | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609001549 | IMSP CS Grozesti | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609001549 | IMSP CS Grozesti | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609001549 | IMSP CS Grozesti | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609001549 | IMSP CS Grozesti | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609001549 | IMSP CS Grozesti | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609001549 | IMSP CS Grozesti | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012609001549 | IMSP CS Grozesti | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609001549 | IMSP CS Grozesti | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 57 | 4 | 228 | 1422,629 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002409 | IMSP "CS Sculeni" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 36 | 20 | 720 | 4492,512 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002409 | IMSP "CS Sculeni" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 229 | 1 | 229 | 1428,868 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002409 | IMSP "CS Sculeni" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 67 | 3,5 | 234,5 | 1463,186 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002409 | IMSP "CS Sculeni" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 71 | 10 | 710 | 4430,116 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002409 | IMSP "CS Sculeni" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 96 | 4 | 384 | 2396,006 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002409 | IMSP "CS Sculeni" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 9 | 3,5 | 31,5 | 196,5474 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002409 | IMSP "CS Sculeni" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 30 | 5 | 150 | 935,94 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002409 | IMSP "CS Sculeni" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 3 | 30 | 90 | 561,564 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012609002409 | IMSP "CS Sculeni" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002409 | IMSP "CS Sculeni" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002409 | IMSP "CS Sculeni" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002409 | IMSP "CS Sculeni" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002409 | IMSP "CS Sculeni" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 17 | 5 | 85 | 530,366 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002409 | IMSP "CS Sculeni" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002409 | IMSP "CS Sculeni" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002409 | IMSP "CS Sculeni" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002409 | IMSP "CS Sculeni" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 22 | 4 | 88 | 549,0848 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002409 | IMSP "CS Sculeni" | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 2 | 10 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002410 | IMSP "CS Cioropcani" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002410 | IMSP "CS Cioropcani" | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 254 | 1 | 254 | 1584,858 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------|------|--|----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012609002410 | IMSP "CS Cioropcani" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 81 | 3,5 | 283,5 | 1768,927 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002410 | IMSP "CS Cioropcani" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 37 | 4 | 148 | 923,4608 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002410 | IMSP "CS Cioropcani" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 32 | 10 | 320 | 1996,672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002410 | IMSP "CS Cioropcani" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 35 | 4 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002410 | IMSP "CS Cioropcani" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 13 | 3,5 | 45,5 | 283,9018 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002410 | IMSP "CS Cioropcani" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 6 | 4 | 24 | 149,7504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002410 | IMSP "CS Cioropcani" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 52 | 5 | 260 | 1622,296 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002410 | IMSP "CS Cioropcani" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 2 | 30 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002410 | IMSP "CS Cioropcani" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012609002410 | IMSP "CS Cioropcani" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002410 | IMSP "CS Cioropcani" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002410 | IMSP "CS Cioropcani" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002410 | IMSP "CS Cioropcani" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002410 | IMSP "CS Cioropcani" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002410 | IMSP "CS Cioropcani" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609002410 | IMSP "CS Cioropcani" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 17 | 4 | 68 | 424,2928 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003288 | IMSP "CS Petresti" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 13 | 20 | 260 | 1622,296 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003288 | IMSP "CS Petresti" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 221 | 1 | 221 | 1378,952 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003288 | IMSP "CS Petresti" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 35 | 3,5 | 122,5 | 764,351 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012609003288 | IMSP "CS Petresti" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 35 | 4 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003288 | IMSP "CS Petresti" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 140 | 10 | 1400 | 8735,44 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003288 | IMSP "CS Petresti" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 22 | 4 | 88 | 549,0848 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003288 | IMSP "CS Petresti" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 13 | 3,5 | 45,5 | 283,9018 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003288 | IMSP "CS Petresti" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 13 | 4 | 52 | 324,4592 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003288 | IMSP "CS Petresti" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 28 | 5 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003288 | IMSP "CS Petresti" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003288 | IMSP "CS Petresti" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003288 | IMSP "CS Petresti" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 7 | 3 | 21 | 131,0316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003288 | IMSP "CS Petresti" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 7 | 5 | 35 | 218,386 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012609003288 | IMSP "CS Petresti" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 13 | 5 | 65 | 405,574 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003288 | IMSP "CS Petresti" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 15 | 5 | 75 | 467,97 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003288 | IMSP "CS Petresti" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003288 | IMSP "CS Petresti" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003288 | IMSP "CS Petresti" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 10 | 20 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003288 | IMSP "CS Petresti" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 25 | 4 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003288 | IMSP "CS Petresti" | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003299 | IMSP "CS Valea Mare" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003299 | IMSP "CS Valea Mare" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 226 | 1 | 226 | 1410,15 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003299 | IMSP "CS Valea Mare" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 96 | 3,5 | 336 | 2096,506 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003299 | IMSP "CS Valea Mare" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 9 | 4 | 36 | 224,6256 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------|------|---|----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012609003299 | IMSP "CS Valea Mare" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 57 | 10 | 570 | 3556,572 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003299 | IMSP "CS Valea Mare" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 59 | 4 | 236 | 1472,546 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003299 | IMSP "CS Valea Mare" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 25 | 3,5 | 87,5 | 545,965 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003299 | IMSP "CS Valea Mare" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 54 | 5 | 270 | 1684,692 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003299 | IMSP "CS Valea Mare" | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003299 | IMSP "CS Valea Mare" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 6 | 30 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003299 | IMSP "CS Valea Mare" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003299 | IMSP "CS Valea Mare" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 6 | 3 | 18 | 112,3128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003299 | IMSP "CS Valea Mare" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003299 | IMSP "CS Valea Mare" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012609003299 | IMSP "CS Valea Mare" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 36 | 5 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003299 | IMSP "CS Valea Mare" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003299 | IMSP "CS Valea Mare" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003299 | IMSP "CS Valea Mare" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 56 | 4 | 224 | 1397,67 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003299 | IMSP "CS Valea Mare" | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003303 | IMSP "CS Pirlita" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 15 | 20 | 300 | 1871,88 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003303 | IMSP "CS Pirlita" | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 836 | 1 | 836 | 5216,306 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003303 | IMSP "CS Pirlita" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 160 | 3,5 | 560 | 3494,176 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003303 | IMSP "CS Pirlita" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 94 | 4 | 376 | 2346,09 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003303 | IMSP "CS Pirlita" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 92 | 10 | 920 | 5740,432 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003303 | IMSP "CS Pirlita" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 119 | 4 | 476 | 2970,05 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012609003303 | IMSP "CS Pirlita" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 23 | 3,5 | 80,5 | 502,2878 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003303 | IMSP "CS Pirlita" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 21 | 4 | 84 | 524,1264 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003303 | IMSP "CS Pirlita" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 47 | 5 | 235 | 1466,306 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003303 | IMSP "CS Pirlita" | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003303 | IMSP "CS Pirlita" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 7 | 30 | 210 | 1310,316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003303 | IMSP "CS Pirlita" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 7 | 3 | 21 | 131,0316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003303 | IMSP "CS Pirlita" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 7 | 3 | 21 | 131,0316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003303 | IMSP "CS Pirlita" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 14 | 5 | 70 | 436,772 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003303 | IMSP "CS Pirlita" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 14 | 5 | 70 | 436,772 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012609003303 | IMSP "CS Pirlita" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 42 | 5 | 210 | 1310,316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003303 | IMSP "CS Pirlita" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003303 | IMSP "CS Pirlita" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 8 | 20 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003303 | IMSP "CS Pirlita" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 9 | 20 | 180 | 1123,128 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003303 | IMSP "CS Pirlita" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 53 | 4 | 212 | 1322,795 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003303 | IMSP "CS Pirlita" | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003358 | IMSP "CS Cornesti" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 51 | 20 | 1020 | 6364,392 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003358 | IMSP "CS Cornesti" | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 679 | 1 | 679 | 4236,688 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003358 | IMSP "CS Cornesti" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 286 | 3,5 | 1001 | 6245,84 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003358 | IMSP "CS Cornesti" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 130 | 4 | 520 | 3244,592 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003358 | IMSP "CS Cornesti" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 114 | 10 | 1140 | 7113,144 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003358 | IMSP "CS Cornesti" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 151 | 4 | 604 | 3768,719 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012609003358 | IMSP "CS Cornesti" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 70 | 3,5 | 245 | 1528,702 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003358 | IMSP "CS Cornesti" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 46 | 4 | 184 | 1148,086 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003358 | IMSP "CS Cornesti" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 113 | 5 | 565 | 3525,374 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003358 | IMSP "CS Cornesti" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 11 | 30 | 330 | 2059,068 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003358 | IMSP "CS Cornesti" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 11 | 3 | 33 | 205,9068 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003358 | IMSP "CS Cornesti" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 11 | 3 | 33 | 205,9068 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003358 | IMSP "CS Cornesti" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 22 | 5 | 110 | 686,356 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003358 | IMSP "CS Cornesti" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 22 | 5 | 110 | 686,356 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003358 | IMSP "CS Cornesti" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 66 | 5 | 330 | 2059,068 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003358 | IMSP "CS Cornesti" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|-----|----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012609003358 | IMSP "CS Cornesti" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003358 | IMSP "CS Cornesti" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003358 | IMSP "CS Cornesti" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 786 | 4 | 3144 | 19617,3 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003358 | IMSP "CS Cornesti" | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 5 | 10 | 50 | 311,98 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012609003358 | IMSP "CS Cornesti" | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 2 | 80 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002529 | IMSP "CS Congaz" | 0011 | Numărul internărilor efectuate programat la trimiterea medicului de familie | 88 | 20 | 1760 | 10981,7 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002529 | IMSP "CS Congaz" | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 416 | 1 | 416 | 2595,674 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002529 | IMSP "CS Congaz" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 66 | 4 | 264 | 1647,254 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002529 | IMSP "CS Congaz" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 158 | 10 | 1580 | 9858,568 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002529 | IMSP "CS Congaz" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 228 | 4 | 912 | 5690,515 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002529 | IMSP "CS Congaz" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 15 | 4 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002529 | IMSP "CS Congaz" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 96 | 5 | 480 | 2995,008 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012611002529 | IMSP "CS Congaz" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 5 | 30 | 150 | 935,94 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002529 | IMSP "CS Congaz" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002529 | IMSP "CS Congaz" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002529 | IMSP "CS Congaz" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002529 | IMSP "CS Congaz" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002529 | IMSP "CS Congaz" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002529 | IMSP "CS Congaz" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 11 | 20 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002529 | IMSP "CS Congaz" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002529 | IMSP "CS Congaz" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002529 | IMSP "CS Congaz" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 88 | 4 | 352 | 2196,339 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002529 | IMSP "CS Congaz" | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002529 | IMSP "CS Congaz" | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 2 | 80 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012611002600 | IMSP "CS Tomai" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 277 | 1 | 277 | 1728,369 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002600 | IMSP "CS Tomai" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 150 | 3,5 | 525 | 3275,79 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002600 | IMSP "CS Tomai" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 98 | 4 | 392 | 2445,923 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002600 | IMSP "CS Tomai" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 117 | 10 | 1170 | 7300,332 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002600 | IMSP "CS Tomai" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 97 | 4 | 388 | 2420,965 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002600 | IMSP "CS Tomai" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 19 | 3,5 | 66,5 | 414,9334 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002600 | IMSP "CS Tomai" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 7 | 4 | 28 | 174,7088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002600 | IMSP "CS Tomai" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 75 | 5 | 375 | 2339,85 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002600 | IMSP "CS Tomai" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012611002600 | IMSP "CS Tomai" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002600 | IMSP "CS Tomai" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002600 | IMSP "CS Tomai" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002600 | IMSP "CS Tomai" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002600 | IMSP "CS Tomai" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002600 | IMSP "CS Tomai" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002600 | IMSP "CS Tomai" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 6 | 20 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002600 | IMSP "CS Tomai" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002600 | IMSP "CS Tomai" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 83 | 4 | 332 | 2071,547 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002611 | IMSP "CS Copceac" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 352 | 1 | 352 | 2196,339 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012611002611 | IMSP "CS Copceac" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 249 | 3,5 | 871,5 | 5437,812 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002611 | IMSP "CS Copceac" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 90 | 4 | 360 | 2246,256 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002611 | IMSP "CS Copceac" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 38 | 10 | 380 | 2371,048 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002611 | IMSP "CS Copceac" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 104 | 4 | 416 | 2595,674 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002611 | IMSP "CS Copceac" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 39 | 3,5 | 136,5 | 851,7054 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002611 | IMSP "CS Copceac" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 12 | 4 | 48 | 299,5008 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002611 | IMSP "CS Copceac" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 88 | 5 | 440 | 2745,424 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002611 | IMSP "CS Copceac" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 7 | 30 | 210 | 1310,316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002611 | IMSP "CS Copceac" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 7 | 3 | 21 | 131,0316 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1012611002611 | IMSP "CS Copceac" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 7 | 3 | 21 | 131,0316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002611 | IMSP "CS Copceac" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 10 | 5 | 50 | 311,98 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002611 | IMSP "CS Copceac" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 19 | 5 | 95 | 592,762 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002611 | IMSP "CS Copceac" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 52 | 5 | 260 | 1622,296 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002611 | IMSP "CS Copceac" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 11 | 20 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002611 | IMSP "CS Copceac" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 10 | 20 | 200 | 1247,92 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002611 | IMSP "CS Copceac" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 14 | 20 | 280 | 1747,088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1012611002611 | IMSP "CS Copceac" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 154 | 4 | 616 | 3843,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008210 | IMSP "CS Varnita" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 428 | 1 | 428 | 2670,549 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008210 | IMSP "CS Varnita" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 285 | 3,5 | 997,5 | 6224,001 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008210 | IMSP "CS Varnita" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 219 | 10 | 2190 | 13664,72 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1013600008210 | IMSP "CS Varnita" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 314 | 4 | 1256 | 7836,938 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008210 | IMSP "CS Varnita" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 90 | 3,5 | 315 | 1965,474 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008210 | IMSP "CS Varnita" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 49 | 5 | 245 | 1528,702 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008210 | IMSP "CS Varnita" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 3 | 30 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008210 | IMSP "CS Varnita" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008210 | IMSP "CS Varnita" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008210 | IMSP "CS Varnita" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008210 | IMSP "CS Varnita" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008210 | IMSP "CS Varnita" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 24 | 5 | 120 | 748,752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008210 | IMSP "CS Varnita" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1013600008210 | IMSP "CS Varnita" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008210 | IMSP "CS Varnita" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008210 | IMSP "CS Varnita" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 188 | 4 | 752 | 4692,179 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008874 | IMSP "CS Speia" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 430 | 1 | 430 | 2683,028 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008874 | IMSP "CS Speia" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 241 | 3,5 | 843,5 | 5263,103 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008874 | IMSP "CS Speia" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 115 | 10 | 1150 | 7175,54 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008874 | IMSP "CS Speia" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 133 | 4 | 532 | 3319,467 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008874 | IMSP "CS Speia" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 45 | 3,5 | 157,5 | 982,737 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008874 | IMSP "CS Speia" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 129 | 5 | 645 | 4024,542 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008874 | IMSP "CS Speia" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 5 | 30 | 150 | 935,94 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1013600008874 | IMSP "CS Speia" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 5 | 3 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008874 | IMSP "CS Speia" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 7 | 3 | 21 | 131,0316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008874 | IMSP "CS Speia" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 8 | 5 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008874 | IMSP "CS Speia" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008874 | IMSP "CS Speia" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 49 | 5 | 245 | 1528,702 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008874 | IMSP "CS Speia" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 7 | 20 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008874 | IMSP "CS Speia" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 11 | 20 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008874 | IMSP "CS Speia" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 11 | 20 | 220 | 1372,712 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008874 | IMSP "CS Speia" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 156 | 4 | 624 | 3893,51 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013600008874 | IMSP "CS Speia" | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 1 | 80 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000123 | IMSP "CS Giurgiuilesti" | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 146 | 1 | 146 | 910,9816 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------------|------|--|----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1013603000123 | IMSP "CS Giurgiuilesti" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 83 | 3,5 | 290,5 | 1812,604 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000123 | IMSP "CS Giurgiuilesti" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 31 | 4 | 124 | 773,7104 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000123 | IMSP "CS Giurgiuilesti" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 24 | 10 | 240 | 1497,504 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000123 | IMSP "CS Giurgiuilesti" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 34 | 4 | 136 | 848,5856 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000123 | IMSP "CS Giurgiuilesti" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 19 | 3,5 | 66,5 | 414,9334 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000123 | IMSP "CS Giurgiuilesti" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 1 | 4 | 4 | 24,9584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000123 | IMSP "CS Giurgiuilesti" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000123 | IMSP "CS Giurgiuilesti" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 3 | 30 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000123 | IMSP "CS Giurgiuilesti" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1013603000123 | IMSP "CS Giurgiuilesti" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 3 | 3 | 9 | 56,1564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000123 | IMSP "CS Giurgiuilesti" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000123 | IMSP "CS Giurgiuilesti" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000123 | IMSP "CS Giurgiuilesti" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 18 | 5 | 90 | 561,564 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000123 | IMSP "CS Giurgiuilesti" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000123 | IMSP "CS Giurgiuilesti" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 5 | 20 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000123 | IMSP "CS Giurgiuilesti" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000123 | IMSP "CS Giurgiuilesti" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 25 | 4 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000581 | IMSP "CS Corten" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 117 | 1 | 117 | 730,0332 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000581 | IMSP "CS Corten" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 67 | 3,5 | 234,5 | 1463,186 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------|---|----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1013603000581 | IMSP "CS Corten" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 24 | 4 | 96 | 599,0016 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000581 | IMSP "CS Corten" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 42 | 10 | 420 | 2620,632 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000581 | IMSP "CS Corten" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 42 | 4 | 168 | 1048,253 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000581 | IMSP "CS Corten" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 18 | 3,5 | 63 | 393,0948 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000581 | IMSP "CS Corten" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 3 | 4 | 12 | 74,8752 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000581 | IMSP "CS Corten" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 20 | 5 | 100 | 623,96 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000581 | IMSP "CS Corten" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000581 | IMSP "CS Corten" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000581 | IMSP "CS Corten" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000581 | IMSP "CS Corten" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1013603000581 | IMSP "CS Corten" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 11 | 5 | 55 | 343,178 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000581 | IMSP "CS Corten" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000581 | IMSP "CS Corten" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000581 | IMSP "CS Corten" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000581 | IMSP "CS Corten" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 38 | 4 | 152 | 948,4193 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000592 | IMSP "CS Musaitu" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 237 | 1 | 237 | 1478,785 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000592 | IMSP "CS Musaitu" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 84 | 3,5 | 294 | 1834,443 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000592 | IMSP "CS Musaitu" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 13 | 4 | 52 | 324,4592 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000592 | IMSP "CS Musaitu" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 93 | 10 | 930 | 5802,828 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000592 | IMSP "CS Musaitu" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 101 | 4 | 404 | 2520,799 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1013603000592 | IMSP "CS Musaitu" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 25 | 3,5 | 87,5 | 545,965 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000592 | IMSP "CS Musaitu" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 2 | 4 | 8 | 49,9168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000592 | IMSP "CS Musaitu" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 81 | 5 | 405 | 2527,038 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000592 | IMSP "CS Musaitu" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000592 | IMSP "CS Musaitu" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000592 | IMSP "CS Musaitu" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000592 | IMSP "CS Musaitu" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000592 | IMSP "CS Musaitu" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 3 | 5 | 15 | 93,594 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000592 | IMSP "CS Musaitu" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 15 | 5 | 75 | 467,97 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013603000592 | IMSP "CS Musaitu" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1013603000592 | IMSP "CS Musaitu" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 28 | 4 | 112 | 698,8352 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000261 | IMSP "CS Isacova" | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 235 | 1 | 235 | 1466,306 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000261 | IMSP "CS Isacova" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 29 | 3,5 | 101,5 | 633,3194 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000261 | IMSP "CS Isacova" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 17 | 4 | 68 | 424,2928 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000261 | IMSP "CS Isacova" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 91 | 4 | 364 | 2271,214 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000261 | IMSP "CS Isacova" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 7 | 3,5 | 24,5 | 152,8702 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000261 | IMSP "CS Isacova" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 5 | 4 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000261 | IMSP "CS Isacova" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 13 | 5 | 65 | 405,574 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000261 | IMSP "CS Isacova" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1013606000261 | IMSP "CS Isacova" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000261 | IMSP "CS Isacova" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000261 | IMSP "CS Isacova" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000261 | IMSP "CS Isacova" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000261 | IMSP "CS Isacova" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000261 | IMSP "CS Isacova" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000261 | IMSP "CS Isacova" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000261 | IMSP "CS Isacova" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 53 | 4 | 212 | 1322,795 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000261 | IMSP "CS Isacova" | 0042 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tuberculoză | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000261 | IMSP "CS Isacova" | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 5 | 80 | 400 | 2495,84 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000272 | IMSP CS "Ghetlova" | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 172 | 1 | 172 | 1073,211 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1013606000272 | IMSP CS "Ghetlova" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 24 | 3,5 | 84 | 524,1264 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000272 | IMSP CS "Ghetlova" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 21 | 4 | 84 | 524,1264 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000272 | IMSP CS "Ghetlova" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 44 | 4 | 176 | 1098,17 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000272 | IMSP CS "Ghetlova" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 6 | 3,5 | 21 | 131,0316 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000272 | IMSP CS "Ghetlova" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 29 | 5 | 145 | 904,742 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000272 | IMSP CS "Ghetlova" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000272 | IMSP CS "Ghetlova" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000272 | IMSP CS "Ghetlova" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000272 | IMSP CS "Ghetlova" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------------|------|--|-----|-----|------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1013606000272 | IMSP CS "Ghetlova" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000272 | IMSP CS "Ghetlova" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000272 | IMSP CS "Ghetlova" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000272 | IMSP CS "Ghetlova" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013606000272 | IMSP CS "Ghetlova" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 1 | 4 | 4 | 24,9584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000561 | IMSP "CS Milesti" | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 293 | 1 | 293 | 1828,203 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000561 | IMSP "CS Milesti" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 56 | 3,5 | 196 | 1222,962 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000561 | IMSP "CS Milesti" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 56 | 4 | 224 | 1397,67 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000561 | IMSP "CS Milesti" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 119 | 10 | 1190 | 7425,124 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000561 | IMSP "CS Milesti" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 119 | 4 | 476 | 2970,05 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|----|-----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1013609000561 | IMSP "CS Milesti" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 8 | 3,5 | 28 | 174,7088 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000561 | IMSP "CS Milesti" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 8 | 4 | 32 | 199,6672 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000561 | IMSP "CS Milesti" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 23 | 5 | 115 | 717,554 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000561 | IMSP "CS Milesti" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 2 | 30 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000561 | IMSP "CS Milesti" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000561 | IMSP "CS Milesti" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000561 | IMSP "CS Milesti" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000561 | IMSP "CS Milesti" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000561 | IMSP "CS Milesti" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 8 | 5 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000561 | IMSP "CS Milesti" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1013609000561 | IMSP "CS Milesti" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000561 | IMSP "CS Milesti" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 17 | 4 | 68 | 424,2928 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000561 | IMSP "CS Milesti" | 0043 | Numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator conform standardelor DOTS | 2 | 80 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000572 | IMSP "CS Seliste" | 0021 | Numărul persoanelor cu vârsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 250 | 1 | 250 | 1559,9 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000572 | IMSP "CS Seliste" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 33 | 3,5 | 115,5 | 720,6738 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000572 | IMSP "CS Seliste" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 34 | 4 | 136 | 848,5856 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000572 | IMSP "CS Seliste" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 57 | 10 | 570 | 3556,572 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000572 | IMSP "CS Seliste" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 173 | 4 | 692 | 4317,803 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000572 | IMSP "CS Seliste" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 17 | 3,5 | 59,5 | 371,2562 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000572 | IMSP "CS Seliste" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 14 | 4 | 56 | 349,4176 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|------|---|-----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1013609000572 | IMSP "CS Seliste" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000572 | IMSP "CS Seliste" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 1 | 30 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000572 | IMSP "CS Seliste" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000572 | IMSP "CS Seliste" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 1 | 3 | 3 | 18,7188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000572 | IMSP "CS Seliste" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 1 | 5 | 5 | 31,198 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000572 | IMSP "CS Seliste" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 2 | 5 | 10 | 62,396 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000572 | IMSP "CS Seliste" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 6 | 5 | 30 | 187,188 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000572 | IMSP "CS Seliste" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000572 | IMSP "CS Seliste" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 3 | 20 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000572 | IMSP "CS Seliste" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 1 | 20 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000572 | IMSP "CS Seliste" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 111 | 4 | 444 | 2770,383 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------|------|--|-----|-----|-------|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1013609000756 | IMSP "CS Manoilesti" | 0021 | Numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune | 253 | 1 | 253 | 1578,619 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000756 | IMSP "CS Manoilesti" | 0022 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidență și primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 41 | 3,5 | 143,5 | 895,3826 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000756 | IMSP "CS Manoilesti" | 0023 | Numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Școala pacientului hipertensiv” | 35 | 4 | 140 | 873,544 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000756 | IMSP "CS Manoilesti" | 0024 | Numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate | 39 | 10 | 390 | 2433,444 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000756 | IMSP "CS Manoilesti" | 0025 | Numărul persoanelor peste 45 ani și din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune | 40 | 4 | 160 | 998,3361 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000756 | IMSP "CS Manoilesti" | 0026 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidență și primesc tratament conform protocolului clinic național sub supravegherea medicului de familie | 3 | 3,5 | 10,5 | 65,5158 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000756 | IMSP "CS Manoilesti" | 0027 | Numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Școala pacientului cu diabet zaharat” | 2 | 4 | 8 | 49,9168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000756 | IMSP "CS Manoilesti" | 0028 | Numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei efectuată conform cerințelor protocolului clinic național | 7 | 5 | 35 | 218,386 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000756 | IMSP "CS Manoilesti" | 0029 | Numărul persoanelor luate la evidență primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II | 1 | 10 | 10 | 62,396 | 6,2396 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------------|------|---|----|----|-----|----------|--------|
| 2013 | 5 | 1013609000756 | IMSP "CS Manoilesti" | 0031 | Numărul gravidelor luate la evidență în termen de gestație pînă la 12 săptămîni | 2 | 30 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000756 | IMSP "CS Manoilesti" | 0032 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000756 | IMSP "CS Manoilesti" | 0033 | Numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii | 2 | 3 | 6 | 37,4376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000756 | IMSP "CS Manoilesti" | 0034 | Numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000756 | IMSP "CS Manoilesti" | 0035 | Numărul gravidelor care au fost consultate de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele stabilite de standardele în vigoare | 4 | 5 | 20 | 124,792 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000756 | IMSP "CS Manoilesti" | 0036 | Numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare | 12 | 5 | 60 | 374,376 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000756 | IMSP "CS Manoilesti" | 0037 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 3 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000756 | IMSP "CS Manoilesti" | 0038 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 6 luni | 4 | 20 | 80 | 499,168 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000756 | IMSP "CS Manoilesti" | 0039 | Numărul copiilor supravegheați conform standardelor care au împlinit 12 luni | 2 | 20 | 40 | 249,584 | 6,2396 |
| 2013 | 5 | 1013609000756 | IMSP "CS Manoilesti" | 0041 | Numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză | 76 | 4 | 304 | 1896,839 | 6,2396 |